Ciclo Promo Components



2026

TOPEAK®

PREPARE TO RIDE

TOPEAK®
PREPARE TO RIDE

INDICE

ACCESSORI TRIATHLON	160
ADATTATORI CO2 | NEW |	32
ADATTATORI VALVOLE	36
ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE | NEW |	54
BIKEPACKING | NEW |	118
BORSE AL MANUBRIO	101
BORSE AL TELAIO | NEW |	105
BORSE FORCELLA | NEW |	99
BORSELL0	173
BORSELLI SOTTOSELLA	109
BORSE MARSUPIO	112
CAVALLETTI PORTABICI | NEW |	39
CESTINI | NEW |	130
CHIAVI DINAMOMETRICHE | NEW |	61
COVER SMARTPHONE	169
ESPOSITORE DA PAVIMENTO	174
INSEGNA	174
KIT PEZZE	86
LEVAGOMME | NEW |	88
LUCI ANTERIORI | NEW |	95
LUCI POSTERIORI | NEW |	96
MANOMETRI	31
MINI POMPE DIGITALI | NEW |	23
MINI POMPE GRAVEL	29
MINI POMPE MTB	26
MINI POMPE ROAD	25
MINI POMPE SHOCK | NEW |	30
MINI UTENSILI	69
MULTI UTENSILI | NEW |	87
PARAFANGHI	91
PARTI DI RICAMBIO	175
POMPE DA PAVIMENTO | NEW |	16
PORTABORRACCIA | NEW |	11
PORTA OGGETTI	129
PORTA OGGETTI | NEW |	128
PORTAPACCHI	145
PROTEZIONE BICI	49
RIMORCHIO JOURNEY	143
SERIE NINJA	4
SMAGLIACATENA | NEW |	84
SUPPORTI BICI	50
SUPPORTI CICLOCOMPUTER	165
SUPPORTI SMARTPHONE	172
VALIGIE PORTABICI PAKGO® | NEW |	134
VALVOLE | NEW |	35

I prezzi al pubblico segnalati sono indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.



IL MARCHIO

C'è sempre qualcosa di elettrizzante dietro l'angolo. Se ci fosse una parola per descrivere l'attività quotidiana in Topeak, probabilmente sarebbe innovazione. La passione per il settore ciclo accompagna il nostro lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per creare prodotti di alta utilità e stile, ideali e adatti a ogni tipo di corsa. Sì, molte aziende affermano di essere innovative, ma quante hanno effettivamente i prodotti per esserlo?

TEAM SPONSORIZZATI

Prima che i nostri prodotti ad alte prestazioni finiscano sulla tua bici o nel tuo garage, percorrono un lungo viaggio pieno di passione. Sono ispirati dai nostri rider campioni del mondo, ideati dai nostri designer e costruiti dai nostri ingegneri. Dai professionisti al designer, dall'ingegnere all'utente finale. Ogni prodotto è frutto di un vero gioco di squadra.

CANYON northwave

SCOTT SRAM

CANYON SRAM

TOPEAK ERGON RACING TEAM

TEAM UCI KTM Protek ELETTROSYSTEM

METALLURGICA VENETA MTB PROFESSIONAL TEAM

PPRTEAM

SCOTT RACING TEAM

NINJA+ CAGE X CON SUPPORTO AIRTAG



Include due bulloni antifurto in acciaio inossidabile e una chiave a brugola



Compatibile con gli accessori Ninja Master+

Il nostro primo portaborraccia con supporto AirTag* integrato, ti permette di afferrare saldamente la tua borraccia per una pedalata sicura e divertente con il tuo gruppo. Per una maggiore sicurezza sono inclusi due bulloni antifurto in acciaio inossidabile e una chiave a brugola.

*AirTag è un marchio registrato di Apple Inc.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
DIAMETRO:	Compatibile con borracce standard
COMPATIBILITÀ:	Apple AirTag, accessori Ninja Master+ Cage
MISURA:	14.9 x 8.4 x 7.8 cm
PESO:	37 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 13,95	TKTNJZAT	TKTNJZAT

NINJA MASTER+ CAGE SK



Portaborraccia reversibile per un facile accesso alla borraccia dal tuo lato preferito. Ideale per bici full suspension o telai più piccoli dove la presa della borraccia può essere complicata. Ti permette di aggiungere utensili, adattatori CO_2 o una custodia per camera d'aria ed è compatibile con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di riparazione e manutenzione di base.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
DIAMETRO:	Compatibile con borracce standard
COMPATIBILITÀ:	Accessori Ninja Master+
MISURA:	14.7 x 8.3 x 7.3 cm
PESO:	46 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTNJCSK	TKTNJCSK



Ideale per bici full suspension
o telai più piccoli
dove la presa della borraccia
può essere complicata.

NINJA MASTER+ CAGE Z



L'esclusivo portaborraccia per tenere al sicuro la tua borraccia lungo la tua pedalata. L'attacco Cage Mount intercambiabile ti permette di aggiungere utensili, adattatori CO_2 o una custodia per camera d'aria, ed è compatibile con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di riparazione e manutenzione di base.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
DIAMETRO:	Compatibile con borracce standard
COMPATIBILITÀ:	Accessori Ninja Master+
MISURA:	14.9 x 8.3 x 7.8 cm
PESO:	35 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 7,95	TKTNJCZ	TKTNJCZ

NINJA MASTER+ CAGE X1AJ



Elegante portaborraccia che ti permette di aggiungere utensili, adattatori CO_2 o una custodia per camera d'aria. Compatibile con tutti gli accessori Ninja Cage per operazioni di riparazione e manutenzione di base. La staffa Alt-Position Cage Mount inclusa fornisce un metodo alternativo per alzare o abbassare il portaborraccia su telai più piccoli e spazi ristretti. Levagomme integrati per una pratica rimozione e riparazione delle coperture.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
DIAMETRO:	Compatibile con borracce standard
COMPATIBILITÀ:	Accessori Ninja Master+
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	2 levagomme, 1 staffa Alt-Position Cage Mount
MISURA:	14.9 x 8.8 x 7.8 cm
PESO:	68 g (staffa inclusa)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	TKTNJCX1AJ	TKTNJCX1AJ



ACCESSORI NINJA MASTER+ PER ATTACCO PORTABORRACCIA INTERCAMBIABILE CAGE MOUNT





Supporto borraccia Attacco Cage Mount

Sostituire il supporto borraccia con l'attacco Cage Mount per montare gli accessori Ninja Mater+ oltre alla tua borraccia



ACCESSORI OPZIONALI



ACCESSORI NINJA MASTER+ MONTATI CON ATTACCO FRAME MOUNT

DUE OPZIONI DI MONTAGGIO




Attacco Frame Mount

L'attacco Frame Mount consente più opzioni di montaggio per gli accessori Ninja Master+. Le fascette incluse permettono una facile applicazione degli accessori su più parti del telaio, oltre che sull'attacco del portaborraccia.



A. Montaggio su telaio, reggisella, ecc.



B. Montaggio su attacco portaborraccia



Facile accesso tramite rotazione

NINJA+ TOOLBOX N7





NANO 7

La più piccola chiave multiuso Topeak e la più compatta custodia per il sistema Ninja+. Questa piccola meraviglia si monta sull'attacco con sistema Ninja+ per portaborraccia o telaio, tenendoti pronto alle piccole operazioni di manutenzione sulla strada o sul sentiero.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2, 3, 4, 5, 8 mm / chiave T25 Torx® / Cacciavite a testa piatta
MATERIALE:	Corpo utensile: alluminio-7075 Chiavi: acciaio cromo vanadio
ATTACCO:	Montaggio sui portaborraccia della serie Ninja+ Cage con attacco apposito Montaggio su telaio, attacco manubrio, reggisella o fori del portaborraccia con supporto per telaio incluso e fascette
MISURA:	Custodia: 5.8 x 3.5 x 1.6 cm Utensile: 1.03 x 1.8 x 5 cm
PESO:	70 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 42,95	TKTNJATM	TKTNJATM



Facile e comodo utilizzo con una sola mano



SISTEMA NINJA+

Compatibile con i portaborraccia della serie Ninja+

NINJA MASTER+ FREE STRAPPACK



Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. Ninja Free StrapPack fornisce un metodo alternativo per trasportare una camera d'aria e un mini utensile o una cartuccia CO_2 durante la pedalata. Non compatibile con camere d'aria fat.



CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / cinturino in nylon
ATTACCO:	Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ con incluso attacco Cage Mount Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o con attacco Frame Mount tramite bussole e le fascette incluse
COMPATIBILITÀ:	Camera d'aria con mini utensile o cartucce CO_2
PESO:	22 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	TKTNJAFSP	TKTNJAFSP





* camera d'aria non inclusa

NINJA MASTER+ TOOLBOX PT30





Mini PT30



Cage Mount e Frame Mount inclusi

Cage Mount



Frame Mount

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. La custodia intercambiabile contiene una chiave multiuso con 30 funzioni per riparazioni e manutenzione di base della tua bici.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave multiuso Mini PT30
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio cromo-vanadio
MATERIALE CORPO ATTREZZo:	Alluminio forgiato
ATTACCO:	Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ con incluso attacco Cage Mount; Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o con attacco Frame Mount tramite bussole e le fascette incluse
PESO:	169 g (Mini PT30), 55 g (custodia)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 60,95	TKTNJAT30	TKTNJAT30

NINJA MASTER+ TOOLBOX T11





Tubi 11 Combo



Cage Mount e Frame Mount inclusi

Cage Mount



Frame Mount

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. La custodia impermeabile contiene una chiave multiuso con 11 funzioni e box con 5 strisce da 3.5mm x 5cm per la riparazione delle coperture.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave multiuso Tubi 11 Combo
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio cromo-vanadio
MATERIALE CORPO ATTREZZO:	Alluminio forgiato
CUSTODIA STRISCE:	Contiene 5 strisce per la riparazione da 3.5mm x 5cm
ATTACCO:	Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ con incluso attacco Cage Mount; Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o con attacco Frame Mount tramite bussole e le fascette incluse
PESO:	106 g (Tubi 11 Combo) , 55 g (custodia)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTNJAT11	TKTNJAT11

Fino ad esaurimento scorte

NINJA MASTER+ TOOLBOX T20





Mini 20 Pro



Cage Mount e Frame Mount inclusi

Cage Mount



Frame Mount

Montaggio sotto un portaborraccia Ninja con attacco intercambiabile Cage Mount o utilizzabile singolarmente con l'attacco Frame Mount. La custodia intercambiabile contiene una chiave multiuso con 23 funzioni per riparazioni e manutenzione di base della tua bici.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave multiuso Mini 20 Pro
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio cromo-vanadio
MATERIALE CORPO ATTREZZO:	Alluminio forgiato
ATTACCO:	Montaggio su portaborraccia serie Ninja Master+ con incluso attacco Cage Mount Montaggio su telaio, manubrio, reggisella o con attacco Frame Mount tramite bussole e le fascette incluse
PESO:	151 g (Mini 20 Pro), 55 g (custodia)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 52,95	TKTNJAT20	TKTNJAT20

NINJA CAGE





Include cuscinetti in gomma e fascette per permettere l'utilizzo con telai più piccoli o spazi più stretti



Compatibile con l'utilizzo di più accessori della serie Ninja

Sapendo che piccoli telai e spazi più stretti potrebbero non consentire l'uso di accessori aggiuntivi su Ninja Cage, Topeak include imbottiture in gomma e fascette, in modo da poter montare altri supporti a tua scelta. Scegli fra qualsiasi articolo della serie Ninja: custodie, adattatori Ninja CO_2 o ricambi Ninja Pouch per una migliore combinazione.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
DIAMETRO INTERNO:	Compatibile con borracce standard
CARATTERISTICHE:	Cuscinetti in gomma e fascette
MISURA:	14.8 x 8.2 x 7.8 cm
PESO:	44 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTNJCG	TKTNJCG

Fino ad esaurimento scorte

NINJA T ROAD



Ninja T8+



Facile accesso con una semplice torsione



Ninja T8+ è progettato per una presa più comoda e per un utilizzo facilitato

Monta il portaborraccia con la Ninja T Road con custodia incorporata in acciaio fissa e il mini utensile Ninja T8+ facilmente accessibile con una semplice torsione. Il profilo liscio e lavorato dello strumento è comodo nelle mani e comprende chiavi a brugola da 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm, testa Phillips e chiavi Torx T25 per regolazioni precise.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI CHIAVE MULTIUSO:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm T25 Torx; Cacciavite Phillips #2
MATERIALE CHIAVE MULTIUSO:	Acciaio temprato
MATERIALE CUSTODIA:	Tecnopolimero
MISURA:	14.5 x 8.3 x 3.8 cm
PESO:	139 g (utensile incluso)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTNJTR	TKTNJTR

Fino ad esaurimento scorte

NINJA C



L'attrezzo per catena Ninja C inserito all'interno del manubrio permette di mantenere le linee della tua bici. Attrezzo per catena compatibile con 11 velocità include un vano per smagliacatena, gancio a catena e chiave esagonale 4 mm per un facile funzionamento.

CARATTERISTICHE	
VELOCITÀ:	Fino a 11 velocità
CHIAVE A BRUGOLA:	4 mm
SMAGLIACATENA / GANCIO CATENA:	Acciaio temprato
CORPO:	Alluminio leggero
ATTACCO:	Estremità del manubrio
LIMITAZIONI:	Manubrio stradale con estremità inferiore a 70 mm. Adatto per tubo interno ø16.5 - ø20
CARATTERISTICHE:	Scomparto per perno catena, strumento rompicatena, punta per rivetti per catene Campagnolo 11v.
MISURA:	8.6 x 2.3 x 2.3 cm (Smagliacatena); 8.5 x 2.3 x 2.3 cm (Gancio catena)
PESO:	77 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	€ 28,35	TKTNJC	TKTNJC

Fino ad esaurimento scorte

SERIE PORTABORRACCIA

MASSIMA IDRATAZIONE



SHUTTLE CAGE Z RECYCLED CARBON



NEW

18G

Il nuovo SHUTTLE CAGE Z è realizzato in carbonio riciclato che soddisfa gli standard globale di riciclo, per essere allo stesso tempo leggerissimo e rispettoso dell'ambiente.

CARATTERISTICHE	
DIAMETRO:	Compatibile con le borracce standard
MATERIALE:	Carbonio riciclato
MISURA:	14.2 x 8.5 x 7.5 cm
PESO:	18 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 64,95	TKTCB03B	TKTCB03B

100% RICICLABILE

50% MATERIALE RICICLABILE

Global Recycled Standard
In attesa di certificazione GRS



FEZA CAGE V1 RINFORZATO IN CARBONIO



18G

Il nuovo membro della famiglia Feza Cage, con il suo design moderno e aerodinamico, l'utilizzo di rinforzi di alta qualità e il corpo in carbonio, offre una nuova prospettiva sulla tua bici.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Fibra di carbonio iniettata
DIAMETRO:	Compatibile con le borracce standard
MISURA:	7.5 x 7.5 x 14.5 cm
PESO:	18 g circa

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTFZV1	TKTFZV1



DUALSIDE CAGE PRO



Portaborraccia reversibile e a facile accesso ideale per bici full supsension, telai di taglia piccola o bici con fori per portaborraccia in posizione bassa. Design a due pezzi per tenere in sicurezza la tua borraccia e prevenire cadute accidentali anche su percorsi aggressivi. Afferra e riposiziona facilmente la tua borraccia da entrambi i lati durante la corsa.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
DIAMETRO ESTERNO BORRACCIA:	Compatibile ø72 - ø75mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Due toni
MISURA:	14.3 x 8.4 x 8.2 cm
PESO:	55 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 14,95	TKTDSC03	TKTDSC03



Portaborraccia versatile per l'accesso da destra o sinistra



Montaggio regolabile di 25mm per una maggiore flessibilità





Design esclusivo per reggere la borraccia in sicurezza

DUALSIDE CAGE EX



NEW

Questo portaborraccia reversibile può essere montato sia sul lato sinistro o destro, consentendo un facile accesso alla borraccia da in entrambe le direzioni. È perfetto anche per telai più piccoli.

CARATTERISTICHE	
DIAMETRO:	Compatibile coi portaborraccia standard
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	14.7 x 8.4 x 8 cm
PESO:	55 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 9,95	TKTDSC02B	TKTDSC02B



FACILE ACCESSO DA ENTRAMBI I LATI


MODULA™ CAGE EX



Si adatta ai diversi diametri di borracce. Nuova forma per tenere salda la borraccia.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Plastica rigida stampata
DIAMETRO INTERNO:	Da ø51 - ø73 mm
MISURA:	16.3 x 8.5 x 7.3 cm
PESO:	52 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 4,95	TKTMD05B	TKTMD05B



Nuova forma per tenere salda la borraccia



Si adatta ai diversi diametri di borracce

SHUTTLE™ CAGE AL



Portaborraccia classico per uso corsa o MTB. In alluminio tubolare resistente e leggero.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio tubolare
DIAMETRO INTERNO:	Adatto per borracce standard
MISURA:	14.7 x 8. 4 x 7.9 cm
PESO:	49 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 9,95	TKTA9511B	TKTA9511B

CAGE MOUNT EXPANDER



Adattatore che consente di posizionare i fori del portaborraccia sia a destra che a sinistra.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Fori portaborraccia
MATERIALE:	Alluminio CNC
MISURA:	7.6 x 3 x 0.6 cm
PESO:	15 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 14,95	TKTAPM02	TKTAPM02






ADATTATORE PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEI FORI DEL PORTABORRACCIA

CAGE MOUNT EXTENDER



NEW





ADATTATORE PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEL PORTABORRACCIA


Adattatore per rialzare o abbassare il tuo portaborraccia.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Fori portaborraccia
MATERIALE:	Alluminio CNC
MISURA:	13 x 1.3 x 1 cm
PESO:	17 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 14,95	TKTAPM03	TKTAPM03

SUPPORTO AIR TAG





Compatibile con l'attacco portaborraccia standard

Questo supporto per Apple AirTag si combina con qualsiasi attacco portaborraccia. Per una maggiore sicurezza, sono inclusi due bulloni antifurto in acciaio inossidabile e una chiave a brugola per il montaggio.


*AirTag è un marchio registrato di Apple Inc. e non è incluso nella confezione.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Apple AirTag, attacco portaborraccia
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Chiave a brugola e 2 bulloni antifurto in acciaio inossidabile inclusi
MISURA:	7.7 x 3.45 x 0.9 cm
PESO:	8 g


PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTCMAT	TKTCMAT

X-15 ADAPTER





Attacco CageMount per agganciare al manubrio



X-15 è perfetto per borracce piccole e strette

Si infila tra il portaboraccia e il telaio permettendo alla borraccia di ruotare da ambo le parti per facilitare la presa e la rimessa al suo posto. Si adatta a quasi tutti i portaboraccia Topeak.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Plastica stampata
MISURA:	7.9 x 2.5 x 1.5 cm
PESO:	25 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 5,20	TKTX15	TKTX15

Fino ad esaurimento scorte

CAGEMOUNT





Consente il montaggio di portaborraccia al manubrio

CageMount è un supporto per l'attacco di una borraccia extra al manubrio o al reggisella. Fornisce un comodo accesso alla borraccia.

CARATTERISTICHE	
MORSETTO:	ø22 - ø38 mm (spessori inclusi)
MATERIALE:	Plastica rigida stampata / acciaio
MISURA:	7.5 x 7 x 2.7 cm
PESO:	45 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTCM01	TKTCM01

SERIE POMPE

MASSIMA EFFICENZA



JOEBLOW® TUBI 2STAGE



Modalità 1: 0 - 30 psi (ampio volume)

Modalità 2: 30 - 160 psi (alta pressione)

Gonfiata a doppia modalità con raccordo Tubi-Head per tutte le coperture tubeless.


La pompa JoeBlow® Tubi2Stage rende il montaggio delle coperture tubeless facile e rapido. L'innovativo Tubi-Head rimuove l'anima della valvola Presta, fornendo un significativo flusso d'aria, per mettere in sede e gonfiare rapidamente una copertura tubeless senza perdite d'aria e fuoriuscite di sigillante. Il design della pompa 2Stage consente una gonfiata ad alta pressione o ad alto volume girando l'apposito selettore per agire velocemente su coperture di ogni misura. In Modalità 1 entrambi i serbatoi della pompa si aprono per fornire un ampio volume d'aria, raggiungendo i 30 psi con il 30% di sforzo in meno. In Modalità 2 la pompa utilizza il serbatoio più piccolo per alte pressioni fino a 160 psi. L'accurato manometro a doppia scala legge in modo preciso sia le basse pressioni di coperture MTB e Fat, sia le alte pressioni dei copertoncini Road, il tutto nella stessa pompa. Il tubo extra lungo, il resistente serbatoio in acciaio e l'ampia e stabile base fanno di questa la pompa da pavimento perfetta per tutte le bici.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Raccordo Tubi-Head a mandrino con tubo extra lungo e rotabile a 360°, pulsante di rilascio dell'aria integrato Compatibile con valvole Presta / Schrader (adattatore valvole Schrader incluso)
SERBATOIO:	Acciaio verniciato / alluminio anodizzato
MANOMETRO:	160 psi / 11 bar, 3" analogico a montaggio centrale; Modalità 1: 0 - 30 psi; Modalità 2: 30 - 160 psi
VOLUME PER GONFIATA:	715 cc (Modalità 1); 258 cc (Modalità 2)
IMPUGNATURA:	Grande e confortevole / polimero a doppia densità
BASE:	Acciaio temprato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Adattatore valvole Schrader, attacco per tubo
MISURA:	74 x 26.6 x 18 cm
PESO:	2.3 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 129,95	TKTJBT2STG	TKTJBT2STG


TECNOLOGIA **TUBI-HEAD**

Rimuove l'anima della valvola Presta per mettere in sede velocemente le coperture tubeless



TECNOLOGIA **2STAGE**

Fornisce alte pressioni e ampi volumi d'aria in tempo record



TRANSFORMER® MOUNTAIN EX



JoeBlow Mountain EX è dotata di un supporto integrato che combina le funzionalità della pompa con quelle di un cavalletto portabici, per riporla o per svolgere la manutenzione in casa. Il gancio sul supporto è dotato di un rivestimento in gomma per evitare danni al telaio della bicicletta. Con un carico massimo di 30 kg e un'elevata capacità di volume, è particolarmente adatta per le mountain bike.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	TwinHead® con tubo extra lungo
MATERIALE:	Acciaio tinteggiato (serbatoio); Tecnopolimero (impugnatura / base); Tubi 6061 T6 (cavalletto)
MANOMETRO:	60 psi / 4 bar, manometro analogico da 3.5" alla base
VOLUME PER GONFIATA:	683 cc
PESO MASSIMO:	30 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cavalletto portabici / gancio regolabile
MISURA:	65.9 x 43.4 x 48.9 cm (aperto); 65.9 x 23.6 x 24.3 cm (piegato)
PESO:	2 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 74,95	TKTTFME1	TKTTFME1

TRANSFORMER® URBAN EX



JoeBlow Urban EX è dotata di un supporto integrato che combina le funzionalità della pompa con quelle di un cavalletto portabici, per riporla o per svolgere la manutenzione in casa. Il gancio sul supporto è dotato di un rivestimento in gomma per evitare danni al telaio della bicicletta. Con un carico massimo di 30 kg, è compatibile con vari tipi di bici, rendendola una scelta versatile per tutti gli appassionati delle due ruote.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	TwinHead® con tubo extra lungo
MATERIALE:	Painted Steel (Barrel) Engineering Grade Polymer (Handle / Base) 6061 T6 Tubes (Stand)
MANOMETRO:	120 psi / 8 bar, 3.5" base mount analog
VOLUME PER GONFIATA:	498 cc
PESO MASSIMO:	30 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cavalletto portabici / gancio regolabile
MISURA:	65.9 x 42.6 x 48.9 cm (aperto); 65.9 x 22.8 x 23.8 cm (piegato)
PESO:	1,9 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 74,95	TKTTFUE1	TKTTFUE1

JOEBLOW® SPORT DIGITAL 2.0



NEW



TWINHEAD® DX5
Compatibile con valvole Presta & Schrader

- Basata sulla JoeBlow Sport III, la più popolare della gamma
- Manometro digitale a LED
- Pressione massima di 160 psi (11 bar) per un gonfiaggio ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	TwinHead® DX5. Compatibile con valvole Presta & Schrader
MANOMETRO:	Digitale a montaggio medio / 160 psi (11 bar)
BATTERIA:	CR2032 x 2
VOLUME PER GONFIATA:	318 cc
MATERIALE:	Serbatoio in acciaio tinteggiato, base in acciaio temprato
MISURA:	17.5 x 25.3 x 68.5 cm, Tubo: 70cm
PESO:	1.78 kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 69,95	TKTJBS6DG2	TKTJBS6DG2

JOEBLOW® MOUNTAIN X DIGITAL



NEW



RAPIDHEAD
Fornisce un alto flusso d'aria per valvole Presta

- Progettata per MTB con volume ultra elevato
- Manometro digitale a LED
- Pressione massima di 60 psi (4 bar) per un gonfiaggio ad alto volume

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	RapidHead. Compatibile con valvole Presta
MANOMETRO:	Digitale a montaggio medio / 60 psi (4.13 bar)
BATTERIA:	CR2032 x 2
VOLUME PER GONFIATA:	722 cc
MATERIALE:	Serbatoio in acciaio tinteggiato, base in acciaio temprato
MISURA:	17.5 x 26.6 x 72 cm, Tubo: 65 cm
PESO:	2.27 kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 99,95	TKTJBMTXDG	TKTJBMTXDG

POMPE DA PAVIMENTO

JOEBLOW® MOUNTAIN EX





Ampio manometro analogico da 3.5" montato alla base, per una facile lettura



SmartHead® con tubo extra-lungo



Il grande serbatoio consente un gonfiaggio fino al 50% più rapido rispetto alle normali pompe da pavimento


Una pompa da pavimento progettata specificatamente per la mountain bike e altre coperture ad alto volume, con un ampio manometro analogico da 3.5" montato alla base per una precisa misura della pressione. Il grande serbatoio fornisce quasi il 50% in più di aria rispetto alle normali pompe da pavimento e gonfia rapidamente fino a 60 psi / 4 bar. Dotata di raccordo SmartHead® per regolarsi automaticamente a valvole Presta o Schrader.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead® con tubo extra-lungo
SERBATOIO:	Acciaio verniciato
MANOMETRO:	60 psi / 4 bar; Manometro analogico alla base da 3.5"
VOLUME PER GONFIATA:	683 cc
IMPUGNATURA / BASE:	Tecnopolimero
MISURA:	66 x 24.5 x 18 cm
PESO:	1.40 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 41,95	TKTJBME2	TKTJBME2

JOEBLOW® URBAN EX





Ampio manometro analogico da 3.5" montato alla base, per una facile lettura



SmartHead® con tubo extra-lungo

Una versatile pompa da pavimento progettata specificatamente per gonfiare un'ampia gamma di coperture, dotata di un manometro analogico da 3.5" di facile lettura e montato alla base. L'ampio serbatoio consente un facile gonfiaggio fino a 120 psi / 8 bar. Dotata di raccordo SmartHead® per regolarsi automaticamente a valvole Presta o Schrader.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead® con tubo extra-lungo
SERBATOIO:	Acciaio verniciato
MANOMETRO:	120 psi / 8 bar, Manometro analogico alla base da 3.5"
VOLUME PER GONFIATA:	498 cc
IMPUGNATURA / BASE:	Tecnopolimero
MISURA:	66 x 24.5 x 18 cm
PESO:	1.31 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 36,95	TKTJBUE1	TKTJBUE1

JOEBLOW® ROADIE EX





Ampio manometro analogico da 3.5" montato alla base, per una facile lettura



SmartHead® con tubo extra-lungo

Una pompa da pavimento progettata specificatamente per bici road e altre coperture, dotata di un ampio manometro analogico da 3.5" di facile lettura e montato alla base, per una misura della pressione rapida e accurata. Il grande serbatoio fornisce con efficacia alte pressioni fino a 160 psi / 11 bar. Dotata di raccordo SmartHead® per regolarsi automaticamente a valvole Presta o Schrader.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead® con tubo extra-lungo
SERBATOIO:	Acciaio verniciato
MANOMETRO:	160 psi / 11 bar; Manometro analogico alla base da 3.5"
VOLUME PER GONFIATA:	310 cc
IMPUGNATURA / BASE:	Tecnopolimero
MISURA:	66 x 24.5 x 18 cm
PESO:	1.25 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 36,95	TKTJBRE1	TKTJBRE1

JOEBLOW™ SPRINT





TwinHead™ con tubo extra lungo



Pulsante di rilascio dell'aria per una regolazione precisa della pressione



Blocco impugnatura e attacco per tubo

Le fantastiche performance di una pompa JoeBlow in una configurazione ancora più conveniente. Include il raccordo TwinHead™.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	TwinHead™, Presta / Schrader / Dunlop con tubo extra lungo
SERBATOIO:	Alluminio satinato
MANOMETRO:	160 psi / 11 bar, 2" analogico a montaggio superiore
VOLUME PER GONFIATA:	284 cc
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
IMPUGNATURA:	Grande e confortevole / polimero a doppia densità
BASE:	Acciaio temprato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Aghi per pallone / gonfiabili; Blocco impugnatura; Attacco per tubo
MISURA:	73.4 x 25 x 13.7 cm
PESO:	1.25 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 69,95	TKTJBSPT	TKTJBSPT

Fino ad esaurimento scorte

JOEBLOW™ BOOSTER



Per metà compressore, per metà pompa. La pompa Joe-Blow™ Booster rende più semplice il montaggio delle coperture tubeless. Dotata di un serbatoio in alluminio da 1 litro, raggiunge una pressione di 160 psi / 11 bar, per gonfiare rapidamente le tue coperture e assicurare un montaggio appropriato sul cerchio tubeless, come un compressore da negozio. Una volta spostato il selettore dalla modalità "CARICA" a "GONFIA", l'aria passerà dal serbatoio alla tua copertura come con una pompa standard. Il manometro a montaggio superiore, il bottone di rilascio dell'aria e l'impugnatura di polimero a doppia densità, insieme al tubo extra lungo e alla base stabile renderanno facile come non mai il montaggio delle tue coperture tubeless!

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ DX3 con pulsante di rilascio dell'aria e tubo extra lungo
SERBATOIO:	Alluminio anodizzato
MANOMETRO:	160 psi / 11 bar, 3" a montaggio superiore
VOLUME PER GONFIATA:	303 cc
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
IMPUGNATURA:	Grande e confortevole / polimero a doppia densità
BASE:	Acciaio
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco per tubo
MISURA:	74 x 25 x 18.5 cm
PESO:	3.3 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 185,95	TKTJBBST3	TKTJBBST3




SmartHead™ DX3 con pulsante di rilascio dell'aria a basso profilo per minimizzare il rilascio d'aria involontario



Il pulsante di rilascio dell'aria consente una regolazione precisa della pressione





POMPE DA PAVIMENTO

SMARTHEAD™ DX UPGRADE KIT



Soluzione premium per il gonfiaggio delle coperture tubeless. Il raccordo trasparente TubiHead ti consente di vedere il montaggio / smontaggio dell'anima della valvola Presta durante il gonfiaggio e senza perdite d'aria. Questo meccanismo eroga un volume d'aria maggiore per gonfiare rapidamente le coperture tubeless o di ampio volume.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta con pulsante di rilascio dell'aria; Adattatore Schrader incluso
MATERIALE:	Raccordo in alluminio e tecnopolimero; Tubo in gomma
MISURA:	8.2 x 5.9 x 2.6 cm (raccordo), 110 cm (tubo)
PESO:	68 g (raccordo)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 31,95	TKTUBH01	TKTUBH01

TUBIHEAD® UPGRADE KIT



Nuovo design in metallo con leva più lunga per un utilizzo più semplice. Profilo del pulsante ribassato per ridurre al minimo il rilascio involontario della pressione. Per aggiornare (o migliorare) qualsiasi pompa esistente, include un tubo extra lungo e parti di montaggio.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ DX1 in metallo; Compatibile Presta / Schrader
MATERIALE:	Raccordo in alluminio; Tubo in gomma
PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
MISURA:	8.3 x 5 x 2.6 cm (testa)
PESO:	91 g (testa)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 37,95	TKTSHDX01	TKTSHDX01

SMARTHEAD™ UPGRADE KIT



Aggiorna ogni pompa esistente al raccordo SmartHeadTM. Include tubo extra lungo e viteria.

CARATTERISTICHE	
MISURA LUN X L X H:	106 x 2.9 x 5 cm
PESO:	140 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 31,95	TKTSH01	TKTSH01

TWINHEAD™ UPGRADE KIT



Aggiorna ogni pompa esistente al raccordo TwinHeadTM. Include tubo extra lungo e viteria.

CARATTERISTICHE	
MISURA LUN X L X H:	106 x 4.5 x 5.3 cm
PESO:	160 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTTH01	TKTTH01

E-BOOSTER DIGITAL



NEW

E-Booster Digital è la nuovissima pompa elettrica Topeak. Il suo design innovativo permette di preimpostare la pressione gonfiare le coperture premendo semplicemente un pulsante. Adatta sia valvole Presta che Schrader, la custodia inclusa la rende facile da trasportare ovunque tu vada.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead®, compatibile con valvole Presta e Schrader
PRECISIONE:	2 PSI
BATTERIA:	7.4 V * 600 mAh
CARICA / TEMPO DI RICARICA:	USB-C; 5V 1.5A / 45 min (circa)
MANOMETRO / PRESSIONE MASSIMA:	Schermo LED, 120 psi / 8 bar
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
MISURA:	5.9 x 3.5 x 8.6 cm
PESO:	162 g

- Pressione preimpostata / stop automatico
- Spegnimento automatico
- Tubo estendibile

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 99,95	TKTDPE01	TKTDPE01





80 PSI | 50 SEC

(700 x 25C)

GONFIAGGIO RAPIDO

Pressione massima 120 PSI / 8 BAR



DISPLAY DIGITALE

Unità in KG/CM2, BAR, PSI



COMPATIBILE CON VALVOLE PRESTA E SCHRADER

E-BOOSTER DIGITAL MINI



NEW

- Mini pompa elettronica E-BOOSTER tascabile con pressione massima di 120 psi
- Display OLED per una lettura chiara e precisa della pressione
- Tubo estensibile incluso per maggiore praticità

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvole Presta, Schrader e Dunlop
PRECISIONE:	2 PSI
BATTERIA:	7.4 V * 500 mAh
CARICA / TEMPO DI RICARICA:	USB-C; 5V 1.5A / 45 min (circa)
MANOMETRO / PRESSIONE MASSIMA:	Display a colori, 120 psi / 8 bar
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Borsa per il trasporto inclusa, zip impermeabile e tubo estendibile
MISURA:	5.4 x 3.4 x 7.2 cm
PESO:	120 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 109,95	TKTDPE02	TKTDPE02





BORSA PER IL TRASPORTO, ZIP IMPERMEABILE




TORCIA A LED



PRESSIONE PREIMPOSTATA / AUTO STOP



TUBO ESTENDIBILE



GONFIAGGIO RAPIDO

Pressione max 120 PSI / 8 BAR



DISPLAY A COLORI

TABELLA COMPARATIVA PRESSIONE E TEMPI DI GONFIAGGIO

MISURA COPERTURE		PRESSIONE		TEMPO MEDIO GONFIAGGIO	UTILIZZI MEDI
ROAD GRAVEL TOURING	700 X 25C	100 PSI	6.9 BAR	95 s	3
	700 X 25C	80 PSI	5.5 BAR	60 s	5
	700 X 28C	80 PSI	5.5 BAR	80 s	3
	700 X 40C	40 PSI	2.8 BAR	50 s	6
	700 X 50C	30 PSI	2.1 BAR	70 s	5
MTB	29" X 2.35	30 PSI	2.1 BAR	90 s	4
	29" X 2.4	25 PSI	1.7 BAR	80 s	4
	29" X 2.6	20 PSI	1.4 BAR	75 s	5

Nota: Questi dati si basano su un intervallo minimo di 5 minuti tra un utilizzo e l'altro. La temperatura ambiente può influenzare i tempi di utilizzo. La capacità effettiva può variare anche tra pneumatici con la stessa misura dichiarata.

MINI POMPE ROAD

POCKET ROCKET



CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvole Presta / Schrader / Dunlop con leva di blocco in alluminio e cappuccio antipolvere
SERBATOIO:	Alluminio
IMPUGNATURA:	Polimero
CAPACITÀ:	160 psi/ 11 bar
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco laterale, raccordo in polimero a doppia densità
MISURE LUN X L X H:	22.2 x 4.2 x 2.5 cm
PESO:	109 g

Minipompa leggera con serbatoio in lega. Il raccordo in polimero a doppia densità e l'impugnatura in polimero forniscono in maggiore grip e comfort durante il gonfiaggio.

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Silver	€ 21,95	TKTPMB1	TKTPMB1
Nero	€ 21,95	TKTPMB1B	TKTPMB1B

MICRO ROCKET AL



CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvola Presta con cappuccio antipolvere
SERBATOIO:	Alluminio CNC
IMPUGNATURA:	Alluminio CNC
CAPACITÀ:	160 psi / 11 bar
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco laterale, attacco centrale opzionale (TKTMR2C)
MISURE LUN X L X H:	16 x 2.4 x 2.1 cm
PESO:	65 g

Il serbatoio in alluminio consente un peso contenuto in 65 grammi. Facilmente tascabile, consente una gonfiata ad alta pressione fino a 160 psi.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTMRAL	TKTMRAL

RACEROCKET HP




CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ ThreadLock con cappuccio antipolvere integrato
SERBATOIO:	Alluminio CNC
IMPUGNATURA:	Alluminio / gomma
CAPACITÀ:	160 psi / 11 bar
VOLUME PER GONFIATA:	25 cc
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	PCT Cap (Presta Core Tool Cap); (Art No. TRK-RR04, dia. 20 mm); Attacco per montaggio al telaio/reggisella
MISURE LUN X L X H:	18 x 2.6 x 2.1 cm
PESO:	82 g

La RaceRocket HP si inserisce facilmente nelle tasche della tua maglia. Questa elegante minipompa nasce con un corpo, raccordo e impugnatura in alluminio, ed è progettata con un serbatoio dalle dimensioni ridotte che contiene con facilità le alte pressioni. Il raccordo SmartHead™ ThreadLock si adatta a valvole Presta e Schrader con facilità e impedisce la deformazione dello stelo della valvola durante il gonfiaggio.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTRRHP2B	TKTRRHP2B

ROADIE TT TWIN TURBO





CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta con cappuccio antipolvere
SERBATOIO:	Alluminio
CAPACITÀ:	160 psi / 11 bar
VOLUME PER GONFIATA:	31.6 cc
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	16.5 x 3.3 x 2.35 cm
PESO:	90 g

La Roadie TT Twin Turbo è una minipompa portatile e completamente in metallo, che trasferisce un ampio volume d'aria da un serbatoio esterno di diametro più grande a un serbatoio interno più piccolo per fornire più aria ad alte pressioni e gonfiare coperture più facilmente e fino al 50% più rapidamente. Il cappuccio antipolvere integrato mantiene pulito il raccordo e la leva di blocco impedisce perdite d'aria involontarie.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 37,95	TKTRTT1B	TKTRTT1B

RACEROCKET HP MINI





CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead® ThreadLock con cappuccio antipolvere integrato. Compatibile con valvole Presta e Schrader
MATERIALE:	Alluminio CNC / Gomma
CAPACITÀ:	160 psi / 11 bar
VOLUME PER GONFIATA:	22.2 cc
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cappuccio antipolvere / attacco laterale incluso / attrezzo stringi anima
MISURA:	16 x 2.68 x 2.35 cm
PESO:	77 g

La versione Race Rocket HP Mini è lunga solo 16 cm ed è quindi più adatta per una facile trasportabilità. L'impugnatura di nuova concezione presenta una texture migliorata, aumentando la qualità e le sensazioni complessive.

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 37,95	TKTRRHPM1B	TKTRRHPM1B
Oro	€ 37,95	TKTRRHPM1GD	TKTRRHPM1GD

RACEROCKET MINI






CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead® ThreadLock con cappuccio antipolvere integrato. Compatibile con valvole Presta e Schrader
MATERIALE:	Alluminio CNC / Gomma
CAPACITÀ:	120 psi/ 8 bar
VOLUME PER GONFIATA:	32.6 cc
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cappuccio antipolvere / attacco laterale incluso / attrezzo stringi anima
MISURA:	16 x 3.08 x 2.65 cm
PESO:	85 g

La versione Race Rocket Mini è lunga solo 16 cm ed è quindi più adatta per una facile trasportabilità. L'impugnatura di nuova concezione presenta una texture migliorata, aumentandone la qualità e le sensazioni complessive.

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 32,95	TKTRRM1B	TKTRRM1B
Oro	€ 32,95	TKTRRM1GD	TKTRRM1GD

RACEROCKET MT





1 » SmartHead™ ThreadLock
2 » Tubo estendibile
3 » Cappuccio antipolvere integrato
4 » Impugnatura antiscivolo
5 » Cappuccio PCT

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ ThreadLock con cappuccio antipolvere
SERBATOIO:	Alluminio CNC
IMPUGNATURA:	Alluminio / gomma
CAPACITÀ:	90 psi / 6 bar
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cappuccio Presta Core Tool Cap con diametro 27.5 mm, attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	19.6 x 3.7 x 3.3 cm
PESO:	114 g

Pompa MTB in alluminio, con serbatoio ad alto volume per una gonfiata più rapida. Il tubo estendibile con raccordo SmartHead™ ThreadLock, compatibile con valvole Presta e Schrader, non stressa la valvola durante la gonfiata. L'efficiente e dolce inflazione consente una pressione fino a 90 psi / 6 bar. Compatta e tascabile, per soli 114 grammi di peso, sarà la perfetta compagna per le tue avventure.

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 39,95	TKTRRMT2B	TKTRRMT2B
Oro	€ 39,95	TKTRRMT2GD	TKTRRMT2GD

RACEROCKET





1 » SmartHead™ ThreadLock
2 » Tubo estendibile
3 » Cappuccio antipolvere integrato
4 » Impugnatura antiscivolo
5 » Cappuccio PCT

Progettata per le corse professionistiche e i programmi di allenamento. Questa piccola ed elegante pompa è fornita di serbatoio, raccordo e impugnatura in alluminio. Il tubo estendibile consente di non stressare la valvola durante la gonfiata. Compatta e tascabile, grazie al peso di soli 85 grammi, la RaceRocket sarà la pompa più adatta per gli allenamenti più lunghi e le competizioni endurance.


CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ ThreadLock con cappuccio antipolvere
SERBATOIO:	Alluminio CNC
IMPUGNATURA:	Alluminio / gomma
CAPACITÀ:	120 psi / 8 bar
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cappuccio Presta Core Tool Cap con diametro 27.5 mm, attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	18 x 3.6 x 2.5 cm
PESO:	85 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 34,95	TKTRR2B	TKTRR2B
* Blu	€ 29,95	TKTRR2DB	TKTRR2DB
Oro	€ 34,95	TKTRR2GD	TKTRR2GD
* Rosso	€ 29,95	TKTRR2R	TKTRR2R
Silver	€ 34,95	TKTRR2S	TKTRR2S

* Fino ad esaurimento scorte

MOUNTAIN TT TWIN TURBO





CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta / Schrader / Dunlop con leva di blocco e cappuccio antipolvere
SERBATOIO:	Alluminio
CAPACITÀ:	120 psi / 8 bar
VOLUME PER GONFIATA:	90.9 cc
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco laterale incluso
MISURE LUN X L X H:	22 x 5 x 4 cm
PESO:	192 g

La minipompa Mountain TT Twin Turbo gonfia con facilità coperture per fat bike, coperture MTB ad alta pressione e coperture gravel. La tecnologia Twin Turbo consente una maggiore compressione d'aria per fornire pressioni più alte, risparmiando tempo e fatica. Il cappuccio antipolvere integrato mantiene il raccordo pulito e la leva di blocco impedisce perdite d'aria.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTMTT1	TKTMTT1

MINI DUAL DXG





Manometro interno per una perfetta inflazione



Raccordo e impugnatura in polimero a doppia densità per un migliore grip

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ con leva di blocco in alluminio
SERBATOIO:	Alluminio
MANOMETRO:	120 psi / 8 bar, integrato
VOLUME PER GONFIATA:	61 cc
IMPUGNATURA:	Polimero a doppia densità
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Doppia azione; Attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	24.5 x 4.7 x 3.2 cm
PESO:	70 g

SmartHead™ funziona con valvole Presta e Schrader senza scambiare le parti. L'azione doppia raddoppia il volume d'aria con ogni inflazione. Manometro integrato per una gonfiata perfetta.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTMD2G	TKTMD2G

MINI DUAL DX





CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™ con leva di blocco in alluminio
SERBATOIO:	Alluminio
CAPACITÀ:	120 psi / 8 bar
VOLUME PER GONFIATA:	61 cc
IMPUGNATURA:	Polimero a doppia densità
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Doppia azione; Attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	23.1 x 4.7 x 3.2 cm
PESO:	150 g

Il raccordo SmartHead™ è compatibile con valvole Presta e Schrader senza scambiare le parti. La doppia azione raddoppia il volume ad ogni gonfiata.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTMD2	TKTMD2

MINI DUAL





CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta / Schrader / Dunlop con cappuccio antipolvere integrato e leva di blocco
SERBATOIO:	Alluminio
CAPACITÀ:	120 psi / 8 bar
VOLUME PER GONFIATA:	67 cc
IMPUGNATURA:	Polimero a doppia densità
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Doppia azione; Attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	27.4 x 3.8 x 1.8 cm
PESO:	148 g

Una potente minipompa per tutte le discipline. Gonfia a doppia azione per riempire la copertura velocemente.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 17,95	TKTMMB2	TKTMMB2

PEAKINI II



CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvola Presta/ Schrader con cappuccio antipolvere integrata e leva di blocco
SERBATOIO:	Polimero
IMPUGNATURA:	Tipo-T
CAPACITÀ:	90 psi / 6 bar
VOLUME PER GONFIATA:	70 cc
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco laterale
MISURE LUN X L X H:	27.5 x 5 x 3.2 cm
PESO:	132 g

Una pompa ad azione semplice e leggera con un'impugnatura a T.

PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
€ 15,95	TKTPKN2	TKTPKN2

GRAVEL 2STAGE



Valvola Presta con cappuccio antipolvere



Il cappuccio antipolvere mantiene il raccordo pulito e pronto all'uso

Leva di blocco in alluminio



La leva di blocco in alluminio assicura un gonfiaggio senza perdite d'aria

Selettore modalità 1 / 2





Staffa di montaggio laterale inclusa

La mini pompa Gravel 2Stage è dotata di un innovativo selettore di pressione che consente di scegliere tra gonfiaggio ad alta pressione o alto volume, per una manutenzione della tua bici gravel senza sforzi. Le dimensioni compatte ti consentono di portarla anche nelle tasche della divisa.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvola Presta con leva di blocco e cappuccio antipolvere integrato
SERBATOIO:	Alluminio
CAPACITÀ:	90 psi / 6 bar ; Modalità 1: 0 - 60 ps; Modalità 2: 60 - 90 psi
VOLUME PER GONFIATA:	Modalità 1: alto volume (71 cc); Modalità 2: alta pressione (24.8 cc)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Staffa di montaggio alterale (Art No. TDP-2C)
MISURA:	18.4 x 3.6 x 2.8 cm
PESO:	101 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTGV2STG	TKTGV2STG

2 MODALITÀ

Alto volume e alta pressione in tempo record.




Modalità 1 : alto volume (0 - 60 psi)



Modalità 2 : alta pressione (60 - 90 psi)





NANO SHOCK



- Valvola Pressure-Rite
- Tubo flessibile rotabile

Pompa per ammortizzatori e forcelle ultra-leggera con tubo flessibile, perfetta da riporre nelle tasche della divisa o in un borsello per portarla ovunque con te.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvola Pressure-Rite
MATERIALE:	Alluminio
MISURA:	13.5 x 3.2 x 1.6 cm
PRESSIONE MASSIMA:	300 psi
VOLUME PER GONFIATA:	4.7 cc
PESO:	56 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTSPN01	TKTSPN01

Fino ad esaurimento scorte

POCKETSHOCK DIGITAL



Pompa digitale per ammortizzatori ultra-precisa.
Una compatta pompa per ammortizzatori con manometro digitale di facile lettura per pressioni fino a 300psi / 20.7 bar. Il connettore Pressure-Rite e il pulsante di rilascio dell'aria rendono l'utilizzo facile e veloce, impendendo eventuali perdite d'aria durante la rimozione del connettore. Il tubo rotabile evita di stressare lo stelo della valvola durante la gonfiata.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvola Pressure-Rite shock
SERBATOIO:	Alluminio
MANOMETRO:	300psi / 20.7bar, digitale
VOLUME PER GONFIATA:	12.4 cc
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
IMPUGNATURA:	Polimero a doppia densità
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Tubo rotante flessibile
MISURA:	25.8 x 4.5 x 3 cm
PESO:	194 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 82,95	TKTPSDG1	TKTPSDG1

POCKETSHOCK DXG



Una pompa di precisione con manometro analogico per un'accurata lettura della pressione fino a 360 psi / 25 bar. Il pulsante di rilascio dell'aria e il connettore Pressure-Rite rendono la gonfiata più facile e eliminano la perdita d'aria quando la pompa viene disconnessa. Il tubo flessibile non stressa la valvola durante la gonfiata.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Valvola Pressure-Rite shock
SERBATOIO:	Alluminio
MANOMETRO:	360 psi / 25 bar, analogico
VOLUME PER GONFIATA:	11.1 cc
IMPUGNATURA:	Polimero a doppia densità
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Tubo flessibie ruotabile
MISURE LUN X L X H:	21.5 x 4.5 x 4.3 cm
PESO:	170 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTPSDXG101	TKTPSDXG101

SMARTGAUGE D2X



Precisione digitale fino a 260psi / 18 bar.

Elegante, leggero e compatto manometro digitale per la lettura della pressione delle coperture, funzionante con valvole Presta e Schrader senza cambio di parti interne al raccordo. Il manometro digitale fornisce un'accurata lettura della pressione fino a 260psi / 18bar. Il display illuminato e il supporto con rotazione 360° lo rendono facile da leggere da ogni angolazione, in condizioni di luce e buio. Compatibile con coperture per bici / moto / auto, forcelle ammortizzate, ammortizzatori posteriori. La modalità di regolazione della pressione dell'aria permette una lettura continua della pressione anche in caso di utilizzo del pulsante per la regolazione del rilascio d'aria.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead®
MANOMETRO:	5~260psi / 0.35~18bar; display illuminato
UNITÀ:	psi, bar, kg / cm²
BATTERIA:	CR2032 x 1 (inclusa)
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
MATERIALE:	Tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Manometro rotabile, accensione spegnimento automatico, allarme ultima lettura
MISURA:	11.8 x 4.2 x 1.9 cm
PESO:	56 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 44,95	TKTSGD2X	TKTSGD2X

SHUTTLE™ GAUGE DIGITAL



Manometro digitale di facile lettura attaccabile a una pompa o utilizzabile singolarmente, legge pressioni fino a 300psi / 20.7 bar. Il raccordo rotabile è compatibile con valvole Presta, Schrader o Dunlop per coperture di bici / moto / auto e forcelle, mentre la leva di blocco impedisce perdite d'aria involontarie. Il pulsante di rilascio dell'aria consente una corretta regolazione della pressione.

CARATTERISTICHE	
COMPATIBILITÀ RACCORDO POMPA:	Pompe Presta / Schrader
COMPATIBILITÀ VALVOLE:	Valvole Presta / Schrader / Dunlop
MANOMETRO:	Digitale, legge fino a 300 psi / 20.7 bar
UNITÀ:	psi, bar, kg / cm²
BATTERIA:	CR2032 x 1 (included)
LEVA DI BLOCCO:	Alluminio
CORPO:	Alluminio / tecnopolimero
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Raccordo rotabile; Spegnimento automatico
MISURE LUN X L X H:	9.2 x 5.8 x 4.3 cm
PESO:	102 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 69,95	TKTSUTG0301	TKTSUTG0301

SMARTGAUGE D2





Manometro digitale di facile lettura con raccordo SmartHead™ a rotazione 180°



Pulsante di rilascio dell'aria per un preciso settaggio della pressione

Il manometro digitale è fornito di un raccordo SmartHead™ ed è compatibile con valvole Presta e Schrader senza modifiche delle parti. Legge con precisione fino a 250 psi / 17 bar ed è progettato per l'uso con coperture e sospensioni. Il display LCD può essere impostato per mostrare i dati della pressione in psi, bar o kg/cm².

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	SmartHead™
MANOMETRO:	Digitale, legge fino a 250 psi / 17 bar
UNITÀ:	psi, bar, kg / cm²
BATTERIA	CR2032 x 1 (inclusa)
CORPO:	Tecnopolimero
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Pulsante di rilascio dell'aria
CAPACITÀ:	250 psi/17 bar
CARATTERISTICHE:	Raccordo rotabile
MISURE LUN X L X H:	10.2 x 4.5 x 3.5 cm
PESO:	65 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTSG02	TKTSG02





AIRBOOSTER G+



NEW

- Funziona come adattatore CO_2
- Rotante 360°

Un adattatore CO_2 con manometro rotabile integrato per misurare la pressione. Può essere utilizzato in modo indipendente sia come manometro sia come adattatore CO_2.


CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Solo Presta
MANOMETRO:	160 psi / 11 bar, 1-1/2" analogico
MATERIALE:	Alluminio CNC
MISURA:	7.8 x 4 x 3.8 cm
PESO:	55 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 49,95	TKTABG03	TKTABG03



FUNZIONE MANOMETRO

Display rotabile 360° per una facile lettura da ogni angolazione



FUNZIONE ADATTATORE CO_2

Misurazione simultanea della pressione

AIRBOOSTER PRO



NEW

- SCOMPARTO INTERNO PER CARTUCCIA CO_2 (senza CO_2)
- CUSTODIA ISOLANTE




SCOMPARTO INTERNO PER CARTUCCIA CO_2

Adattatore CO_2 con scomparto integrato per cartuccia CO_2 (non inclusa) da 16g.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Compatibile con valvole Presta & Schrader
MATERIALE:	Alluminio CNC
MISURA:	11.9 x 4.3 x 2.6 cm
PESO:	53 g (senza cartuccia CO2)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 34,95	TKTABP01	TKTABP01



PREMI PER GONFIARE

La custodia isolante protegge le mani dal congelamento durante l'utilizzo della cartuccia

NANO AIRBOOSTER L

NEW



Adattatore CO_2 estremamente compatto, leggero e facile da usare. Realizzato in alluminio CNC, è compatibile con valvole Presta e Schrader e funziona con cartucce filettate da 16 g o 25 g. Basta avvitare saldamente la cartuccia, fissare la testa alla valvola e svitare la cartuccia per rilasciare l'intero contenuto in pochi secondi.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio CNC, gomma
MISURA:	2.7 x 2.8 x 1.5 cm
PESO:	12.6 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 14,95	TKTABNL1	TKTABNL1



ADATTATORI CO2

PRESSURE-RITE SHOCK ADAPTER





L'adattatore valvola Schrader consente di utilizzare la pompa JoeBlow™ Ace per pompare rapidamente ammortizzatori posteriori e forcelle. La vite di sfiato incorporata consente una regolazione fine della pressione dell'aria.

CARATTERISTICHE	
CORPO:	Ottone
REGOLAZIONE PRESSIONE:	Sì
VALVOLA DI CONTROLLO:	Sì
MISURE LUN X L X H:	4.2 x 3.2 x 1.1 cm
PESO:	23 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	€ 14,90	TKTSA01	TKTSA01

Fino ad esaurimento scorte

AIRBOOSTER 16G






Lato gonfiaggio



Lato cartuccia

* Usare solo cartucce Topeak 16g CO_2



Premi per gonfiare

AirBooster è un adattatore CO_2 incredibilmente piccolo, leggero e facile da usare. Prodotto in alluminio CNC, il raccordo angolare è adatto a valvole Presta e Schrader, mentre il suo speciale design consente di regolare il flusso d'aria durante la gonfiata. Protezione in silicone per le mani inclusa.

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta / Schrader con cappuccio antipolvere integrato, spingi per gonfiare
MATERIALE:	Alluminio CNC
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	1 cartuccia CO_2 16g; Protezione in silicone CO_2 Sleeve inclusa
MISURE LUN X L X H:	4.4 x 3.7 x 1.5 cm (solo adattatore CO_2)
PESO:	22.5 g (solo adattatore CO_2)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	€ 22,40	TKTAB2	TKTAB2

Fino ad esaurimento scorte

MICRO AIRBOOSTER 16G



* Usare solo cartucce Topeak 16g CO_2

Micro AirBooster è un adattatore CO_2 incredibilmente piccolo, leggero e facile da usare. Prodotto in alluminio CNC, il raccordo è adatto a valvole Presta e Schrader, mentre il suo speciale design consente di regolare il flusso d'aria durante la gonfiata. Protezione in silicone per le mani inclusa.


CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta / Schrader, spingi per gonfiare
MATERIALE:	Alluminio CNC
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	1 cartuccia CO_2 16g Protezione in silicone CO_2 Sleeve inclusa
MISURE LUN X L X H:	4.6 x 2.2 x 2.2 cm (solo adattatore CO_2)
PESO:	15.5 g (solo adattatore CO_2)


	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	€ 21,00	TKTMB2	TKTMB2

Fino ad esaurimento scorte

TURBOFLOW VALVE KIT


45mm (TKTF09)


60mm (TKTFV10)


80mm (TKTFV11)



NEW

- Kit valvole ad alto flusso per coperture tubeless, vendute in coppia
- Aumentano l'efficienza del flusso d'aria del 300% per un gonfiaggio più rapido
- Include uno strumento per rimuovere l'anima della valvola Presta


CARATTERISTICHE			
	45 mm	60 mm	80 mm
CONSIGLIATA PER:	MTB / Gravel	Road / Gravel	Road / Triathlon
RACCORDO:	Presta	Presta	Presta
MATERIALE:	All. CNC	All. CNC	All. CNC
MISURE LUN X L X H:	1.3x1.3x7.4 cm	1.3x1.3x8.8 cm	1.3x1.3x10.8 cm
PESO:	12.8 g (1 coppia)	13.8 g (1 coppia)	15.8 g (1 coppia)

	MOD.	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	45 mm	€ 34,95	TKTFV09	TKTFV09
NEW	60 mm	€ 34,95	TKTFV10	TKTFV10
NEW	80 mm	€ 34,95	TKTFV11	TKTFV11

TURBOFLOW VALVE COMBO CON RAPIDHEAD



NEW



- RAPIDHEAD®: eroga un flusso d'aria elevato per valvole Presta
- ADATTATORE VALVOLE TURBOFLOW®: adattatore ad alto flusso per pneumatici tubeless
- Include uno strumento per rimuovere l'anima della valvola Presta


CARATTERISTICHE		
	Rapidhead	Adattatore valvola Turboflow
RACCORDO:	Presta	Presta
MATERIALE:	Tecnopolimero	Alluminio CNC
MISURE LUN X L X H:	2.5 x 4.8 x 7.2 cm	0.8 x 0.8 x 3 cm
PESO:	28 g	2.8 g (1 coppia)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 29,95	TKTFV12	TKTFV12

TURBOFLOW VALVE ADAPTER



NEW




- Adattatore valvola ad alto flusso per coperture tubeless, venduto in coppia
- Aumenta l'efficienza del flusso d'aria del 300% per un gonfiaggio più rapido
- Include uno strumento per rimuovere l'anima della valvola Presta

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta
MATERIALE:	Alluminio CNC
MISURE LUN X L X H:	0.8 x 0.8 x 2.8 cm
PESO:	2.8 g (1 coppia)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 29,95	TKTFV08	TKTFV08

TUBI VALVE EXTENDER



Progettato in resistente lega di alluminio aerospaziale, permette di estendere di 28 / 40 / 70 mm la valvola Presta, favorendo cosi il gonfiaggio delle coperture. La chiavetta in lega di alluminio resistente e progettata per stringere o rimuovere facilmente l'anima della valvola Presta e l'estensore.


CARATTERISTICHE	
CONTENUTO:	2 estensori in lega di alluminio per valvola; 1 chiavetta in lega di alluminio per valvola
MISURA:	3.8 x 0.6 x 0.6 cm; 5 x 0.6 x 0.6 cm; 7 x 0.6 x 0.6 cm
PESO:	1.4 g (28mm); 1.8 g (40mm); 3.2 g (70mm)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE E MISURA	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTFV05 28 mm (2 pezzi)	TKTFV05
€ 11,95	TKTFV06 40 mm (2 pezzi)	TKTFV06
€ 14,95	TKTFV07 70 mm (2 pezzi)	TKTFV07





PRESTA VALVE EXTENDER XL






Costruita in lega di alluminio aerospaziale, questa prolunga extra lunga per valvole Presta è adatta ai cerchi, anche in carbonio, con altezza da 60 a 90 mm. Il sigillo o-ring permette un fissaggio senza perdite.

CARATTERISTICHE	
STRUTTURA:	Lega di alluminio aereospaziale
MISURE LUN X L X H:	7.5 x 0.7 x 0.7 cm
PESO:	6.4 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE E MISURA	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTFV02 XL	TKTFV02

PRESTA VALVE EXTENDER





Costruita in lega di alluminio aerospaziale con sigillo o-ring per evitare perdite.

CARATTERISTICHE	
STRUTTURA:	Lega di alluminio aereospaziale
MISURE LUN X L X H:	4.3 x 0.7 x 0.7 cm
PESO:	3.4 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 7,95	TKTFV01	TKTFV01

SERIE CAVALLETTI PORTABICI

MASSIMO SPAZIO







PREPSTAND® eUP PRO



Alza e abbassa con efficacia biciclette pesanti grazie alla cartuccia pressurizzata per il sollevamento.

PrepStand® eUP PRO è il primo supporto per la manutenzione pieghevole con funzione di sollevamento, ideale per lavorare su E-Bike e bici pesanti. Il pedale attiva la cartuccia pressurizzata integrata, fornendo una potenza di sollevamento addizionale che facilita l'innalzamento e l'abbassamento della maggior parte delle bici fino a 17 kg. La morsa rotabile 360° con ganasce antigraffio stabilizza la tua bici per riparazioni, pulizia e manutenzione generale. I piedi a sgancio rapido si piegano per riporlo in modo comodo o per trasportarlo in viaggio.

CARATTERISTICHE	
TESTA MORSA:	Ganasce antigraffio; Rotazione 360°
ALTEZZA MORSA:	107 - 149 cm
APERTURA MORSA:	1.2cm - 9cm (per tubi ø22.2 - ø76.2mm)
PIEGHEVOLE:	Morsa QR
MATERIALE:	Tubi 60601 T6
MAX CAPACITÀ PESO:	30 kg (funzione di alzamento / abbassamento fino a 17 kg)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cartuccia pressurizzata, piedi con base in gomma, vassoio portautensili opzionale, borsa per il trasporto opzionale (cod. TKTWB030)
MISURA:	114 x 112 x 92 cm (aperto); 112 x 24 x 21 cm (piegato)
PESO	14 kg

MOD.	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Cavalletto	€ 899,95	TKTW031	TKTW031
Borsa	€ 79,95	TKTWB030	TKTWB030





Borsa per il trasporto opzionale (cod. TKTWB030)





Le leve di comando facilitano la rotazione della morsa e la stretta delle ganasce in gomma



La morsa è fornita di ganasce antigraffio che non danneggiano le finiture. Per tubi ø22.2 - ø76.2mm



Ruota da 4" integrata per facilitare lo spostamento



Largo pedale per una facile regolazione dell'altezza

PREPSTAND® TEAM ISSUE

NEW



Il nostro cavalletto per la manutenzione per carichi pesanti, progettato per gestire le robuste esigenze di un'ampia gamma di biciclette, dalle MTB alle e-bike più corpose. È progettato per soddisfare tutte le tue esigenze di manutenzione e riparazione.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Reggisella
APERTURA MORSA:	1.6 - 7.8 cm
ALTEZZA MORSA:	107 - 167 cm
CARICO MAX:	45 kg
MATERIALE:	Alluminio / Tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto a ganascia con sgancio rapido, portautensili magnetico
MISURA:	108 x 125 x 177 cm (aperto) 23 x 18.5 x 114 cm (piegato)
PESO:	8.9 Kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 549,95	TKTW040	TKTW040



PREPSTAND™ X



Cavalletto per la manutenzione compatto e leggero con 4 livelli di regolazione e una solida base: ideale per il garage di casa, competizioni ed eventi.

CARATTERISTICHE	
TESTA MORSA:	Accetta bici con forcelle a sgancio rapido 12 x 100 mm, 15 x 100 / 110 mm, e forcelle con perno passante 20 x 110 mm
ALTEZZA MORSA:	85 cm - 145 cm
PIEGHEVOLE:	Morsetti a rilascio rapido
BASE:	Tubi pieghevoli HD 6061-T6
MATERIALE:	Tubi 6061-T6 / Alluminio
MAX CAPACITÀ PESO:	18 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Altezza regolabile; Regolazione angolare 90°; Regolabile avanti e indietro; Rotazione 360°; Vassoio portautensili e borsa per il trasporto opzionali
MISURA:	86 x 25 x 16 cm (piegato); 120 cm (diametro base)
PESO:	4.9 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 259,95	TKTW022	TKTW022



Compatibile con forcelle QR o perno passante

Compatibilità:
12 x 100 mm, 15 x 100 mm,
15 x 110 mm, 20 x 110 mm
perno passante





Borsa per il trasporto opzionale (Art no. TRK-N067)



Vassoio portautensili opzionale (Art no. TW001-SP02)

4 LIVELLI DI REGOLAZIONE

1 Altezza



Altezza regolabile 85 cm / 145 cm

2 Rotazione




Rotazione 360° per lavorare con facilità e velocità su entrambi i lati della bici

3 Avanti-Indietro



Regolazione avanti-indietro per trovare l'ideale baricentro e stabilità durante la manutenzione della bici

4 Angolazione



Regolazione angolare 90°

KIT AGGIORNAMENTO PER BILANCIA DIG.



Piccola vaschetta per pesare piccole parti e gancio per pesare ruote e altri componenti. Utilizzabile con la bilancia digitale.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	26.5 x 12 x 12 cm
PESO:	125 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 14,90	TKTW001SP01	TKTW001SP01

Fino ad esaurimento scorte

VASSOIO ATTREZZI



Un comodo vassoio per i piccoli attrezzi.
Da usare con PrepStand Pro, Elite e Race.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	25.9 x 30.5 x 6.6 cm
PESO:	700 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTW001SP02	TKTW001SP02

STABILIZZATORE MANUBRIO



Mantiene stabili i manubri, le forcelle e le ruote anteriori durante la riparazione. Lunghezza regolabile per adattarsi a tutte le bici.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
MISURA:	34 x 9.4 x 10 cm
PESO:	100 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 14,95	TKTW001SP03	TKTW001SP03


BIKE TRUSS 3X



Esclusivo design regolabile con 3 morsetti, da utilizzare insieme a un cavalletto per la manutenzione per migliorare la stabilità ed evitare danni ai tubi più sottili e aerodinamici. La lunghezza regolabile, i 3 morsetti e i cinturini in silicone sono compatibili con tutti i tipi di telaio e consentono il montaggio sul cavalletto per la manutenzione nei pressi del baricentro della bici, migliorandone la stabilità. Lo stabilizzatore per manubrio incluso è regolabile nella lunghezza e permette di mettere in sicurezza il manubrio e la ruota anteriore. Compatibile con Topeak PrepStand Pro, PrepStand Elite e altri cavalletti per la manutenzione con morsa.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Tubo superiore e tubo sella
REGOLAZIONE:	Lunghezza morsetto regolabile
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Stabilizzatore manubrio incluso
MISURA:	62.8 x 14.5 x 31.5 cm (aperto); 38.3 x 14.5 x 12.5 cm (piegato)
CARICO MASSIMO:	20 kg
PESO:	1.3 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 109,95	TKTW032	TKTW032



Lunghezza regolabile, le posizione dei morsetti e i cinturini in gomma consentono l'utilizzo con la maggior parte dei tubi / telai della bici



Pieghevole per occupare meno spazio a utilizzo terminato



I cinturini in silicone eliminano possibili danni ai tubi



Stabilizzatore per manubrio incluso

CAVALLETTI PORTABICI

DUAL-TOUCH™





Cavalletto elegante e moderno. Regolazione altezza con QR sino a 320 cm. Angolazione regolabile da 0-30° per bici con tubo inclinato. Base e testa in gomma, per proteggere soffitto e pavimento. Include due ganci e può tenerne sino a quattro, opzionali.

CARATTERISTICHE	
ATTACCHI:	2 supporti bici inclusi (sino a un massimo di 4 bici) / Regolazione di 30° / Regolazione altezza QR / Fino a 320 cm
PIEGHEVOLE:	Morsetti QR
BASE:	Piede QR in gomma
MATERIALE	Tubi 6061 T6
MAX CAPACITÀ PESO:	18 kg (gancio); 72 kg (stand)
CARATTERISTICHE:	Terzo gancio opzionale (superiore ed inferiore); Stabilizzatore manubrio opzionale
MISURA:	320 x 44 x 18 cm (aperto); 190 cm (piegato)
PESO:	5 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 199,95	TKTW004	TKTW004



Regolazione rapida e sicura con il pomello



Regolazione 0-30° per tubi superiori inclinati



Blocco di sicurezza QR alla base



Lo stabilizzatore per manubrio opzionale impedisce la rotazione della ruota anteriore

TWOUP TUNEUP





Il sistema di esposizione multi-bici è un solido supporto per la manutenzione. Costruito in tubo di alluminio, il tubo centrale si estende oltre i 2 metri mentre le gambe del treppiede forniscono una base stabile. Può ospitare fino a quattro biciclette con ganci opzionali (due ganci inclusi).

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	2 supporti bici inclusi (sino a un massimo di 4 bici); Regolazione di 30°; Regolazione altezza QR
PIEGHEVOLE:	Due morsetti QR
BASE:	Tubi HD pieghevoli 6061 T6
MATERIALE:	Tubi 6061 T6
MAX CAPACITÀ PESO:	18 kg (gancio); 72 kg (stand)
MISURA:	214 x 44 x 34 cm; 90 cm (diametro base)
PESO:	5.5 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 249,95	TKTW010	TKTW010



Gancio basso per l'esposizione o la manutenzione della bici

CAVALLETTI PORTABICI

THE THIRD HOOK



Per Dual-Touch™ Bike Stand.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 47,95	TKTW004SP01 (Superiore)	TKTW004SP01
€ 47,95	TKTW004SP02 (Inferiore)	TKTW004SP02

HANDLEBAR STABILIZER



Protegge la ruota anteriore e il manubrio quando si trova in Dual-Touch™ o TwoUp TuneUp Bike Stand.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio / Polimero
MISURA:	24.6 x 9.9 x 3.1 cm
PESO:	130 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 10,95	TKTW004SP03	TKTW004SP03

DUAL-TOUCH™ XTENDER




Tubo per estensione extra per aumentare l'altezza del cavalletto Dual-Touch di 35 cm per soffitti alti.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tubi 6061 T6
MISURA:	44 cm
PESO:	270 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTW004SP04	TKTW004SP04

THE THIRD HOOK



Per TwoUp TuneUp Bike Stand.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 47,95	TKTW010SP02 (Superiore)	TKTW010SP02
€ 47,95	TKTW010SP03 (Inferiore)	TKTW010SP03

TUNE-UP STATION

CARICO MASSIMO
35KG



La Tune-UP Station è la soluzione perfetta per sostenere la tua bici e l'attrezzatura per la ricarica in un unico posto. La scatola portaoggetti inferiore può contenere i dispositivi e gli strumenti di ricarica utilizzati di frequente, mentre gli scomparti possono essere adattati in base alle vostre esigenze personali. Supporta anche strumenti aggiuntivi come il vassoio portaoggetti, per maggiori funzionalità e personalizzazione.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio, acciaio temprato, tecnopolimero
CARICO MASSIMO:	35 kg
MISURA:	50 x 38.5 x 67 cm
PESO:	3.4 kg


PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 109,95	TKTW037	TKTW037





VASSOIO PORTATTREZZI OPZIONALE

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTW037SP01	TKTW037SP01





FLASHSTAND® e UP



Il reggibici perfetto per riporre e riparare E-Bike / bici pesanti.
Reggibici stabile e portabile, ideale per riporre la propria bici e lavorare sulla trasmissione. I ganci facilitano l'applicazione su foderi verticali e orizzontali, e grazie al rivestimento in gomma non graffiano le finiture. L'ampia e resistente base aggiunge la stabilità perfetta per reggere E-Bike, bici pesanti e telai larghi. Portachiavi integrato per appendere gli utensili.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Foderi verticali e orizzontali
PIEGHEVOLE:	Sì
MATERIALE:	Tubi 6061 T6
MAX CAPACITÀ PESO:	30 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Portachiavi
MISURA:	70 x 48 x 35 cm (aperto); 70 x 15 x 13 cm (piegato)
PESO:	970 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 62,95	TKTW028	TKTW028


Le leve per lo sgancio rapido consentono una facile regolazione per adattarsi a foderi verticali / orizzontali.


Il rivestimento in gomma antigraffio sui ganci non danneggia le finiture della bici


Piedi pieghevoli per riporlo e trasportarlo più facilmente

FLASHSTAND™ MX



Progettato per bici con guarnitura a perno cavo. Solleva la ruota posteriore per inserire rapidamente la bici sul reggibici FlashStand MX, in posizione ideale per il lavaggio, l'esposizione e la manutenzione.

CARATTERISTICHE	
TESTA MORSA:	Compatibile con guarniture a perno cavo
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / acciaio
COMPATIBILITÀ:	Bici con guarniture a perno cavo (almeno ø20 mm)
CARICO MASSIMO:	18 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Rapido montaggio senza utensili
MISURA:	40 x 40 x 8 cm (piegato); 40.5 x 39.5 x 38 cm (aperto)
PESO:	1,8 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 59,95	TKTW020	TKTW020



LINEUP STAND EX



NEW

Il reggibici tubolare leggero, ideale sia per riporre che per esporre le bici. Con piedi di supporto estesi, offre una maggiore stabilità, in grado di accogliere pneumatici fino a 29" x 2,4".

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Bici road & MTB Compatibile con coperture 20"~29"x2,4" e max 700 x 55c
CARICO MAX:	20 kg
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
MISURA:	40 x 38.4 x 46 cm (aperto) 40 x 43.7 x 9.2 cm (piegato)
PESO:	1.38 kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 59,95	TKTW042B	TKTW042B







PIEDI DI SUPPORTO ESTESI
Offre maggiore stabilità

UP-UP STAND



Mini treppiede pieghevole, un set di due pezzi adatto per la maggior parte dei manubri. Con le sue dimensioni leggere e compatte, è facile da trasportare. Viene fornito con una custodia a doppia funzione, per riporlo e allo stesso tempo proteggerlo, con una chiusura magnetica per una facile montaggio / smontaggio.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Manubrio
MATERIALE:	Tecnopolimero / tessuto
MAX CAPACITÀ PESO:	30 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Copertura sella / Chiusura magnetica
MISURA:	13 x 13 x 12 cm (Aperto / 1 pezzo); 17 x 5 x 6 cm (Piegato / 2 pezzi + borsello)
PESO:	145 g (paio) - 28 g (borsa)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTW036	TKTW036



CHIUSURA MAGNETICA per un facile trasporto



BORSA A DOPPIA FUNZIONE Chiusura treppiede e copertura sella

FLASHSTAND™ FAT





Durevole costruzione in alluminio e polimero

Progettato per le ampie pedivelle delle bici MTB, FlashStand™ FAT consente l'alloggio della pedivella sinistra per supportare le mountain bike sulle superfici rigide per l'esposizione o per ottimizzare lo spazio.

CARATTERISTICHE	
SUPPORTO:	Pedivelle MTB
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
MAX CAPACITÀ PESO:	20 kg
MISURA:	15.7 x 9.6 x 3 cm (piegato); 19.8 x 16.6 x 13.6 cm (aperto)
PESO:	276 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTW007	TKTW007

BIKE COVER 700C ROAD



Mantieni protetta la tua bici da strada. Facile da piegare per portarla sempre con te.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Nylon 190T
MISURA:	170 x 100 x 50 cm
PESO:	300 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTBC001	TKTBC001


SWING-UP EX



Una soluzione compatta ed economica per collocare la tua bici ed ottimizzare l'utilizzo dello spazio. La Swing-Up EX consente di posizionare la tua bicicletta su entrambi i lati ed è compatibile con diverse combinazioni di ruote / pneumatici, avendo un'altezza complessiva di 8 cm e larghezza di pneumatico fino a 2.35".

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Montaggio a parete
MATERIALE:	Alluminio / acciaio / tecnopolimero
MAX CAPACITÀ PESO:	16 kg
CARATTERISTICHE:	Barra fissa per ruota anteriore ruotabile
COMPATIBILITÀ:	Compatibile con combinazioni di ruote/ coperture aventi un'altezza complessiva fino a 8 cm (3,15") e larghezza pneumatici fino a 2.35"
MISURA:	22.7 x 7.5 x 5.3 cm
PESO:	950 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTW018	TKTW018






SWING-UP BIKE HOLDER



Questo elegante portabici da parete consente di riporre una bicicletta e ruotarla su entrambi i lati per ottimizzare lo spazio. La barra in gomma mantiene ferma la ruota anteriore, impedendo la torsione della bici. La viteria per il montaggio è inclusa nella confezione, oltre a una parte posteriore modellata a cuscinetto per appoggiare la ruota ed evitare di sporcare il muro. Adatto a bici da corsa standard e mountain bike con ruote fino a 29". Non compatibile con le coperture fat bike.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Montaggio a parete
MATERIALE:	Alluminio / plastica
MAX CAPACITÀ PESO:	16 kg
CARATTERISTICHE:	Ruota anteriore ruotabile, barra fissa
COMPATIBILITÀ:	Compatibile con combinazioni di ruota/ copertura con altezza complessiva di 8 cm e coperture fino a 2.6"
MISURA:	27.5 x 16 x 7.7 cm
PESO:	845 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 62,95	TKTW015	TKTW015






SOLO BIKE HOLDER




Il design degli interni riflette i gusti del padrone di casa ed è per questo motivo che esporre la tua preziosa bici su un appendi bici Solo Bike Holder trasformerà qualsiasi stanza o garage in una galleria d'arte. La staffa in robusto alluminio consente un angolo di rotazione di 30° e i ganci regolabili ti permettono di esporre la tua bici perfettamente.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Montaggio a parete
MATERIALE:	Alluminio
MAX CAPACITÀ PESO:	16 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Angolazione gancio regolabile; Posizione gancio regolabile
MISURA:	42 x 28.6 x 14.4 cm
PESO:	1057 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 52,95	TKTW017	TKTW017



Angolo di rotazione orizzontale di 30° per inclinare il tubo orizzontale



Posizione ganci regolabile per un perfetto adattamento alla bici



ONEUP



Elegante e funzionale, OneUp è la soluzione ideale per disporre la tua bici e ottimizzare lo spazio. Un fermo sagomato in gomma tiene la ruota anteriore in posizione impedendo lo spostamento della bici. Include viteria per il montaggio e un cuscinetto sagomato per la ruota posteriore per evitare la formazione di segni sul muro.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Montaggio a parete, 2 ganci
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
Max LARGH. RUOTA:	6 cm
MAX CAPACITÀ PESO:	16 kg
MISURA:	32 x 25 x 14 cm
PESO:	700 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTW009	TKTW009



2 ganci extra per il tuo abbigliamento e i tuoi accessori



Fermo in gomma per prevenire le vibrazioni



Cuscinetto sagomato in gomma per prevenire segni sul muro



RALLY STAND A-TYPE





Un portabiciclette dal montaggio rapido che può contenere fino a 12 biciclette, con una capacità di peso totale di 120 chilogrammi. Perfetto per eventi esterni, aree dei box di gara e per il semplice deposito delle bici.

CARATTERISTICHE	
CARICO MAX:	120 kg (12 biciclette)
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
MISURA:	320x126x138 cm (aperto) 150x20x20 cm (piegato)
PESO:	12.2 kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 499,95	TKTW045	TKTW045




SERIE TOOLS

MASSIMA PRECISIONE







PREPSTATION TEAM ISSUE



NEW

Una stazione portautensili con carrello e ruote da 5" per una facile movimentazione e utilizzo. I 7 scomparti contengono 48 utensili di livello professionale per bici. Per una migliore stabilità, l'interasse può essere facilmente essere estratto per estendere la pianta. La maniglia a pressione apre i vassoi degli attrezzi per riparazioni facili e veloci.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	48
MATERIALE:	Stazione: tecnopolimero Attrezzi: acciaio cromo-vanadio / acciaio temprato
MISURA:	72.1 x 38 x 36.2 cm (chiuso) 96.5 x 38 x 36.2 cm (aperto)
PESO:	15.4 kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 1.329,95	TKTPS06	TKTPS06



ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE | NEW |

TOPEAK PREPARE TO RIDE



- Vassoio per parti di ricambio



- Chiave esagonale a Y 2 / 2,5 / 3 mm
- Chiave esagonale a Y 4/5/6 mm
- Chiave rapida Y Torx T10 / T25 / T30
- Cesoie da elettricista da 5-1/2".
- Tagliacavi da 7".
- Pinza a becchi lunghi da 6 pollici
- Pinze a taglio diagonale da 6 pollici



- **Set cacciaviti**
  (PH2 / H2 / H3 / 5mm Flat)
- **Set chiavi Torx®**
  (T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 /T45 / T50)
- **Set chiavi a brugola**
  (1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)



- Chiave a frusta per catena
- Estrattore corpo libero con chiave a coppia 40 Nm
- Portacatena
- Pinza per maglie catena Power Link Pro
- Smagliacatena



- Chiave inglese 8 / 10 mm
- Pila
- Kit per instradamento cavi
- Levagomme
- Metro
- Pinza 7"



- Calibro di allineamento del gancio del deragliatore
- Chiave allineamento dischi
- Chiave pedivelle
- Martelletto
- Pedaliera Pro

PREPBOX



Valigetta con 36 attrezzi professionali da officina. Borsa per il trasporto opzionale inclusa per utensili addizionali. Fantastica per l'officina, eventi o manutenzione in casa.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
ATTREZZI:	36 utensili professionali
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato / acciaio temprato
CARATTERISTICHE:	Scomparto esterno appendibile
MISURA:	40.5 x 32 x 11.5 cm
PESO:	4.63 kg (valigetta con utensili); 320 g (valigetta)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 399,95	TKTPX02	TKTPX02





Scomparto esterno appendibile per attrezzi addizionali



Inserti interni in spugna per un posizionamento sicuro degli utensili



Cuscinetto e strato in maglia per proteggere gli utensili e prevenire il dislocamento mentre la valigetta è aperta

- ComboTorq Wrench & Bit Set TPS-SP07
- DuoHex Wrench Set TPS-SP40
- Torx® Wrench Set TPS-SP05
- Cable & Housing Cutter TPS-SP16
- All Speeds Chain Tool TPS-SP48
- 8 / 10 mm Double Open End Spanner TPS-SP27
- Chain Hook & Wear Indicator TPS-SP09
- MultiSpoke Wrench (13G / 14G / 15G / Shimano® 4.3 mm) TPS-SP42
- Quad Driver TPS-SP06
- 1/2" Drive Breaker Bar
- Chain Whip / Sprocket Remover TPS-SP21
- Pedal Wrench 15 mm TPS-SP20
- External Bottom Bracket Tool TPS-SP38
- Sprocket Cleaning Brush TPS-SP33
- Shuttle Lever Set (1 pc long / 2 pcs short)
- Cartridge Bottom Bracket Tool TPS-SP18
- Freewheel Remover TPS-SP39
- Universal Crank Puller TPS-SP19



* Lo smagliacatena è compatibile con catene a singola o multi velocità fino a 12 velocità, incluso perno cavo per catene Campagnolo 11 velocità.

T-HANDLE DUOHEX WRENCH SET




6 chiavi a brugola professionali in acciaio vanadio cromato. Estremità sferica sulle chiavi 4 / 5 / 6 mm per lavorare di taglio. Impugnatura ergonomica rivestita per una presa confortevole e con maggiore grip.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio SNCM-V / acciaio vanadio cromato
IMPUGNATURA:	Impugnatura ergonomica in polimero
MISURA:	14 x 7.8 x 1.6 cm (2 / 2.5 / 3 / 4 mm); 20 x 9.7 x 2 cm (5 / 6 mm)
PESO:	14 g (2 mm); 17 g (2.5 mm); 21 g (3 mm); 29 g (4 mm); 64 g (5 mm); 80 g (6 mm)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTPSSP01	TKTPSSP01

T25 DUOTORX® WRENCH





Qualità professionale, chiave Torx T25 in acciaio SNCM-V. Impugnatura ergonomica rivestita per una presa confortevole e un maggiore grip.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave T25 Torx®
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio SNCM-V
IMPUGNATURA:	Impugnatura ergonomica in polimero
MISURA:	14 x 7.8 x 1.6 cm
PESO:	32 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTPSSP34	TKTPSSP34

CABLE & HOUSING CUTTER



Pinza di alta qualità in acciaio temprato e caricata a molla per tagliare tutti i tipi di tubi e guaine della bicicletta. Crimpatrice integrata per terminali e regolatore guaina per una facile installazione dei terminali.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
IMPUGNATURA:	Impugnatura ergonomica in polimero
MISURA:	18 x 6.4 x 2.6 cm
PESO:	174 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTPSSP16	TKTPSSP16

POWERLINK PLIERS




Pinza Powerlink Pliers caricata a molla per montare e rimuovere con facilità le maglie della catena. La leva tiene chiusa l'impugnatura quando non in uso.


CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
IMPUGNATURA:	Tecnopolimero
MISURA:	17 x 5.5 x 1.4 cm
PESO:	122 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	TKTPSSP12	TKTPSSP12

CHAIN HOOK & WEAR INDICATOR








Gancio catena integrato per fermare le maglie durante l'assemblaggio e con indicatore di consumo della catena durante la manutenzione.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MISURA:	10.9 x 2.2 x 1.8 cm
PESO:	9.6 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 6,95	TKTPSSP09	TKTPSSP09

HYDRAULIC CALIPER PRESS






Utensile in acciaio temprato per divaricare i pistoncini durante la sostituzione/allineamento delle pastiglie o lo spurgo del sistema di freni idraulici. Lunga impugnatura rivestita per una migliore azione di leva e un maggiore comfort d'uso.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
IMPUGNATURA:	Impugnatura ergonomica in polimero
MISURA:	23 x 3.6 x 1.5 cm
PESO:	195 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTPSSP23	TKTPSSP23

ROTORTRU





Leva ergonomica per allineamento disco freno. Lunga impugnatura rivestita per una migliore azione di leva e un maggiore comfort d'uso.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
IMPUGNATURA:	Impugnatura ergonomica in polimero
MISURA:	20 x 5.6 x 1.5 cm
PESO:	180 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTPSSP24	TKTPSSP24

SUPERSTEEL TIRE LEVER





Cuscinetto integrato e sostituibile in polimero



Levagomme completamente in metallo


Levagomme in acciaio temprato per rimuovere anche la copertura più tenace. Il cuscinetto integrato e sostituibile in polimero protegge il cerchio dagli strisci. Lunghezza extra per una migliore azione di leva e una maggiore protezione del cerchio. Due pezzi inclusi.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato CNC / acciaio temprato
MISURA:	20 x 2.5 x 1.4 cm
PESO:	125 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTPSSP10	TKTPSSP10

CHAIN WHIP / SPROCKET REMOVER





Perni rinforzati per mantenere in posizione la catena

Leva in acciaio temprato con catena per rimozione pignoni. Lunga impugnatura rivestita per una migliore azione di leva e un maggiore comfort d'uso.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MISURA:	29 x 3.5 x 1.5 cm
PESO:	305 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTPSSP21	TKTPSSP21

5-1/2" ELECTRICIAN'S SHEARS

NEW




Forbici da elettricista multi-funzione in acciaio inossidabile premium.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Acciaio inossidabile / nylon
MISURA:	14 x 7.2 x 2 cm
PESO:	85 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 39,95	TKTPSSP61	TKTPSSP61

CHAINRING NUT WRENCH





Utensile per tener fermo il dado scanalato che previene la rotazione durante il montaggio/smontaggio delle viti della corona. Adatto alla maggior parte dei dadi scanalati.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave 8 / 10 mm
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
CORPO:	Gomma
MISURA:	9 x 2.4 x 1.8 cm
PESO:	19 g


PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 4,95	TKTPSSP11	TKTPSSP11

UNIVERSAL CRANK PULLER





Punta rotante integrata e punta rotante addizionale




Estrattore con punta rotante integrata per pedivelle con spazio quadrato e punta rotante addizionale per pedivelle ISIS Drive® e Octalink®.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MISURA:	ø2.2 x 6.4 cm
PESO:	88 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	TKTPSSP19	TKTPSSP19

FREEWHEEL REMOVER






Estrattore pignoni per Shimano®, Sram® altri anelli di chiusura per pacchi pignoni. Compatibile con anelli di chiusura per freni a disco Shimano® Center Lock.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MISURA:	ø2.4 x 4.4 cm
PESO:	59 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTPSSP39	TKTPSSP39

MULTISPOKE WRENCH







Per raggi da 13G / 14G / 15G e nippli Shimano® da 4,3 mm

Chiave tiraraggi a basso profilo e ad alta resistenza. Si adatta perfettamente ai raggi da 13G (3,5 mm), 14G (3,4 mm), 15G (3,2 mm) e i nippli Shimano da 4,3 mm per regolare la tensione dei raggi in modo semplice e veloce.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave tiraraggi 13G / 14G / 15G / Shimano® 4.3 mm
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MISURA:	ø4 x 1.3 cm
PESO:	50 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 7,95	TKTPSSP42	TKTPSSP42

VALVE TOOL TEAM ISSUE



NEW



Prolunghe valvola Presta

Valvole Schrader | Valvola Presta due pezzi

3-IN-1 DESIGN

Per montare/rimuovere l'anima delle valvole Schrader e Presta e le prolunghe per valvole Presta.

Chiave per valvole premium 3-in-1 in alluminio con design ergonomico

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave per valvole 2-in-1 per valvole Presta
MATERIALE:	Alluminio
MISURA:	1.5 x 5.9 cm
PESO:	19.3 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 14,95	TKTVT02	TKTVT02


WORKBENCH PAD



- Tappetino da lavoro in silicone progettato per mantenere in posizione sicura componenti e attrezzi
- Superficie antiscivolo che migliora la stabilità durante la manutenzione

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Silicone
MISURA:	37.5 x 22.5 x 1 cm
PESO:	560 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 39,95	TKTWSP01	TKTWSP01



TORQ STICK PRO DIGITAL



NEW


Un kit di attrezzi indispensabile per la manutenzione quotidiana. Include una nuovissima chiave a cricchetto per carichi pesanti, un completo set di punte per utensili e una nuova chiave dinamometrica retroilluminata per soddisfare le tue esigenze di una coppia precisa.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	22
ATTREZZI:	Chiavi a brugola: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Chiavi Torx®: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40; Cacciavite: PH1, PH2; Torq Stick Digital (1-20 Nm); Chiave a cricchetto (Max. 60Nm); Chiave con alloggio magnetico per punte; Chiave inglese da 8 mm con attrezzo per valvole
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / acciaio temprato S2
MISURA:	25 x 9.6 x 6 cm
PESO:	630 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 209,95	TKTT2631	TKTT2631

Chiave a cricchetto per carichi pesanti (coppia massima 60 Nm)
Chiave dinamometrica Torq Stick Digitale (Precisa 1-20 Nm / valore coppia preimpostata / suoni di avviso / retroilluminazione)
Strumento per freni






- Custodia e batterie AAA incluse
- Brugole: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- Torx® bits: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
- PH1, PH2
- Punta cacciavite a testa piatta
- Torq Stick Digital (1-20 Nm)
- Chiave a cricchetto (Max. 60Nm)
- Chiave con alloggio magnetico per punte
- Chiave inglese 8mm




TORQ STICK DIGITAL

Coppia preimpostata / Display retroilluminato / Avvisi con suono e vibrazioni



CHIAVE INGLESE APERTA 8MM

La chiave inglese da 8 mm può ruotare di 90 gradi per il serraggio dei dadi del tubo del freno idraulico.





10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gli indicatori LED corrispondono a una coppia 1-10Nm, consentendo di leggere velocemente il valore di coppia attuale

E-TORQBAR





Una chiave dinamometrica digitale portatile leggera con indicatori LED corrispondente a una coppia di 1 ~ 10 Nm, che consente agli utenti di leggere rapidamente la coppia attuale. Dotata di uno strumento a cricchetto e 11 punte, può soddisfare diverse esigenze di regolazione esterna.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Punte a brugola - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; Punte Torx® - T10 / T15 / T20 / T25; Punta cacciavite #2 Phillips; Chiave dinamometrica digitale; Impugnatura rapida per punte (70mm)
REGOLAZIONE COPPIA:	1 - 10Nm
MATERIALE:	Corpo: alluminio; Attrezzi: acciaio cromo vanadio; Custodia: nylon; Punte: acciaio temprato S2
MATERIALE BORSELLO:	420D / 1000D
BATTERIA:	AAA x 1 (inclusa)
MISURA:	23 x 15.5 x 2.7 cm (aperto); 7 x 15.5 x 3 cm (chiuso)
PESO:	253 g (chiave+borsello); 79 g (solo chiave)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 159,95	TKTT2623	TKTT2623



Chiave dinamometrica 1 - 10NM



Attrezzo a cricchetto



Impugnatura rapida per punte (70mm)



11 punte
La zigrinatura sulle punte consente un rapido aggancio e una rapida rimozione



Combinala con l'attrezzo a cricchetto incluso per l'utilizzo

*La tolleranza ± 6% è garantita per 5000 cicli, consigliamo di ricalibrare dopo 5000 cicli.

RATCHET ROCKET ESSENTIAL




Questo classico attrezzo a cricchetto si è evoluto con una riduzione del peso del 45%, e 10 punte incluse, rendendolo il più leggero e completo da trasportare per i ciclisti.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Brugole 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; T10 / T15 / T25 / PH2
MATERIALE CORPO:	Alluminio
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato S2
MATERIALE BORSELLO:	Nylon
MAX Nm:	18 Nm (Attrezzo a cricchetto)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Alloggio magnetico per punte, borsello per il trasporto
MISURA:	10.7 x 4 x 2.2 cm (chiuso); 10.7 x 9.5 x 2 cm (aperto)
PESO:	107 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTT2628	TKTT2628





La nuova chiave a cricchetto in alluminio è il 45% più leggera della versione CR-V



RATCHET TOOLBAR ALLUMINIO



Questo classico attrezzo a cricchetto si è evoluto con una significativa riduzione del 45% di peso, rendendolo più comodo da trasportare per i ciclisti.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio
MAX Nm:	18 Nm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Alloggio magnetico
MISURA:	9.3 x 1.5 x 1 cm
PESO:	15.5 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 21,95	TKTT2629	TKTT2629
Grigio	€ 21,95	TKTT2630	TKTT2630

D-TORQ WRENCH DX





Chiave a cricchetto reversibile con leva



Valvola pre-regolata e allarme acustico



Adattatore per quadrante da 3/8" per chiavi



Adattatore per quadrante da 1/2" per ruota libera ed estrattore movimento centrale

Chiave dinamometrica digitale di precisione con allarme acustico. Lettura digitale con display, programmabile in N-m, in-lb, ft-lb o kg-cm. Range coppia: 4-80 Nm.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	22
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Chiavi Torx T25 / T30 / T40; Cacciavite Phillips #2; Bussole 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm; Adattatore per quadrante da 3/8" per chiavi; Adattatore per quadrante da 1/2" per ruota libera ed estrattore movimento centrale
UNITÀ:	4 unità (Nm/in-lb/ft-lb/kg-cm)
BATTERIA:	AAA x 2 (incluse)
DURATA BATTERIA:	48 ore circa
MATERIALE:	Acciaio temprato / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Valvola pre-regolata; Allarme acustico; LCD Display; Auto spegnimento; Custodia rigida
MISURA:	33.4 x 3.2 x 2.8 cm
PESO	430 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 279,95	TKTT2531	TKTT2531

D-TORQ WRENCH





Valvola pre-regolata e allarme acustico



Manico antiscivolo comodo e pratico



Lettura accurata e precisa per le parti in carbonio



Portapunte magnetico per una maggiore flessibilità

Chiave dinamometrica digitale di precisione con allarme acustico. Lettura digitale con display, programmabile in N-m, in-lb, ft-lb o kg-cm. Regolazione coppia di carico: 1-20 Nm.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	11
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; Chiave Torx T25; Cacciavite Phillips #2
UNITÀ:	4 unità (Nm/in-lb/ft-lb/kg-cm)
BATTERIA:	AAA x 2 (incluse)
DURATA BATTERIA:	20 ore circa
MATERIALE:	Acciaio temprato / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Portapunte magnetico; Valvola pre-regolata; Allarme acustico; LCD Display; Auto spegnimento; Custodia rigida
MISURA:	20.4 x 2.1 x 2.1 cm
PESO:	153 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 249,95	TKTT2530	TKTT2530

TORQ ROCKET MINI EX



CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	17
ATTREZZI:	Brugole 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Punte Torx® T10 / T15 / T20 / T25 ; Punta cacciavite #2 Phillips; Chiave dinamometrica; Alloggio per punte Speed Sleeve per una maggiore rapidità di utilizzo (70mm lunghezza)
REGOLAZIONE COPPIA:	2 - 10Nm
MATERIALE ATTREZZO:	Alluminio / acciaio temprato / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Testa a cricchetto reversibile, alloggio per punte Speed Sleeve
MATERIALE BORSELLO:	420D / 1000D
MISURA:	21.5 x 14.5 cm (aperto); 14.5 x 7 x 3 cm (chiuso)
PESO:	227 g (chiave + borsello); 75 g (solo chiave)

Chiave dinamometrica compatta e facile da usare per fornire una corretta tensione dei bulloni sul telaio e sui componenti ai valori consigliati per una maggiore sicurezza e performance. Dotata di testa a cricchetto esagonale reversibile per una rapida rotazione e per lavorare di taglio. Questa chiave dinamometrica multi-funzione viene fornita dentro una compatta custodia, ideale da portare con te nelle tasche della divisa per rapide azioni di manutenzione lungo il percorso.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 69,95	TKTT2622	TKTT2622



Chiave dinamometrica compatta e facile da usare



L'alloggio per punte Speed Sleeve contente un montaggio sicuro delle punte per una maggiore comodità sugli spazi più ristretti e un'operatività più rapida



Punte zigrinate alla base per un facile posizionamento e una rapida rimozione dalla chiave o dal borsello

TORQ ROCKET MINI DX



CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Punte a brugola - 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; Punte Torx® - T10 / T15 / T20 / T25; Punta cacciavite #2 Phillips; Chiave dinamometrica; Testa magnetica; Impugnatura rapida per punte (70mm)
REGOLAZIONE COPPIA:	1 - 6Nm
MATERIALE ATTREZZI:	Alluminio / acciaio temprato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Testa a cricchetto reversibile Impugnatura rapida
MATERIALE BORSELLO:	420D / 1000D
MISURA:	22 x 13.5 cm (aperto); 13.5 x 7 x 2.5 cm (chiuso)
PESO:	269 g (chiave+borsello); 98 g (solo chiave)

La più piccola chiave dinamometrica con coppia regolabile da 1 a 6 Nm e testa a cricchetto. La coppia preimpostata regolabile ti consente di serrare i bulloni del telaio o dei componenti in modo sicuro e affidabile. La testa a cricchetto reversibile con raccordo esagonale standard consente una rotazione rapida e un maggiore controllo in spazi ristretti. Questo set compatto e multifunzione si ripone ordinatamente in una custodia compatta, abbastanza piccola da poter essere trasportata nelle tasche della divisa, pronta per la riparazione o la manutenzione lungo i sentieri del tuo percorso.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 149,95	TKTT2607	TKTT2607



Chiave dinamometrica preimpostata 1-6NM

Attrezzo a cricchetto



Impugnatura rapida per punte (70mm)



*La tolleranza ± 6% è garantita per 5000 cicli, consigliamo di ricalibrare dopo 5000 cicli.



11 punte

La zigrinatura sulle punte consente un rapido aggancio e una rapida rimozione

NANO TORQBAR DX





Scomparto integrato per due chiavi



Custodia inclusa per 3 TorqBits e 5 attrezzi

Il set di Nano TorqBar DX include TorqBits da 4 / 5 / 6 Nm ed è la chiave più piccola e più compatta disponibile. È un attrezzo di precisione e di alta qualità per il meccanico di casa e il negozio di bici professionale. Il suo design avanzato applica costantemente valori di coppia precisi sui bulloni per la sicurezza e previene danni a parti costose di carbonio. Include anche i 5 attrezzi più comuni, chiavi a brugola 3 / 4 / 5 mm e T20 / T25 Torx. Due dei tuoi attrezzi preferiti possono essere trasportati nella maniglia del Nano TorqBar per un utilizzo immediato e una maggiore portabilità durante le pedalate.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	15
ATTREZZI:	TorqBit 4 / 5 / 6 Nm, chiavi a brugola 3 / 4 / 5 mm, chiavi Torx T20 / T25
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MATERIALE CORPO:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Scomparto integrato per due chiavi
MISURA:	12 x 1.6 x 1.6 cm
PESO:	62 g (Utensile con 1 TorqBit & 2 bits)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 74,95	TKTT2570	TKTT2570

NANO TORQBAR X





Custodia per il trasporto per TorqBit e 5 chiavi inclusa



TorqBit è compatibile con le chiavi a cricchetto reversibili Topeak

Chiave dinamometrica compatta, facile da leggere e da usare, per un corretto montaggio delle viti sul telaio e sui componenti al valore di coppia consigliato per la sicurezza e la massima performance. Puoi portare con te due chiavi all'interno dell'impugnatura di Nano TorqBar X per l'uso immediato durante la corsa. Regolazione coppia di carico: 2-6 Nm.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	11
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 3 / 4 / 5 mm, chiavi Torx® T20 / T25
REGOLAZ. COPPIA:	2 - 6 Nm
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio temprato
MATERIALE TORQBIT:	Acciaio / alluminio
MATERIALE CORPO:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Scomparto interno per due chiavi, cinturino in gomma, custodia per il trasporto
MISURA:	15.2 x ø2.1 cm
PESO:	64 g (solo TorqBar); 130 g (TorqBar con 1 TorqBit e due chiavi)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 56,95	TKTT2576	TKTT2576

COMBOTORQ WRENCH & BIT SET





Scomparti magnetici per tenere le chiavi al sicuro




Regolazione coppia di carico: 3-12 Nm

Chiave dinamometrica facile da leggere e da usare per un corretto montaggio delle viti sul telaio e sui componenti al valore di coppia consigliato per la sicurezza e la massima performance. Impugnatura ergonomica per raggiungere facilmente viti e bulloni per i valori di coppia richiesti. Regolazione coppia di carico: 3-12 Nm.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 3 / 4 / 5 / 6 mm; Chiave Torx® 25
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
MATERIALE CORPO:	Tecnopolimero
MISURA:	12.2 x 4.2 x 16.7 cm
PESO:	133 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 15,95	TKTPSSP07	TKTPSSP07

ALIEN™ X




Design a due pezzi per essere utilizzato come una pinza PowerLink


Borsa per il trasporto inclusa

Famosa in tutto il mondo, la chiave multiuso ALiEN™ si presenta nella nuova versione X, l'esclusivo mini utensile professionale pieghevole con 38 funzioni. ALiEN™ X incorpora le chiavi Torx® T10 / T15 / T20 / T25 / T30 e aggiunge una pinza per le catene Master Link a singola/multi velocità. Il design a due pezzi consente un facile accesso e un uso completo di tutte le chiavi e aggiunge una maggior leva durante il montaggio delle viti. Borsa per il trasporto inclusa.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	38
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 1.5-L / 2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, bussola esagonale 10 mm; Chiavi Torx® T10 / T15 / T20 / T25, bussola Torx® T30; Chiavi raggi 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5 mm, ferma raggi; Smagliacatena, gancio catena, pinza per montaggio/smontaggio maglie; Levagomme anodizzato super resistente; Bussole cacciavite #2 Phillips / testa piatta, coltellino / seghetto, utensile per valvola presta, distanziatore in tecnopolimero per pinze freni a disco
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Tecnopolimero
CUSTODIA:	1800 denier HD Nylon (TRK-T025)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Punta per rivetti per catene; Campagnolo®, strumento rompicatena, scomparto per maglie catena, coltellino bloccabile, design a due pezzi, utensili estendibili per una maggiore leva, cover protettiva per coltellino
MISURA:	7.8 x 4.5 x 4 cm
PESO:	204 g (Utensile); 19 g (Mini chiave per pedali)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 62,95	TKTT2585	TKTT2585


* Lo smagliacatena è compatibile con catene singole/multi fino a 12 velocità, incluse catene con perno cavo Campagnolo® 11 velocità.

* Resistente levagomme in metallo da usare solo in caso di emergenza.

ALIEN™ II




La tecnologia ALiEN™ consente la separazione in due parti della chiave multiuso


Borsa per il trasporto inclusa

Pluripremiata chiave multiuso a 31 funzioni con corpo a due pezzi pieghevole. Il perfetto utensile per il ciclista. Borsa per il trasporto inclusa.


CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	31
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2-L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, chiave Torx® T25, chiave a bussola 9 mm, chiave inglese 8 / 10 / 15 mm, chiave raggi 14G / 15G, smagliacatena in acciaio CrMo, gancio catena in acciaio inossidabile, due levagomme integrati, cacciaviti #2 Phillips / testa piatta, coltellino seghettato in acciaio inossidabile / seghetto, apribottiglia
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Tecnopolimero
CUSTODIA:	Nylon HD
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Strumento rompi catena, utensili estendibili per una maggiore leva, scomparto per due maglie catena, utensili bloccabili, design a due pezzi
MISURA:	8.6 x 4.3 x 4.1 cm
PESO:	290 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 44,95	TKTT2353	TKTT2353

* Lo smagliacatena è compatibile con catene singole/multi fino a 12 velocità, escluse catene con perno cavo Campagnolo® 11 velocità.

MINI PT30






Smagliacatena, utensile power link per maglie catena e distanziatore per pinze freni a disco inseribile nel corpo della chiave



Utensili estensibili per una maggiore leva durante le riparazioni



Smagliacatena e utensile power link rimovibili



Utensile per inserimento strisce


* Strisce non incluse



Coltellino bloccabile per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo

Chiave multiuso a 30 funzioni professionale e precisa con utensili per la riparazione delle coperture tubeless integrati. Lo smagliacatena rimovibile con utensile power link integrato per il montaggio/smontaggio di catene master link, si inserisce in sicurezza nel corpo in lega forgiata della chiave multiuso. Perfetto per riparazioni su strada e trail.


CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	30
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2L / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Bussola esagonale 10 mm; Chiavi Torx® T10 / T15 / T25; Chiavi raggi 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5mm; Smagliacatena in acciaio CrMo, gancio catena, utensile power link per maglie catena; Cacciaviti #2 Phillips / testa piatta; Alesatoio per coperture, utensile per inserimento strisce; Coltellino / seghetto, distanziatore per pinze freni a disco
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Alluminio forgiato
CUSTODIA:	Neoprene (TRK-T031)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Coltellino bloccabile, utensili estendibili per una maggiore leva, strumento rompicatena, scomparto per maglie catena
MISURA:	7.4 x 4 x 1.9 cm
PESO:	169 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero 	€ 49,95	TKTT2583B	TKTT2583B
Oro 	€ 49,95	TKTT2583GD	TKTT2583GD


* Lo smagliacatena è compatibile con catene singole/multi fino a 12 velocità, escluse catene con perno cavo Campagnolo® 11 velocità.

MINI P20






Smaglia catena e utensile power link integrato




Utensili estensibili per una maggiore leva durante le riparazioni



Chiavi raggi compatibili 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5 mm



Profilo levigato, forgiato e lavorato CNC per una presa confortevole



Coltellino bloccabile per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo

Chiave multiuso a 20 funzioni professionale e precisa con corpo lucido in lega forgiata. Lo smagliacatena rimovibile, con utensile power link integrato per il montaggio/smontaggio di catene master link, si piega per ottenere un profilo aerodinamico. Perfetto per riparazioni su strada e trail.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	20
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; Bussola esagonale 8 mm; Chiavi Torx® T15 / T25; Chiavi raggi 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5 mm; Smagliacatena, utensile power link per maglie catena; #2 Phillips / cacciaviti a testa piatta; Coltellino / seghetto
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Alluminio forgiato
CUSTODIA:	Neoprene (TRK-T026)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Coltellino bloccabile, utensili estendibili per una maggiore leva
MISURA:	7.4 x 2.9 x 1.8 cm
PESO:	131 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero 	€ 41,95	TKTT2582B	TKTT2582B
Oro 	€ 41,95	TKTT2582GD	TKTT2582GD

* Lo smagliacatena è compatibile con catene singole/multi fino a 12 velocità, NO con catene con perno cavo Campagnolo® 11 velocità.

MINI 20 PRO





Profilo arrotondato e smussato

Mini utensile in metallo con 23 funzioni per ogni rapida riparazione. Le chiavi Torx T10 e T25 semplificano le modifiche sui dischi freno idraulici. Borsello in neoprene incluso.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	23
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2-L / 2.5 / 3 (2 pz) / 4 / 5 / 6 / 8 / 10, chiavi Torx T10 / T25, chiavi raggi 14G / 15G / Mavic M7 / Shimano® 4.5 mm, smagliacatena in acciaio CrMo, levagomme resistenti in alluminio anodizzato, cacciaviti #2 Phillips / testa piatta, apribottiglie con ferma raggi
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Alluminio forgiato
CUSTODIA:	Neoprene
MISURA:	7.6 x 4.2 x 1.8 cm
PESO:	150 g



Chiave raggi inclusa: chiave da 3mm




Custodia in neoprene inclusa

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero 	€ 39,95	TKTT2536B	TKTT2536B
Oro 	€ 39,95	TKTT2536GD	TKTT2536GD
Silver 	€ 39,95	TKTT2536S	TKTT2536S

* Lo smagliacatena è compatibile con catene a multi velocità, fino a 12 velocità, escluso perno 11 velocità Campagnolo®.

MINI 18+





Levagomme anodizzato super resistente integrato

Il mini utensile da 20 funzioni più leggero. Include un compatto borsello in neoprene e una chiave di allineamento da 4mm per la manutenzione dell'utensile stesso.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	20
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2-L / 2.5 / 3 (2 pz) / 4 / 5 / 6 / 8, chiave Torx T25, chiavi raggi 14G / 15G, smagliacatena in acciaio CrMo, levagomme resistenti in alluminio anodizzato, cacciaviti #2 Phillips / testa piatta, apribottiglie in acciaio
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Alluminio forgiato
CUSTODIA:	Neoprene
MISURA:	8.2 x 4.3 x 2 cm
PESO:	185 g



Il manico pieghevole ha anche la funzione di blocco freni a disco



Custodia in neoprene inclusa

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 31,95	TKTT2518	TKTT2518

* Lo smagliacatena è compatibile con catene a multi velocità, fino a 12 velocità, escluso perno 11 velocità Campagnolo®.

NINJA 16+



* Lo smagliacatena è compatibile con catene singole/multi fino a 12 velocità, escluse catene con perno cavo Campagnolo® 11 velocità.

La più leggera e compatta chiave multiuso a 16 funzioni (con smagliacatena integrato) disponibile. Perfetta per le tasche della divisa, borsello sottosella e Ninja ToolBox.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	16
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 2.5 / 4-L / 5 / 8 mm; Bussola esagonale 6 mm; Chiavi Torx® T10 / T15 / T25; Cacciaviti #2 Phillips / testa piatta; Chiave raggi 14G / 15G; Smagliacatena in acciaio CrMo e gancio catena
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Polimero rinforzato con fibra di carbonio iniettata
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Maggiore leva per le chiavi a brugola a L 4 / 6 mm
MISURA:	6.1 x 3.3 x 1.9 cm
PESO:	92 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 36,95	TKTT2577	TKTT2577



Profilo levigato lavorato CNC per una presa più confortevole



Maggiore leva per le chiavi a brugola a L 4 / 6 mm per una maggiore facilità d'uso



Chiave a brugola a L 4 mm per uso con smagliacatena



Compatibile con Ninja ToolBox

MINI 9 PRO



Utensile professionale a 9 funzioni con corpo lucido in lega. Un levagomme pieghevole si integra all'interno del corpo dell'utensile per formare un profilo aerodinamico. Perfetto per le pedalate endurance e le granfondo in mountain bike. Custodia in neoprene inclusa.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	9
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 mm, chiave Torx T25, un levagomme in acciaio temprato e un levagomme pieghevole, cacciavite #2 Phillips
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
MATERIALE CORPO:	Alluminio forgiato
CUSTODIA:	Neoprene
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Pulsante di rilascio dell'aria
MISURA:	7.6 x 2.6 x 1.6 cm
PESO:	73 g

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero 	€ 24,95	TKTT2551B	TKTT2551B
Silver 	€ 24,95	TKTT2551S	TKTT2551S



Superficie precisa degli attrezzi per un ingaggio perfetto



Levagomme pieghevole integrato



Custodia in neoprene inclusa

MINI UTENSILI

Chiavi multiuso portatili realizzate a CNC minimaliste e di piccole dimensioni. L'esclusivo design multifunzione può trasformare il cacciavite a testa piatta e la chiave brugola da 5 mm in una brugola da 8 mm, soddisfacendo varie esigenze di regolazione.

NANO 11



CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	11
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Chiavi Torx® T10 / T15 / T25; Cacciavite a testa piatta
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio cromo vanadio
MATERIALE CORPO:	Alluminio 7075
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Design modulare, lavorato a CNC
MISURA:	6 x 2.68 x 1.03 cm
PESO:	74 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 36,95	TKTT2625	TKTT2625

NANO 9



CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	9
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Chiavi Torx® T25; Cacciavite a testa piatta
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio cromo vanadio
MATERIALE CORPO:	Alluminio 7075
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Design modulare, lavorato a CNC
MISURA:	6 x 2.2 x 1.95 cm
PESO:	60 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 31,95	TKTT2626	TKTT2626

NANO 7



CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	7
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 3 / 4 / 5 / 8 mm; Chiavi Torx® T25; Cacciavite a testa piatta
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio cromo vanadio
MATERIALE CORPO:	Alluminio 7075
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Design modulare, lavorato a CNC
MISURA:	5 x 1.8 x 1.03 cm
PESO:	44 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 25,95	TKTT2627	TKTT2627

MINI 10





Compatibile con le custodie Ninja TC Road e Ninja T Road



Leggera e compatta, ideale per il mountain bike



Resistente corpo in alluminio anodizzato

Chiave multiuso compatta e leggera con chiavi Torx (T10 / T15 / T20 / T25) per lavorare con le bici più recenti e altri utensili (1.5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / Phillips) per aiutarti nella manutenzione.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	10
ATTREZZI:	**Chiavi a brugola 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm, chiavi Torx® T10 / T15 / T20 / T25, cacciavite #2 Phillips**
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
CUSTODIA:	Neoprene
MISURA:	6.6 x 3.3 x 2.1 cm
PESO:	83 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 18,95	**TKTT2557**	TKTT2557

MINI 9





Borsa per il trasporto inclusa



Leggera e compatta, per i più minimalisti


Aspettati grandi cose anche dai più piccoli. Il Mini 9 è resistente e super leggero. Borsa per il trasporto inclusa.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	9
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, chiavi Torx® T25, cacciavite #2 Phillips
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
CUSTODIA:	Neoprene
MISURA:	6.6 x 3.1 x 2 cm
PESO:	92 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 15,95	**TKTT2409**	TKTT2409

MINI 6





Leggera e compatta, per i più minimalisti

Performance ultra leggera. Mini 6 ti fornisce gli utensili essenziali in dimensioni ridottissime.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	6
ATTREZZI•	Chiavi a brugola 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm, cacciavite #2 Phillips
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
CUSTODIA:	No
MISURA:	6.6 x 2.8 x 1.8 cm
PESO:	73 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	**TKTT2506**	TKTT2506

YHEX SPEED WRENCH 2/2.5/3MM



3 chiavi di qualità professionale in acciaio cromo vanadio. Le brugole da 2 / 2.5 / 3mm hanno un'alta resistenza alla tensione e all'usura, e forniscono un eccellente leveraggio. Il rivestimento sulle punte consente una rotazione più rapida ed efficiente.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Brugole da 2 / 2.5 / 3 mm
MATERIALE PUNTE:	Acciaio cromo vanadio
MATERIALE CORPO:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Fermo per rotazione rapida
MISURA:	13.8 x 12 x 1.7 cm
PESO:	86 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 16,95	TKTT2597	TKTT2597

YHEX SPEED WRENCH 4/5/6MM



3 chiavi di qualità professionale in acciaio cromo vanadio. Le brugole da 4 / 5 / 6mm hanno un'alta resistenza alla tensione e all'usura, e forniscono un eccellente leveraggio. Il rivestimento sulle punte consente una rotazione più rapida ed efficiente. Codifica a colori delle chiavi per una facile identificazione.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Brugole da 4 / 5 / 6 mm
MATERIALE PUNTE:	Acciaio cromo vanadio
MATERIALE CORPO:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Fermo per rotazione rapida, codifica a colori
MISURA:	13.8 x 12 x 1.7 cm
PESO:	90 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 16,95	TKTT2598	TKTT2598

YTORX SPEED WRENCH T10/T25/T30



3 chiavi di qualità professionale in acciaio cromo vanadio. Le chiavi Torx® T10 / T25 / T30 hanno un'alta resistenza alla tensione e all'usura, e forniscono un eccellente leveraggio. Il rivestimento sulle punte consente una rotazione più rapida ed efficiente.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Punte Torx® T10 / T25 / T30
MATERIALE PUNTE:	Acciaio cromo vanadio
MATERIALE CORPO:	Alluminio / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Fermo per rotazione rapida
MISURA:	13.8 x 12 x 1.7 cm
PESO:	88 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 16,95	TKTT2599	TKTT2599

HEXUS™ X



Lo smagliacatena è compatibile con catene multi velocità, fino a 12 velocità, escluso perno 11 velocità Campagnolo®.



Scomparti per chiavi T15, T25 e bussola esagonale 8 mm



Presta Core Tool integrato per allentare o togliere l'anima della valvola



Le parti laterali di Hexus diventano dei levagomme

Un multitool 21 funzioni con un design moderno, realizzato per ospitare chiavi Torx T15, T25, una bussola esagonale 8mm e 2 levagomme. Include chiave (T25 Torx®) e lo Presta Core Tool per estrarre l'anima della valvola Presta. Ideale sia per MTB che strada.

N.B.: Il tensore catena è compatibile sia con catene-single speed che multi-speed (fino a 12v), NON include smagliacatena per Campagnolo® 11v.


CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	21
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 2 / 2.5 / 3 / 4 (2 pz) / 5 / 6 mm, bussola esagonale 8 mm, chiavi Torx T15 / T25 / T30, cacciavite #2 Phillips, chiavi raggi 14G / 15G, gancio catena in acciaio, 2 levagomme in tecnopolimero, Presta Core Tool e smagliacatena in acciaio CrMo
MATERIALE:	Acciaio vanadio cromato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Pulsante per il rilascio dell'aria; Utensili richiudibili; Strumento rompicatena
MISURA:	9 x 4 x 2.7 cm
PESO:	170 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTT2573B	TKTT2573B

Fino ad esaurimento scorte

TUBIMASTER RXT PRO







Smagliacatena compatibile con catene a singola e multi-velocità fino a 13v., incluse catene Sram® Flattop.

Compatto kit con montaggio al telaio per la riparazione delle coperture tubeless e della catena, dotato di adattatore CO_2 Nano AirBooster, kit TubiCartridge R16, una cartuccia CO_2, una chiave multiuso pieghevole da 9 funzioni completamente in metallo, smagliacatena e gancio catena per bici road. Include il modulo di montaggio per il reggisella o per il tubo sella.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave multiuso pieghevole in metallo da 9 funzioni - chiavi a brugola da 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm e cacciavite testa piatta, adattatore Nano AirBooster CO_2, TubiCartridge R16, una cartuccia CO_2 16g, smagliacatena in alluminio e gancio catena
RACCORDO:	Alluminio CNC; Compatibile con valvole Presta / Schrader
ATTACCO:	Cinturino in nylon regolabile reggisella, tubo sella
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Modulo di montaggio con cinturino, disponibile scomparto per levagomme
MISURA:	9.9 x 6.9 x 5.5 cm / 6 x 2.2 x 1.2 cm (chiave multiuso)
PESO:	280 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTT2616	TKTT2616

Fino ad esaurimento scorte

TUBI MASTER+





* Usare solo cartucce CO_2 Topeak

Compatto kit utensili all-in-one per il gonfiaggio e la riparazione delle coperture tubeless.

Un kit multiuso compatto all-in-one per la riparazione delle coperture tubeless e gonfiaggio CO_2, per agire velocemente sulle forature lungo una strada o un sentiero. L'adattatore CO_2 è compatibile con valvole Presta e Schrader e può trasportare una cartuccia $CO_2$16g o 25g filettata. L'alesatoio, il coltellino seghettato e l'utensile per l'inserimento delle strisce si piegano nel corpo dell'utensile, con uno speciale scomparto per le strisce di riparazione. Modulo di montaggio con cinturino in velcro per il reggisella o telaio incluso.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Adattatore CO_2, cartuccia CO_2 16g, 2-in-1 alesatoio per copertura / utensile per inserimento strisce, coltellino seghettato / seghetto, fermo per strisce
RACCORDO:	Alluminio CNC; Compatibile con valvole Presta / Schrader
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
ATTACCO:	Modulo di montaggio con cinturino in velcro
MONTAGGIO:	Reggisella e telaio
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Sicura per cartuccia CO_2, coltellino e utensile per inserimento strisce, scomparto per strisce, modulo di montaggio con cinturino in velcro, cappuccio antipolvere, 3 strisce 3.5mm x 5cm per la riparazione delle coperture incluse
MISURA:	12 x 6.8 x 2.3 cm
PESO:	160 g (con cartuccia CO_2 e cinturino)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 69,95	TKTUBMSP	TKTUBMSP


Fino ad esaurimento scorte

TUBI MASTER X



Il raccordo avanzato 2-in-1 tappa la foratura e gonfia la copertura tubeless in un'unica operazione con un ampio volume d'aria o può essere usato come tradizionale adattatore CO_2 tramite valvola

* Usare solo cartucce CO_2 Topeak



Il miglior kit per la riparazione professionale delle coperture tubeless.

Un mini kit per la riparazione e il gonfiaggio delle coperture tubeless. Il raccordo CO_2 avanzato 2-in-1 ripara e gonfia la copertura tubeless con un'unica inflazione ad ampio volume d'aria o agisce da tradizionale adattatore CO_2 tramite valvola. Il raccordo è compatibile con valvole Presta e Schrader e il modulo di montaggio con cinturino in velcro incluso consente l'attacco a reggisella, sottosella o telaio insieme a una o due cartucce CO_2 da 25g.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Adattatore CO_2 a pressione avanzato, cartuccia CO_2 da 25g, 2-in-1 alesatoio / utensile per inserimento strisce, fermo per strisce e distanziatore per pastiglie
RACCORDO:	Alluminio CNC; Compatibile con valvole Presta / Schrader
ATTACCO:	Modulo di montaggio con cinturino in velcro
MONTAGGIO:	Reggisella e telaio
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Scomparto per strisce, modulo di montaggio con cinturino in velcro, cappuccio antipolvere, 3 strisce 3.5mm x 5cm per la riparazione delle coperture incluse
MISURA:	12.3 x 6 x 5.8 cm
PESO:	213 g

MOD.	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Senza cartuccia CO_2	€ 59,95	TKTUBMSX2	TKTUBMSX2

TUBI MINI





- Kit di riparazione tubeless compatto e di precisione
- Include un attrezzo per inserimento tappi, coltellino, 2 tappi di riparazione da 3,5 mm e custodia

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / acciaio cromo-vanadio
MISURA:	7.5 x 2.6 x 2.4 cm
PESO:	41 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 19,95	TKTUBT01	TKTUBT01

TUBI MINIX





ADATTATORE CO2 INTEGRATO



- Kit di riparazione tubeless compatto e preciso
- Include un attrezzo per l'inserimento dei tappi, coltellino, 2 tappi di riparazione da 3,5 mm e custodia
- Adattatore CO_2 integrato

CARATTERISTICHE	
RACCORDO:	Presta, Schrader
MATERIALE:	Tecnopolimero / acciaio cromo-vanadio
MISURA:	10 x 2.6 x 4.5 cm
PESO:	76 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 34,95	TKTUBT02	TKTUBT02


TUBICARTRIDGE T16




TIPPLUG DESIGN

Rimane all'interno della copertura dopo l'inserimento per sigillare la foratura.










- Kit attrezzi tubeless a forma di cartuccia CO_2 da 16G
- Include 3 punte per la riparazione TipPlug e tappi da 3,5 mm
- Funzionalità 2-in-1 (Riparazione + Gonfiaggio) per interventi rapidi ed efficaci sulle coperture tubeless

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	3 x punte per la riparazione TipPlug 3 x tappi per la riparazione
MATERIALE:	Alluminio CNC / acciaio inox
MISURA:	8.8 x 2.2 x 2.2 cm
PESO:	38 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 27,95	TKTUBC05	TKTUBC05



TIPPLUG REPAIR KIT

TKTUBRP01

Include 5 punte TipPlug e 5 tappi di riparazione per coperture da 3,5 mm x 50 mm.

TUBICARTRIDGE R16



R16
con kit strisce da 1.5mm

Include
- utensile per inserimento strisce da 1.5mm
- 3 strisce da 1.5mm x 50mm



Kit per la riparazione delle coperture tubeless, il tutto inserito in una compatta custodia a forma di cartuccia e pronta per essere utilizzata per la riparazione o, insieme a un adattatore CO_2, per il gonfiaggio delle coperture tubeless.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio CNC / Acciaio inossidabile
COMPATIBILITÀ:	R16 / HybridMaster Mini, TubiMaster GX DF, NanoMaster DF, TubiMaster GXT Bolt-on, Ninja CO_2 e Ninja Master+ CO_2 FuelPack MT25 / TubiMaster GXT Bolt-on
MISURA:	8.8 x 2.2 x 2.2 cm (R16); 10.5 x 2.6 x 2.6 cm (MT25)
PESO:	34.3 g (R16); 53.8 g (MT25)

PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
€ 21,95	TKTUBCRD	TKTUBCRD

TUBI VALVE CLEANER







Tubi Valve Cleaner è realizzato in alluminio lavorato CNC e consente di rimuovere o stringere l'anima della valvola Presta e pulire i tappi di sigillante dallo stelo della valvola per una corretta manutenzione delle coperture tubeless. Le dimensioni compatte consentono di inserirlo nelle tasche della divisa o nel borsello sottosella.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio CNC / acciaio inossidabile
COMPATIBILITÀ:	Montaggio facile su TubiPod Max, TubiMaster Plus II Special Edition o TubiMaster MX / RX
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	PCT (Presta Core Tool)
MISURA:	6.8 x 0.95 x 0.95 cm
PESO:	8.8 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	TKTUBVC	TKTUBVC

TUBI POD





Utensili per la riparazione integrati nei tappi della capsula. Superficie esterna zigrinata per fornire un extra grip



L'utensile air-stop previene le perdite d'aria involontarie durante la riparazione delle forature



L'utensile per l'inserimento delle strisce permette una rapida riparazione delle forature

Kit di essenziali per la riparazione delle coperture tubeless, inserito in una capsula in lega lavorata CNC. Gli utensili per la riparazione sono integrati nei tappi per la capsula, che presentano zigrinature esterne per fornire un extra grip durante la riparazione della copertura.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	2-in-1 alesatoio per copertura in acciaio inossidabile / utensile per inserimento strisce, utensile air-stop
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio inossidabile
MATERIALE CAPSULA:	Alluminio
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Scomparto per strisce, 3 strisce 3.5mm x 10cm per la riparazione delle coperture inclusi
MISURA:	11 x ø2.4 cm
PESO:	90 g

COLORE	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 30,95	TKTUBPD	TKTUBPD

PLUG'N TOOL MOUNTAIN



13.5 cm | 77.5 g 9.2 cm | 24 g

Anelli in gomma



(montato)

Per diametro interno ø18 - ø20mm



Per diametro interno ø19.2 - ø21.2mm


Due compatti kit di utensili nascosti nelle estremità del manubrio per un facile e rapido accesso. I compagni perfetti per la tua mountain bike. I kit comprendono un utensile per l'inserimento delle strisce da 3.5mm per la riparazione delle coperture tubeless e un set completo di brugole da 3 / 4 / 5 / 6 / 10mm. punte Torx® T25 e cacciavite #2 Phillips per la manutenzione della bici.


CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Kit con 7 punte; Brugole da 3 / 4 / 5 / 6 / 10mm Punta Torx® T25; Punta cacciavite #2 Phillips; Kit per la riparazione delle coperture tubeless; Utensile per inserimento strisce da 3.5mm; Strisce per la riparazione da 3.5mm x 50mm (3 pz)
MATERIALE:	Acciaio temprato / tecnoplimero
LIMITAZIONI:	Estremità di manubri con sezione dritta di almeno 128mm e con diametro interno da ø18 - ø21.2mm
ATTACCO:	Estremità del manubrio
MISURA:	13.5 x 2.5 x 2.5 cm (kit utensili); 9.2 x 2.5 x 2.5 cm (kit riparazione)
PESO:	77.5 g (kit utensili), 24 g (kit riparazione)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	**TKTT2611**	TKTT2611










Si posizionano all'estremità delle manopole MTB



Per interno del manubrio da ø18mm - ø21.2mm



Manopola ad anello per un facile inserimento e una rapida rimozione

PLUG'N TOOL ROADIE



10.9 cm | 55.6 g 9.2 cm | 19 g

Anelli in gomma



(montato)

Per diametro interno ø18 - ø20mm




Per diametro interno ø19.2 - ø21.2mm

Due compatti kit di utensili nascosti nelle estremità del manubrio per un facile e rapido accesso. I compagni perfetti per la tua bici road. I kit comprendono un utensile per l'inserimento delle strisce da 1.5mm per la riparazione delle coperture tubeless e un set completo di brugole da 4 / 5 / 6 / 10mm per la manutenzione della bici.


CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Kit con 4 punte; Brugole da 4 / 5 / 6 / 10mm; Kit per la riparazione delle coperture tubeless; Utensile per inserimento strisce da 1.5mm; Strisce per la riparazione da 1.5mm x 50mm (3 pz)
MATERIALE:	Acciaio temprato / tecnopolimero
LIMITAZIONI:	Estremità di manubri con sezione dritta di almeno 123mm e con diametro interno da ø18 - ø21.2mm
ATTACCO:	Estremità del manubrio
MISURA:	10.9 x 2.5 x 2.5 cm (kit utensili); 9.2 x 2.5 x 2.5 cm (kit riparazione)
PESO:	55.6 g (kit utensili), 19 g (kit riparazione)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTT2612	TKTT2612











Si posizionano all'estremità delle pieghe corsa



Per interno del manubrio da ø18mm - ø21.2mm



Manopola ad anello per un facile inserimento e una rapida rimozione

BB HIDE'N TOOL



Lato opposto


Solo per MTB


Compatibile con guarniture SRAM® XX1 / X01 Eagle DUB, Shimano® GRX / Decore XT / SLX e FSA Hollow Carbon

Compatto e portatile smagliacatena pieghevole completamente in metallo da inserire nel movimento centrale della tua MTB per un rapido accesso. I magneti integrati consentono di mantenere l'utensile piegato e saldamente fissato in posizione. Pensato per chi ama pedalare senza borse e borselli.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Chiave multiuso pieghevole in metallo con 7 funzioni; Chiavi a brugola da 2 / 3 / 4 / 5 / 8mm; Chiave Torx® T25, cacciavite a testa piatta; Smagliacatena in alluminio per 13 velocità gancio catena in acciaio
MAT. ATTREZZO:	Acciaio cromo-vanadio / alluminio (corpo)
MAT. ALLOGGIO:	Tecnopolimero
LIMITAZIONI:	Movimento centrale con perno cavo e sezione dritta da almeno 124mm, diametro interno da ø18.5 - ø20mm. Diametro interno estremità ø18.5 - ø25mm
ATTACCO:	Perno movimento centrale
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cappuccio antipolvere incluso
MISURA:	13 x 2.5 x 2.5 cm
PESO:	82 g


PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 52,95	**TKTT2613**	TKTT2613







* Smagliacatena compatibile con catene a singola e multi-velocità fino a 13v., incluse catene Sram® Flattop.





Posizionamento interno al perno dei movimenti centrali MTB



Compatibile con diametro interno da ø18.5mm - ø20mm



Manopola ad anello per un facile inserimento e una rapida rimozione

OMNI TOOLCARD








Codifica per colore nelle chiavi a brugola 4 / 5 / 6 mm per un facile riconoscimento



La zigrinatura rende le chiavi facili da inserire e da rimuovere dalla chiave a cricchetto e dagli scomparti





Lunghezza delle chiavi 30 mm per lavorare facilmente anche di taglio



Custodia pieghevole con scomparti per tenere gli utensili organizzati e al sicuro

Un incredibile set con chiave a cricchetto e chiavi a brugola con estremità sferica inserite in una custodia pieghevole e perfetta per le tasche della divisa o per il borsello sottosella.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	15
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; Brugole 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Chiave Torx® T15; Cacciavite #2 Phillips
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato S2
MATERIALE CHIAVE:	Acciaio temprato
MATERIALE CUSTODIA:	Tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Chiave a cricchetto, chiavi lunghezza 30mm, codifica per colore
MISURA:	10.1 x 6.3 x 1.7 cm
PESO:	170 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTT2589	TKTT2589

SURVIVAL GEAR BOX





Kit di utensili a 30 funzioni



Scomparto per perni e maglie catena

* Perni e maglie catena non inclusi.



Custodia in polimero

Kit di utensili 30 funzioni con custodia di protezione.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	30
ATTREZZI:	Chiavi a brugola 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm; Bussola esagonale 8 mm, chiavi Torx® T15 / T25 Chiavi inglesi 8 / 10 mm Chiavi raggi 14G / 15G / MavicR M7 / Shimano®; Smagliacatena in acciaio CrMo; Gancio catena in acciaio inossidabile; cacciavite #2 Phillips, pezze, 2 levagomme, distanziatore per pinze freni a disco
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio vanadio cromato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Perno rompicatena, carta vetrata, mini martello, scomparto per due perni e maglie catena
MISURA:	10 x 4.6 x 3.5 cm
PESO:	233 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTT2543	TKTT2543

* Lo smagliacatena è compatibile con catene singole/multi fino a 12 velocità, NO con catene con perno cavo Campagnolo® 11 velocità.

CHAIN MASTER TEAM ISSUE





NEW


Preciso e robusto smagliacatena realizzato per i meccanici professionisti.

CARATTERISTICHE	
SMAGLIACATENA:	Compatibile con catene multivelocità fino a 13 velocità, incluso perno cavo Campagnolo®
MATERIALE:	Alluminio / acciaio temprato / acciaio temprato S2
MISURA:	17.5 x 10 x 3 cm
PESO:	490 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 109,95	TKTPSSP50	TKTPSSP50







CHAIN MASTER PRO

13 SPEED




Smagliacatena all-in-one compatibile con catene Shimano 12v, SRAM 12v e Campagnolo 13v

Uno smagliacatena portatile ultraleggero in lega di alluminio che supporta fino a 13v. e catene a perno cavo Campagnolo®, oltre a una maggiore portabilità grazie alle sue dimensioni compatte dopo la piegatura. Include spazio per riporre il gancio e il perno della catena.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZO:	Smagliacatena (compatibile 13v.), gancio catena, chiave a brugola 4mm
MATERIALE ATTREZZO:	Alluminio 7075
MATERIALE BORSELLO:	Nylon
MISURA:	6 x 2.2 x 1.95 cm
PESO:	50 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTT2624	TKTT2624





SMAGLIACATENA SUPER CHAIN TOOL 13V



Smagliacatena di alta qualità e altamente resistente in acciaio CrMo per catene a singola o a multi velocità fino a 13v., incluse catene con perno cavo Campagnolo®. Le clip integrate consentono di tenere insieme tutti i pezzi dell'attrezzo. Contiene due chiavi a brugola da 4 / 5 mm e un gancio catena.

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Smagliacatena in acciaio CrMo, chiavi a brugola da 4 / 5 mm, gancio catena in acciaio
MATERIALE ATTREZZI:	Acciaio temprato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Perno rompicatena, scomparto per perno e maglia catena
MISURA:	7.9 x 4.2 x 2.1 cm
PESO:	66 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 18,95	TKTT2602	TKTT2602

ALL SPEEDS





Adatto per perno 11 velocità Campagnolo®



Perno sostituibile



Gancio a catena e perno di ricambio.



Spinotto di ricambio incl.

Smagliacatena di alta qualità da utilizzare con catene a multi velocità, fino a 12 velocità, incluso perno 11 velocità Campagnolo®. Gancio catena integrato che blocca le estremità della catena durante l'assemblaggio. Spazio di stoccaggio grazie al gancio a catena incluso e un perno di ricambio.

CARATTERISTICHE	
VELOCITÀ:	Fino a 12 velocità
SMAGLIACATENA:	Acciaio CrMo
GANCIO CATENA:	Acciaio temprato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Adatto per perno 11 velocità Campagnolo® / Gancio perno catena / Perno sostituibile
MISURA:	8.6 x 2.8 x 12.8 cm
PESO:	270 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTPSSP48	TKTPSSP48

LINK 11 FOLDING





Smagliacatena compatto e pieghevole



Adatto per perno maglie Campagnolo®



Gancio catena integrato che blocca le maglie durante l'assemblaggio

Smagliacatena di alta qualità da utilizzare con catene a multi velocità, fino a 12 velocità, incluso perno 11 velocità Campagnolo®. Gancio catena integrato che blocca le maglie durante l'assemblaggio.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	6
VELOCITÀ:	Catene a multi velocità, fino a 12 velocità
SMAGLIACATENA:	Acciaio CrMo
GANCIO CATENA:	Acciaio temprato
CHIAVI A BRUGOLA:	4 mm
CORPO:	Alluminio inossidabile
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Adatto per perno 11 velocità Campagnolo®; Gancio catena
MISURA:	7.5 x 2.3 x 1.6 cm
PESO:	93 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 25,95	TKTT2548	TKTT2548

SUPER CHAIN TOOL





Gancio catena integrato che blocca le maglie durante l'assemblaggio



Supporto catena
* Perno non incluso

Smagliacatena di alta qualità da utilizzare con catene a multi velocità, fino a 12 velocità, escluso perno 11 velocità Campagnolo®. Chiavi a brugola da 5/6 mm e gancio catena inclusi.


CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	7
SMAGLIACATENA:	Acciaio CrMo
GANCIO CATENA:	Acciaio temprato
CHIAVI A BRUGOLA:	5 / 6 mm
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio temprato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Gancio catena
MISURA:	7.6 x 4 x 1.9 cm
PESO:	65 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 12,95	TKTT1302	TKTT1302

Fino ad esaurimento scorte

UNIVERSAL CHAIN TOOL





Gancio perno catena



Scomparto perno per maglia
*Perno non incluso

Smagliacatena standard, compatibile con catene a singola o a multi velocità, fino a 12 velocità, escluso perno 11 velocità Campagnolo®. Include gancio catena e attrezzo rompi catena.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	6
SMAGLIACATENA:	Acciaio CrMo
GANCIO CATENA:	Acciao inox
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio rinforzato
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Gancio perno catena Scomparto perno a catena
MISURA:	8.3 x 4.3 x 1.5 cm
PESO:	82 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 10,95	TKTT1303	TKTT1303

RESCUE BOX COUNTER DISPLAY BOX 16 CASES



6 pezze FlyPaper e un ritaglio di carta vetrata inseriti in una compatta scoccca in alluminio resistente all'acqua. Espositore con 16 pezzi inclusi.

CARATTERISTICHE	
MISURA:	22 x 17 x 6 cm

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
-	TKTRB02	TKTRB02



Organizza i tuoi perni e maglie catena di ricambio (non inclusi)



Include 6 pezze e un ritaglio di carta vetrata

FLYPAPER GLUELESS PATCH KIT COUNTER DISPLAY BOX 20 CASES



6 pezze e un foglietto di carta vetrata in una custodia compatta.
Espositore con 20 pezzi inclusi.

CARATTERISTICHE	
MISURA:	17.5 x 9.7 x 3.2 cm

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
-	TKTGP03	TKTGP03

POWER LEVER X



Una pinza e un levagomme ingegnoso! Le due leve si connettono per formare una resistente pinza per il montaggio / smontaggio di tutti i tipi di catene con maglie master link. Il gancio catena integrato impedisce alla catena di separarsi durante le operazioni sulle maglie. Scomparto per una maglia master link incluso. La pinza si divide in due levagomme per riparazioni rapide e integra anche l'utensile Presta Core Tool per la rimozione dell'anima della valvola.

CARATTERISTICHE	
FUNZIONI:	5
UTENSILI:	Pinza master link, levagomme e gancio catena in acciaio inossidabile
MATERIALE ATTREZZO:	Acciaio temprato / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	PCT (Presta Core Tool), gancio catena / scomparto per maglia master link
MISURA:	15.3 x 3.4 x 2.5 cm
PESO:	93 g (TKTTL007), 2.5 kg (TKTTL008)


	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
	€ 15,95	TKTTL007	TKTTL007
*	-	TKTTL008 (set da 25 pz)	TKTTL008

* Fino ad esaurimento scorte


LEVAGOMME SOLO TIRE LEVER



NEW



DESIGN ESCLUSIVO



ATTREZZO A BRUGOLA



PLASTICA A DOPPIA INIEZIONE E TEFLON PER UNA COMODA OPERATIVITÀ

- Levagomme utilizzabile con una sola mano per smontaggio e montaggio coperture
- Utensile integrato con brugole da 5 mm e 6 mm nascosto nel tappo terminale
- Plastica a doppia iniezione e teflon per un'operatività più fluida
- Forma ergonomica per una migliore presa

CARATTERISTICHE	
ATTREZZI:	Levagomme / brugole da 5/6 mm
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	12.9 x 3.5 x 4.1 cm
PESO:	(Coming soon)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 17,95	TKTTL015	TKTTL015

TIRE LEVER TEAM ISSUE



NEW

Strumento professionale per la rimozione e l'installazione degli pneumatici. Può essere utilizzato separatamente o da assemblato.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	19.5 x 3.4 x 4 cm
PESO:	79 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 14,95	TKTPSSP59	TKTPSSP59

SHUTTLE™ LEVER PRO



Set di levagomme magnetici, una combinazione di tre pezzi che rende il cambio delle coperture più agevole e semplice.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Raggruppamento magnetico
MISURA:	14 x 2 x 0.9 cm (lungo); 10.5 x 2 x 1.4 cm (corto)
PESO:	41 g


PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTTL010	TKTTL010

SHUTTLE™ LEVER PRO COUNTER DISPLAY BOX 20 SETS



Espositore da banco levagomme Shuttle Lever Pro da 20 pz.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
-	TKTTL011	TKTTL011



SHUTTLE™ LEVER 1.2



Prodotto in polimero ad alta densità e tecnopolimero. Rigido, forte e durevole.

CARATTERISTICHE	
LEVAGOMME:	Tecnopolimero
MISURA:	15 x 2.6 x 1.65 cm
PESO:	45 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 7,95	TKTTL002	TKTTL002

SHUTTLE™ LEVER 1.1



Levagomme professionale in tecnopolimero. Rigido, forte e durevole.

CARATTERISTICHE	
LEVAGOMME:	Tecnopolimero
MISURA:	10.8 x 2.4 x 2.35 cm
PESO:	28 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 4,95	TKTTL001	TKTTL001

SHUTTLE™ LEVER 1.2 COUNTER DISPLAY BOX 25 SETS



Levagomme compatto da officina con presa confortevole per rimuovere la copertura dai cerchi strada o MTB. Display da 25 pezzi.

CARATTERISTICHE	
MISURA:	16.5 x 15.7 x 14 cm (display)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
-	TKTTL004	TKTTL004

SHUTTLE™ LEVER 1.1 COUNTER DISPLAY BOX 25 SETS



Levagomme professionale in tecnopolimero. Rigido, forte e durevole. Display da 25 pezzi.

CARATTERISTICHE	
MISURA:	17.7 x 17 x 11 cm (display)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
-	TKTTL003	TKTTL003

SERIE PARAFANGHI

MASSIMA PROTEZIONE



TETRAFENDER G1

DISC MOUNT



4 punti di attacco per reggere il parafango in posizione sicura

Il perfetto parafango a due colori e montaggio rapido per bici gravel, con fissaggio semplice e sicuro tramite i montanti ad anello con velcro. Questi consentono un preciso posizionamento più vicino alla copertura e un'eccellente protezione dagli schizzi, mentre lo strato inferiore ad alta lucidatura previene l'accumulo di sporco e ne aiuta la pulizia. Adesivi riflettenti 3M per la sicurezza notturna inclusi.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Plastica con alta resistenza agli impatti con montanti in tecnopolimero
REGOLAZIONE:	Angolazione regolabile
COMPATIBILITÀ:	Compatibile solo con forcelle per freni a disco; Larghezza forcella anteriore 70-100mm; Coperture da 650-700c con larghezza da 32-50mm; Compatibile con tutti i materiali / finiture delle forcelle
ATTACCO:	Attacco alla forcella con cinturini ad anello con velcro
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Adesivi riflettenti 3M
MISURA:	51.4 x 16.8 x 12.2 cm
PESO:	194 g


MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
G1	**€ 29,95**	**TKTC9665**	TKTC9665
G1 & G2 SET	**€ 62,95**	**TKTC9667**	TKTC9667

TETRAFENDER G2

DISC MOUNT



Esclusivo design a due pezzi e colori, che consente l'utilizzo del parafango in posizione corta e lunga, per una precisa copertura della tua bici



Il perfetto parafango a due colori e montaggio rapido per bici gravel, con fissaggio semplice e sicuro tramite i montanti ad anello con velcro. Questi consentono un preciso posizionamento più vicino alla copertura e un'eccellente protezione dagli schizzi, mentre lo strato inferiore ad alta lucidatura previene l'accumulo di sporco e ne aiuta la pulizia. Esclusivo design a due pezzi e colori, che consente l'utilizzo del parafango in posizione corta e lunga. Adesivi riflettenti 3M per la sicurezza notturna inclusi.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Plastica con alta resistenza agli impatti con montanti in tecnopolimero / metallo
REGOLAZIONE:	Lunghezza parafango regolabile
COMPATIBILITÀ:	Compatibile solo con telai per freni a disco Larghezza foderi 70-100mm; Coperture da 650-700c con larghezza da 32-50mm; Compatibile con tutti i materiali / finiture dei telai
ATTACCO:	Attacco ai foderi con cinturini ad anello con velcro
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Opzione di utilizzo corto e lungo; Adesivi riflettenti 3M
MISURA:	64.5 x 27.5 x 12.2 cm
PESO:	340 g

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
G2	**€ 39,95**	**TKTC9666**	TKTC9666
G1 & G2 SET	**€ 64,95**	**TKTC9667**	TKTC9667

TETRAFENDER M1



Ideale per eBike



3 punti di attacco per un montaggio facile e sicuro

Il perfetto parafango per le forcelle MTB con un montaggio facile e sicuro tramite cinturini in velcro. I montanti regolabili in alluminio consentono un posizionamento più vicino alla copertura per un'eccellente protezione da fango e schizzi. Il lato inferiore è altamente lucidato per prevenire l'accumulo di sporto e facilitare la pulizia.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Plastica altamente resistente agli urti con montanti in alluminio
REGOLAZIONE:	Angolazione regolabile
COMPATIBILITÀ:	Forcella anteriore 115 - 145mm; Ruote da 26"-29" con coperture fino a 2.8"; Compatibile con tutti i tipi di telai
ATTACCO:	Attacco alla forcella con cinturini in velcro
MISURA:	48 x 17.2 x 14.2 cm
PESO:	230 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTC9660	TKTC9660

TETRAFENDER M2



Ideale per eBike



Design a due pezzi allungabile per adattarsi meglio a ogni bici



Il perfetto parafango posteriore per MTB con cinturini in velcro per un montaggio facile e sicuro. La lunghezza regolabile consente un montaggio più vicino alla copertura per un'eccellente protezione da fango e schizzi. Il lato inferiore è altamente lucidato per prevenire l'accumulo di sporto e facilitare la pulizia.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Plastica altamente resistente agli urti con montanti in alluminio
REGOLAZIONE:	Angolazione regolabile
COMPATIBILITÀ:	Foderi verticali con lunghezza 95 - 125mm; Ruote da 26"-29" con coperture fino a 2.8"; Compatibile con tutti i tipi di telai
ATTACCO:	Attacco sui foderi verticali con cinturini in velcro
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Design allungabile
MISURA:	49.8 x 32.4 x 14.2 cm
PESO:	360 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTC9661	TKTC9661

DUO FIXER



Un attacco per il carrello della sella che consente un facile e rapido montaggio / smontaggio senza utensili di due diversi accessori con attacco QuickClick. Il sistema Duo Fixer consente di montare i borselli sottosella Topeak QuickClick o la maggior parte dei borselli sottosella con cinturino, insieme a un altro accessorio compatibile come gli utensili della serie Tubi, adattatori e cartucce CO_2, luci e parafanghi. Basta trascinare l'accessorio nell'attacco fino al click e sei pronto a partire in sicurezza.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / lega di zinco
COMPATIBILITÀ:	Superiore - Nano Air2 DF, Tubi Air2 DF, luci TailLux DF e FlashFender DF con attacco superiore; Inferiore - borselli Topeak QuickClick e la maggior parte dei borselli con cinturino, Hybrid Tubi Air2 Rocket, Hybrid Air2Rocket, FreePack e FlashFender DF con attacco inferiore
ATTACCO:	Carrello sella
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco in lega di zinco per cinturino
PESO:	32 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 6,95	TKTDF01	TKTDF01

FLASHFENDER DF

Nero
(con attacco superiore)





Attacco superiore e inferiore incluso



Duo Fixer incluso

Include l'attacco in lega di zinco per tutti i borselli sottosella con cinturino (non compatibile in presenza di cinghia)

Resistente parafango in polipropilene ultraleggero, elegante e semplice da montare: basta trascinarlo fino al click. Include l'attacco Duo Fixer, che consente un facile e rapido montaggio / smontaggio senza l'utilizzo di utensili. Utilizzabile insieme a un borsello sottosella Topeak QuickClick, o con cinturino. I colori nero e trasparente e gli attacchi superiore e inferiore inclusi in questo kit consentono più opzioni di montaggio in base alle diverse esigenze.


CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Polipropilene / tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Superiore - TubiMaster GX DF, NanoMaster DF, luci TailLux DF e FlashFender DF con attacco superiore; Inferiore - borselli Topeak QuickClick e la maggior parte dei borselli con cinturino, HybridMaster Mini, FreePack e FlashFender DF con attacco inferiore
ATTACCO:	Duo Fixer su carrello sella
MISURA:	29 x 8.5 x 2.15 cm (con attacco superiore); 29 x 8.5 x 1.8 cm (con attacco inferiore)
PESO:	26 g (con attacco superiore); 22 g (con attacco inferiore)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTDFFFB	TKTDFFFB

SERIE LUCI

MASSIMA SICUREZZA







POWERLITE COMBO 400 / 30



NEW





Adattatore GoPro®



Attacco carrello sella

WHITELITE® 400 Luce frontale da 400 Lumens ad alta potenza. Lenti riflettenti Dual Zone per una chiara visibilità nella zona antistante.

BESEEN 30 Luce posteriore a LED COB super luminosa. Posizionamento magnetico e quarto di giro per fissarla per una facile e rapida regolazione.

CARATTERISTICHE		
	WHITELITE® 400	**BESEEN 30**
LUMINOSITÀ:	400 Lumens	30 Lumens
BATTERIA:	3.7 V 1800 mAh ioni di litio (integrata)	3.7 V 360mAh ioni di litio
CONTROLLO / DURATA:	Alta 400 lm (4 ore) Media 200 lm (7 ore) Pulsazione 200 lm (20 ore)	Alta 30 lm (6 ore) Media 15 lm (12 ore) Intermittenza 8 lm (40 ore) Pulsazione 8 lm (15 ore)
RICARICA / TEMPO RICARICA:	USB-C / 3 ore	USB-C / 2 ore
ATTACCO:	Attacco manubrio, adattatore GoPro	Reggisella (ø27.2 - ø34.9mm), guida sottosella
MATERIALE:	Tecnopolimero	Tecnopolimero
IMPERMEABILITÀ:	IPX6	IPX6
MISURA:	9.3 x 4.5 x 4 cm	4.7 x 2.4 x 2.5 cm
PESO:	87 g	26 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 79,95	TKTMS117	TKTMS117

WHITELITE® 400



NEW





Adattatore GoPro®

Attacco manubrio

Luce frontale da 400 Lumens ad alta potenza.
Lenti riflettenti Dual Zone per una chiara visibilità nella zona antistante.

CARATTERISTICHE	
LUMINOSITÀ:	400 Lumens
LUCE:	LED ad alta potenza
BATTERIA:	3.7 V 1800 mAh ioni di litio (integrata)
CONTROLLO / DURATA:	Alta 400 lm (4 ore) Media 200 lm (7 ore) Pulsazione 200 lm (20 ore)
RICARICA / TEMPO RICARICA:	USB-C / 5V 1000mA / 3 ore
ATTACCO:	Attacco manubrio, adattatore GoPro
MATERIALE:	Tecnopolimero
IMPERMEABILITÀ:	IPX6
MISURA:	9.3 x 4.5 x 4 cm
PESO:	87 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 49,95	TKTMS116	TKTMS116

- Doppia zona di visibilità
- Indicatore batteria bassa

UTF WHITELITE 30



ADATTATORE SERIE UTF MULTI-MOUNT



G-GEAR ADAPTER
Per ciclo computer Garmin® / Wahoo® / Sigma® GPS
ART NO. TKTC1026



B-GEAR ADAPTER
Per ciclo computer Bryton®
ART NO. TKTC1052

Garmin® è un marchio registrato di Garmin Ltd.
Wahoo® è un marchio registrato di Wahoo Fitness.
Sigma® è un marchio registrato di SIGMA-ELEKTRO GmbH.
Bryton® è un marchio registrato di Bryton Inc.

La luce anteriore dedicata per integrarsi specificatamente ai supporti della serie UTF.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Supporti UTF Multi-Mount Pro Series
MODALITÀ D'ILLUMINAZIONE:	Alta (6 ore); Media (12 ore); Pulsazione lenta (3 ore)
LUCE:	COB
LUMINOSITÀ:	30lm
MISURA:	4.7 x 4.6 x 2 cm
PESO:	22 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTC1048	TKTC1048

Fino ad esaurimento scorte

WHITELITE™ II



Con tre potenti LED bianchi e un peso di 24 g, WhiteLite™ II è semplice da montare e illumina il tuo percorso nelle ore di transizione tra il giorno e la notte. Il cinturino in gomma consente un rapido montaggio/smontaggio sul manubrio.

CARATTERISTICHE	
LUCE:	3 LED super luminosi
BATTERIA:	CR2032 x 2 (incluse)
CONTROLLO / DURATA:	2 modalità: 60 ore fissa; 100 ore intermittenza
RIVESTIMENTO:	Polimero iniettato
ATTACCO:	Cinturino in gomma con velcro per manubri oversize
MISURA:	5.8 x 3.5 x 3.5 cm
PESO:	24 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 13,45	TKTMS036B	TKTMS036B

Fino ad esaurimento scorte

REDLITE® CLIP-ON





NEW

Luce posteriore LED COB di ridotte dimensioni per un rapido aggancio a clip sulle tue borse.

CARATTERISTICHE	
LUMINOSITÀ:	15 Lumens
LUCE:	LED COB
BATTERIA:	3.7 V 190 mAh ioni di litio (integrata)
CONTROLLO / DURATA:	Alta 15 lm (6 ore) Flash 6 lm (30 ore) Pulsazione 1-6 lm (20 ore)
RICARICA / TEMPO RICARICA:	USB-C / 5V 500mA / 2 ore
ATTACCO:	Clip
MATERIALE:	Tecnopolimero
IMPERMEABILITÀ:	IPX6
MISURA:	4.1 x 2.6 x 2.5 cm
PESO:	19 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 19,95	TKTMS118	TKTMS118

BESEEN 30



AUTO ON / OFF

CARICATORE **USB-C**





ATTACCO REGGISELLA



ATTACCO GUIDA SOTTOSELLA



Fanalino posteriore a led rosso Be Seen 30 USB-C COB led con attacchi sottosella

CARATTERISTICHE	
LUCE:	COB
BATTERIA:	3.7V 360mAh ioni di litio (integrata)
CONTROLLO / DURATA:	Alta - 30 lm (6 ore) / Media - 15 lm (12 ore) / Intermittenza - 8 lm (40 ore) / Pulsazione - 8 lm (15 ore)
RICARICA:	USB Tipo-C
TEMPO DI RICARICA:	2 ore (circa)
INPUT:	Ricarica rapida 2A / 5V 500mA
RIVESTIMENTO:	Polimero iniettato
ATTACCO:	Reggisella (ø27.2 - ø34.9mm), guida sottosella
IMPERMEABILITÀ:	IPX 6
MISURA:	4.7 x 2.4 x 3.1 cm
PESO:	25 g (luce); 11 g (attacco reggisella); 12 g (attacco guida sottosella)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTMS113	TKTMS113

TAILLUX 100 USB





Per reggisella a sezione aero/ rotonda



Include attacco a clip per montaggio su borse Topeak





Fascia in EPDM inclusa per un montaggio/ smontaggio su casco senza utensili

Luce posteriore ultra luminosa 100 lumens, ricaricabile USB, con 4 modalità di illuminazione. La fascia in EPDM consente un montaggio bidirezionale senza utensili e un facile smontaggio da reggisella con sezione aero/rotonda o casco.

CARATTERISTICHE	
LUMINOSITÀ:	100 Lumens
LUCE:	9 LED super luminosi
BATTERIA:	3.7 V 700mAh ioni di litio (integrati)
CONTROLLO / DURATA:	4 modalità: 3 ore (fissa) / 5 ore (intermittenza + fissa) / 10 ore (costante + sequenza intermittenza) / 30 ore (intermittenza)
RICARICA:	Micro USB
TEMPO DI RICARICA:	3-4 ore circa
INPUT:	5V 500mA
RIVESTIMENTO:	Tecnopolimero
ATTACCO:	Cinturino di montaggio con velcro per reggisella a sezione aero/rotonda (Ø25.5-Ø34.9), borse Topeak e casco
WATERPROOF:	IPX 6
MISURA:	5.7 x 4.1 x 2.5 cm
PESO:	30 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTMS093RR	TKTMS093RR

TAILLUX 25 USB





Include adattatori per reggisella a sezione tonda / aero o foderi verticali



Include clip per borse Topeak

Extra-brillante, 25 lumens, attacco diretto per ricarica via USB.

Fatta per farsi vedere! TailLux 25 USB consente la ricarica senza fili grazie all'attacco diretto USB tipo A. Due LED super brillanti forniscono un'intensità luminosa di 25 Lumens e tre modalità d'illuminazione, per farti vedere anche nelle notti più buie fino a 2 km di distanza. Il montaggio bi-direzionale senza utensili è favorito dal cinturino in silicone che semplifica l'utilizzo su reggisella, foderi verticali o borse Topeak (clip per il montaggio inclusa).

CARATTERISTICHE	
MASSIMA INTENSITÀ LUMINOSA:	25 Lumens
LUCE:	2 LED super brillanti
BATTERIA:	3.7 V 320mAh ioni di litio (integrata)
CONTROLLO:	3 modalità
RICARICA:	Porta USB tipo A
TEMPO DI RICARICA:	2 ore circa
INPUT:	5V 500mA
RIVESTIMENTO:	Tecnopolimero
CINTURINO:	Compatibile con attacchi / pieghe manubrio integrati e pieghe a sezione tonda / aero
IMPERMEABILITÀ:	IPX 6
MISURA:	6.3 x 2.7 x 2.5 cm
PESO:	30 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTMS097	TKTMS097

BORSE E CESTINI

MASSIMA COMODITÀ



QR FORK DRYBAG 5.8L BOLT-ON

NEW

QUICK CLICK

Impermeabile



Borsa per forcella con sistema a sgancio rapido, che consente un'installazione rapida e un facile rilascio/rimozione.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	5.8 L
ATTACCO:	Montaggio sui fori portaborraccia della forcella
MAX CAPACITÀ:	3 kg
MATERIALE:	TPU
MISURA:	43.5 x 18 x 16 cm
PESO:	272 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 40,95	TKTC3703B	TKTC3703B

- Design a sgancio rapido
- Chiusura superiore a rullo
- Impermeabile
- Valvola di rilascio dell'aria











DESIGN A SGANCIO RAPIDO

Utilizza la leva per sganciare la borsa

VERSAMOUNT OPZIONALI (TKTVM01)

Utilizza Versamount quando i fori portaborraccia non sono presenti



FORK DRYBAG 4L

NEW

Impermeabile



- Chiusura superiore a rullo
- Impermeabile
- Valvola di rilascio dell'aria


MONTAGGIO CON VERSACAGE (TKTVC01) (non incluso)

Montaggio su VERSACAGE per fornire un'opzione aggiuntiva per il carico frontale.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	4 L
MAX CAPACITÀ:	3 kg
MATERIALE:	TPU
MISURA:	38 x 13 x 12.8 cm
PESO:	123 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 31,95	TKTC3705B	TKTC3705B









VERSACAGE







Spingiti ancora più in là nelle tue avventure in bici con il versatile supporto per borsa VersaCage, progettato per portare anche gli equipaggiamenti più ingombranti sulla tua bici. I cinturini in velcro inclusi consentono di legare una borsa DryBag, sacco a pelo o ogni altro equipaggiamento di forma circolare sul telaio o sulla forcella tramite viti. Progettato con quattro fori di montaggio, consente una regolazione dell'altezza del carico per un miglior bilanciamento. I morsetti inclusi consentono, inoltre, diverse altre opzioni di montaggio. Per tubi Ø20-Ø60mm.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
CAPACITÀ MAX:	3 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Altezza di montaggio 64 mm regolabile
MISURA:	22 x 12 x 7 cm (Porta borse)
PESO:	128 g (Porta borse); 44 g (2 pz cinturini con fibbia); 48 g (3 pz morsetti VersaMount)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTVC01	TKTvc01

Cinturino in velcro con fibbia (lunghezza 66 cm)



Morsetto VersaMount



Include due cinturini in velcro con fibbia e tre morsetti VersaMount

TOURGUIDE HANDLEBAR BAG DX



La nostra borsa al manubrio più grande e dotata di un supporto QuickClick™ e di una tracolla che rende più semplice portarla con te. Un grande scompartimento principale, completamente imbottito e diviso, con tasche frontali e tasche con zip, contribuiscono a mantenere l'attrezzatura organizzata. Perfetta per lunghi viaggi, gite giornaliere e pendolari. Copertura antipioggia inclusa.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	7.7 L
SCOMPARTI:	Scomparto principale; Tasca superiore; Tasca porta mappa
PROTEZIONE:	Completamente imbottita
MATERIALE:	Nylon da 1800/840 D
ATTACCO BORSA:	Supporto manubrio QuickClick™ (attacco Fixer 8). Adatto a manubri ø25.4, ø28.6 e ø31.8 mm
MAX CAPACITÀ:	5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Porta mappa trasparente; Tracolla; Manico per il trasporto; Bande catarifrangenti 3M™; Copertura antipioggia; Clip per luce di sicurezza
MISURA:	27 x 26.6 x 21.5 cm
PESO:	1230 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 84,95	TKTT3022B2	TKTT3022B2



Attacco Fixer 8 incluso (Art no. TKTC3009)



Tutte le borse al manubrio includono una copertura antipioggia

TOURGUIDE HANDLEBAR BAG



*Ideale per eBike

Borsa al manubrio di medie dimensioni dotata di supporto QuickClick™ e di una tracolla che rende più semplice portarla con te. Scompartimento completamente imbottito e diviso, con tasche frontali e tasche con zip, contribuiscono a mantenere l'attrezzatura organizzata. Perfetta per lunghi viaggi, gite giornaliere e pendolari. Copertura pioggia inclusa.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	5 L
SCOMPARTI:	Scomparto principale; Tasca frontale con zip; Due tasche laterali con zip; Tasca porta mappa
PROTEZIONE:	Completamente imbottita
MATERIALE:	Nylon da 1800/840 D
ATTACCO BORSA:	Supporto manubrio QuickClick™ (attacco Fixer 8/8e), adatto a manubri ø25.4, ø28.6 e ø31.8 mm
MAX CAPACITÀ:	5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Porta mappa trasparente; Tracolla; Manico per il trasporto; Bande catarifrangenti 3M™; Copertura antipioggia; Clip per luce di sicurezza
MISURA:	25.5 x 23 x 18 cm
PESO:	670 g

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Attacco Fixer 8	€ 69,95	TKTT3021B2	TKTT3021B2
Attacco Fixer 8e*	€ 74,95	TKTT3025B2	TKTT3025B2



Attacco Fixer 8 incluso su TKTT3021B2 (Art no. TKTC3009)



Attacco Fixer 8e incluso su TKTT3025B2 (Art no. TKTC3012)



Tutte le borse al manubrio includono una copertura antipioggia

ELEMENTA DRY BARBAG

Impermeabile

NEW



- Borsa al manubrio impermeabile con coperchio rigido
- Adattatore Multi-Mount compatibile con ciclo computer, supporti Topeak RideCase o action camera
- Divisori interni per organizzare gli oggetti essenziali
- Dotata di sistema di fissaggio integrato Fixer 10

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	3.5 L
MATERIALE:	TPU, 500D
ATTACCO:	Compatibile con manubri da 25.4, 28.6 e 31.8 mm Larghezza attacco manubrio: 50 mm Utilizzabile anche con manubri in carbonio (coppia di serraggio max: 5 Nm)
MAX CAPACITÀ:	3 kg
MISURA:	24 x 15.5 x 14 cm
PESO:	900 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 169,95	TKTC3706B	TKTC3706B





FIXER 10

Tira la manopola per sganciare rapidamente la borsa.



ADATTATORE MULTI-MOUNT

Compatibile con ciclo computer (Garmin®, Wahoo®, Sigma® GPS), supporti per action camera (GoPro®, Insta360®) e Topeak RideCase.



COPERCHIO RIGIDO RIBALTABILE CON INTERNO ORGANIZZATO



TASCA FRONTALE

Progettata per un accesso rapido e ideale per riporre barrette energetiche, mini utensili e altri essenziali




TASCA LATERALE

Tessuto elastico a rete per un comodo accesso



CORDA ELASTICA

Per fissare oggetti morbidi o in tessuto



ADATTATORE UNIVERSALE PER LUCE

Regola facilmente l'angolazione fino a 15°

TUBULAR BARBAG



NERO



VERDE

Elegante borsa al manubrio con lunga zip per un facile accesso, perfetta per portare con te tutto il necessario per brevi gite o in città.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 + 2 tasche laterali a rete
CAPACITÀ:	3.8 L
MATERIALE:	Poliestere 600D, impermeabile e antimacchia
ATTACCO BORSA:	2 cinturini antiscivolo e 1 corda elastica
ATTACCO:	Manubri ø30-ø55 mm
DIAMETRO TUBO STERZO:	ø35-ø100 mm
CARICO MASSIMO:	3 kg
MISURA:	23 x ø14 cm
PESO:	258 g

	COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
	Nero	€ 59,95	TKTC2312B	TKTC2312B
NEW	Verde	€ 59,95	TKTC2312G	TKTC2312G

TUBULAR BARBAG SLIM



NEW



- Borsa al manubrio dal design elegante e cerniera a per un accesso facilitato
- Corda elastica riflettente e alloggiamento dedicato per una luce anteriore di sicurezza
- Perfetta per brevi uscite, ideale per trasportare i tuoi essenziali

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTO:	1
CAPACITÀ:	1.5 L
MATERIALE:	Poliestere 600D
ATTACCO BORSA:	2 cinturini antiscivolo e 1 corda elastica
ATTACCO:	compatibile con manubri fino a Ø56 mm e tubi sterzo da Ø35 mm a Ø100 mm
CARICO MASSIMO:	1,5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	adesivo antigraffio / pannello in PE antiurto / cordino elastico riflettente
MISURA:	19 x ø10 cm
PESO:	128 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 39,95	TKTC3708B	TKTC3708B

COMPACT HANDLEBAR BAG



Una borsa al manubrio che si trasforma facilmente in un comodo marsupio. Ideale per contenere macchina fotografica, cellulare e altri accessori essenziali. Copertura antipioggia inclusa.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	2 L
SCOMPARTI:	Scomparto principale; Due tasche laterali con zip
PROTEZIONE:	Completamente imbottita
MATERIALE:	1800 D Nylon
ATTACCO BORSA:	Supporto manubrio QuickClick™ (attacco Fixer 8). Adatto a manubri ø25.4, ø28.6 e ø31.8 mm
MAX CAPACITÀ:	5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Cintura per vita; Manico per il trasporto; Copertura antipioggia
MISURA:	22 x 18 x 13 cm
PESO:	470 g



Attcco Fixer 8 incluso (Art no. TKTC3009)



Tutte le borse al manubrio includono una copertura antipioggia

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 52,95	TKTT3020B2	TKTT3020B2



FASTFUEL DRYBAG II

Impermeabile

NEW



- Impermeabile

Borsa per tubo superiore aerodinamica e impermeabile.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.8 L
ATTACCO:	Viti / cinturino
MATERIALE:	TPU
MISURA:	25.6 x 8.1 x 5.3 cm
PESO:	112 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW € 41,95	TKTC3202B	TKTC3202B



FISSAGGIO CON VITI



FISSAGGIO CON CINTURINO

FASTFUEL BAG BOLT-ON



Cinturino in velcro antigraffio incluso



Borsello per tubo superiore compatto e imbottito, con possibilità di aggancio per le bici con tubo superiore con fori per portaborraccia predisposti. L'apertura dedicata ai bulloni per il montaggio sui fori del portaborraccia consente un'ampia regolazione in base alle dimensioni del telaio. Il borsello fornisce un rapido e comodo accesso a barrette energetiche, gel e altri essenziali di cui hai bisogno durante la tua corsa.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1
CAPACITÀ:	0.5 L
MATERIALE:	Poliestere 500D / PU / TPE / Tecnopolimero
ATTACCO BORSA:	Tubo superiore tramite cinturino in velcro o fori per portaborraccia
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	ø35 - ø75 mm
DIAMETRO TUBO STERZO:	ø35 - ø50 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Sicuri cinturini con velcro antigraffio
MISURA:	18.7 x 8.2 x 4 cm
PESO:	70 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 36,95	TKTC2313B	TKTC2313B

FUEL TANK



Borsello ad ampia capacità per tubo superiore per fornire al ciclista un rapido e facile accesso a barrette energetiche, cellulare, portafoglio, utensili o altri essenziali. Dispone di un accesso per il cavo di ricarica dello smartphone.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.5 L
SCOMPARTI:	1 scomparto principale
MATERIALE:	420 D nylon / PVC
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	ø38 - ø52 mm
DIAMETRO TUBO STERZO:	ø34 - ø75 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Ideale per contenere smartphone, power bank, barrette energetiche, portafoglio e utensili
MISURA:	17.5 x 11 x 6.3 cm
PESO:	120 g



Dispone di un accesso per il cavo di ricarica dello smartphone



Vano principale rivestito per proteggere il contenuto

* Contenuti non inclusi

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 41,95	TKTC2296B	TKTC2296B

BENTO PACK



Una borsa per tubo superiore e una custodia per cellulare 2-in-1, caratterizzata da un design con pellicola protettiva trasparente che ti consente di utilizzare il telefono mentre è all'interno della borsa. Il secondo scomparto della borsa è dotato di divisori che ti consentono di organizzare e conservare facilmente piccoli oggetti come carte di credito, monete, chiavi e altri oggetti personali.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	2
CAPACITÀ:	0.85 L Per smartphone fino a 16.5 x 7.8 x 0.9 cm
MATERIALE:	NYLON / TPU
ATTACCO:	Cinturino con velcro; Diametro tubo superiore: Ø35-73 mm; Diametro tubo sterzo: Ø30-50 m
MISURA:	20.5 x 9 x 10 cm
PESO:	159 g

PER SCHERMI FINO A 6.7"

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 26,95	TKTC2333B	TKTC2333B

TRIBAG



TKTC2501B
con antipioggia

La borsa TriBag, da fissare sul tubo orizzontale della tua bici, è l'ideale per avere sempre a portata di mano barrette energetiche e l'essenziale per i giri in bici. Due tasche laterali per spazio extra.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.6 L
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; 2 tasche laterali
MATERIALE:	Poliestere da 600 D; Interno: impermeabile in Nylon 70 D anti-strappo; Copertura: Dupont Teflon (TKTC2501B)
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	Da ø38 - ø52 mm
DIAMETRO TUBO STERZO:	Da ø53 - ø75 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Perfetto per riporre: documenti, cellulari / barrette energetiche, portafogli e attrezzi
MISURA:	14 x 10.2 x 4 cm
PESO:	65 g



Il pratico supporto a tubo superiore mantiene i contenuti a portata di mano



Il vano imbottito protegge il contenuto e due tasche laterali forniscono una maggiore capacità



Copertura anti-pioggia nascosta per tutte le condizioni meteo

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 14,90	TKTC2501B con antipioggia	TKTC2501B

Fino ad esaurimento scorte

TRI DRYBAG




Praticissima borsa per tubo orizzontale per avere tutto a portata di mano. Un vano principale imbottito e impermeabile mantiene i contenuti asciutti e sicuri. Dimensioni grandi per adattarsi a smartphone con schermi fino a 6".

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.6 L
SCOMPARTI:	1 scomparto principale imbottito
MATERIALE:	420 D e 840 D Nylon / tessuto impermeabile
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	Da ø38 - ø52 mm
DIAMETRO TUBO STERZO:	Da ø34 - ø75 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Perfetto per riporre: documenti, cellulari / barrette energetiche, portafogli e attrezzi
MISURA:	14.5 x 12.8 x 4.7 cm
PESO:	65 g



Cinghie saldate al tubo superiore e tubo testa con 2 opzioni di posizionamento



Il grande scompartimento principale contiene tutti gli elementi essenziali

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 22,40	TKTT9815B	TKTT9815B

Fino ad esaurimento scorte

GEARPACK



Un compatto borsello diviso in tre sezioni con scomparti interni per eliminare il tintinnio e tenere in ordine tutti i tuoi essenziali per la tua bici MTB o gravel. Porta con tè tutti i tuoi utensili o essenziali per la riparazione delle coperture e sei sempre pronto per l'avventura. I cinturini antigraffio consentono un montaggio senza utensili in ogni parte della bici.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	Tre sezioni con scomparti interni
COMPATIBILITÀ:	Camera d'aria fino a 29" x 2.4"
MATERIALE:	Nylon + fili elastici, PVC sena ftalati, poliuretano, alluminio
ATTACCO BORSA:	Due cinturini in poliuretano antigraffio (13 x 330 mm)
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	ø35 - ø90 mm
DIAMETRO TUBO SELLA:	ø35 - ø90 mm
DIAMETRO REGGISELLA:	ø35 - ø90 mm
MISURA:	15 x 11 x 9 cm
PESO:	111 g (borsa); 13 g (cinturini)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTC2279B	TKTC2279B

Fino ad esaurimento scorte


ELEMENTA STRAP





Carica con te tutti i tuoi essenziali e montali sul carrello sella, sul reggisella o sul tubo obliquo tramite il cinturino ad anello con velcro. Include due mini-cinturini con velcro per un facile montaggio e il rapido accesso a ogni oggetto utile alle emergenze e alla riparazione della bici lungo la tua corsa.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Cinturino ad anello in poliestere con velcro e corda elastica integrata; 2 mini-cinturini in nylon con velcro
ATTACCO BORSA:	Cinturino ad anello in velcro, antigraffio e antiscivolo
MONTAGGIO:	Carrello sella, reggisella e tubo obliquo
MISURA:	50 x 2.5 cm (S); 69 x 2.5 cm (M); 72 x 3.8 cm (L)
PESO:	28 g (S) - 33 g (M) - 47 g (L)

TAGLIA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Small	€ 15,95	TKTC2315B	TKTC2315B
Medium	€ 18,95	TKTC2316B	TKTC2316B
Large	€ 20,95	TKTC2317B	TKTC2317B









L M S

ELEMENTA GEARBAG CON ATTREZZI ESSENZIALI



RW SYSTEM



Borsello sottosella ultra compatto con cinturino ad anello con velcro. Il tessuto antiscivolo integrato garantisce un montaggio sicuro.
Scompartimento portautensili nascosto che separa strumenti e oggetti personali per una migliore organizzazione. Include una chiave a cricchetto e 10 punte, assicurandoti di non dimenticare i tuoi strumenti quando li usi per uscire in bici.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	2
CAPACITÀ:	0.3 L
MATERIALE:	Poliestere 1000D impermeabile e antimacchia. Anello in alluminio
ATTACCO:	Cinturino ad anello con velcro
COMPATIBILITÀ:	Camera d'aria fino a 700 x 50c / 2 levagomme / mini utensile o cartuccia CO_2
ATTREZZI:	Brugole: 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm ; Torx®: T10 / T15 / T25; Cacciavite #2 Phillips; Testa a cricchetto / alloggio magnetico
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Scomparto nascosto per utensili
MISURA:	11.4 x 7 x 5 cm
PESO:	163 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 52,95	TKTC2327B	TKTC2327B

CINTURINO CON VELCRO
STRUMENTO A CRICCHETTO

ELEMENTA SEATBAG SLIM



XS



S



M

Borsello sottosella ultra compatto con cinturino in velcro, per il trasporto di camera d'aria e levagomme. Il tessuto antiscivolo utilizzato assicura un montaggio fisso e sicuro. Disponibile in 3 diverse taglie.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1
CAPACITÀ:	0.2 L (XS) / 0.3 L (S) / 0.5 L (M)
MATERIALE:	Poliestere 500D / Poliestere 1680D / Anelli in alluminio / Zip rivestita in PU
COMPATIBILITÀ:	XS - Camera d'aria fino a 700 x 28C / 2 levagomme; S - Camera d'aria fino a 29" x 1.75"-2.5" / 2 levagomme; M - Camera d'aria fino a 29" x 1.75"-2.5" / 2 levagomme / mini utensile o cartuccia CO2
ATTACCO BORSA:	Cinturino in velcro ad anello per il carrello sella
MONTAGGIO:	Carrello sella
MISURA:	10.5 x 7 x 2.7 cm (XS); 10.5 x 7 x 5.5 cm (S); 13.5 x 7.5 x 5.5 cm (M)
PESO:	42 g (XS); 47 g (S); 54 g (M)

TAGLIA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Extra small	€ 15,95	TKTC2322B	TKTC2322B
Small	€ 17,95	TKTC2323B	TKTC2323B
Medium	€ 19,95	TKTC2325B	TKTC2325B

WEDGE DRYBAG STRAP MOUNT



Small



Medium



Large



Tutte le Wedge Drybags sono fornite di una clip per luce di sicurezza

Proteggi i tuoi utensili e i tuoi essenziali in condizioni di bagnato. Wedge Drybag è costruito con materiale resistente, impermeabile e saldato a ultrasuoni. Montaggio con il nostro innovativo sistema Quick Release Buckle per adattarsi a tutti i telai delle selle.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.6 L (Small); 1 L (Medium); 1.5 L (Large)
ISOLAMENTO:	Imbottitura in EVA semi rigida
MATERIALE:	Tessuto impermeabile nylon 210 D / 420 D saldato a ultrasuoni
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro con fibbia
DIAMETRO REGGISELLA:	ø25.4 - ø34.9 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Stampa catarifrangente; Clip per luce di sicurezza
MISURA:	15 x 9 x 9 cm (Small); 18.5 x 11.5 x 11 cm (Medium); 23 x 13 x 11 cm (Large)
PESO:	140 g (Small); 170 g (Medium); 245 g (Large)

TAGLIA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Small	€ 29,95	TKTT9817B	TKTT9817B
Medium	€ 34,95	TKTT9818B	TKTT9818B
Large	€ 37,95	TKTT9819B	TKTT9819B

AERO WEDGE PACK DX

QUICK CLICK

NEW



Medium



Small

- Tasche laterali
- Striscia riflettente 3M™

Borsello aerodinamico con elegante design rinnovato. Le tasche laterali separate consentono i riporre oggetti o attrezzi appuntiti lontano dalla camera d'aria.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.9 L (M); 0.5 L (S)
ATTACCO:	QuickClick® (F25) con cinturino al reggisella
MATERIALE:	Poliestere 600D
MISURA:	16.9 x 13.5 x 7.5 cm (M) 14.8 x 11.5 x 5.6 cm (S)
PESO:	151 g (M); 120 g (S)

	TAGLIA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	Medium	€ 32,95	TKTC2268B2	TKTC2268B2
NEW	Small	€ 29,95	TKTC2269B2	TKTC2269B2



WEATHERPROOF DYNAWEDGE





Facile montaggio sul telaio della sella e sul reggisella con i cinturini in velcro.

Sottosella aerodinamico, idrorepellente e leggero, con un'unica apertura centrale per un facile accesso a utensili, camera d'aria e altri essenziali. Si posiziona perfettamente sotto la sella grazie al cinturino in velcro.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.35 L
MATERIALE:	Nylon 210/420 D
ATTACCO BORSA:	Gancio e cinturini in velcro
DIAMETRO REGGISELLA:	ø 25.4 - ø 31.8 mm
MISURA:	14 x 10.5 x 5 cm
PESO:	45 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTC2293B	TKTC2293B

DYNAWEDGE





Facile montaggio sul telaio della sella e sul reggisella con i cinturini in velcro.

Borsello sottosella aerodinamico, leggero e impermeabile con un'apertura esclusiva per avere facile accesso a utensili, camera d'aria e altri essenziali. Si inserisce facilmente nel sottosella con i cinturini in velcro.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.8 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura EVA stampata
MATERIALE:	In poliuretano imbottito
ATTACCO BORSA:	Con velcro al reggisella o sella
DIAMETRO REGGISELLA:	Da ø25.4 - ø31.8 mm
MISURA:	18.5 x 14.5 x 6 cm
PESO:	98 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	€ 29,85	TKTC2295B	TKTC2295B

Fino ad esaurimento scorte

AERO WEDGE PACK QUICKCLICK™



Micro



Tutti gli Aero Wedge Pack sono dotati di clip per luce di sicurezza



Attacco F25 incluso per un rapido montaggio/smontaggio (modelli QuickClick)

Borsello sottosella aerodinamico per camere d'aria, utensili e altri accessori. Montaggio/smontaggio rapido grazie al nostro innovativo sistema QuickClick™.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.41 L
MATERIALE:	1000 D Nylon
ATTACCO BORSA:	QuickClick™ (F25)
DIAMETRO REGGISELLA:	ø27.2 - ø34.9 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Perfetto per riporre: documenti, cellulari / barrette energetiche, portafogli e attrezzi. Dotato di bande catarifrangenti 3M e clip per RedLite™
MISURA:	15 x 8 x 7.5 cm
PESO:	87 g

	TAGLIA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	Micro	€ 16,10	TKTC2470B	TKTC2470B

Fino ad esaurimento scorte

AERO WEDGE PACK STRAP MOUNT



Micro



Small




Medium



Large

Borsello sottosella aerodinamico per camere d'aria, utensili e altri accessori. Montaggio/smontaggio rapido grazie al nostro innovativo sistema Quick Release Buckle per adattarsi a tutti i telai delle selle. Quattro taglie disponibili per soddisfare le necessità di tutti i ciclisti.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.41 L (Micro); 0.66 L (Small); 0.98 - 1.31 L (Medium); 1.48 - 1.97 L (Large)
MATERIALE:	Nylon 1200 D
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro con fibbia
ESTENDIBILE:	Misura M - L
DIAMETRO REGGISELLA:	ø27.2 - ø34.9 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Perfetto per riporre: documenti, cellulari / barrette energetiche, portafogli e attrezzi. Dotato di bande catarifrangenti 3M e clip per RedLite™
MISURA:	16 x 8 x 7.5 cm (Micro); 18 x 11 x 8.5 cm (Small); 20 x 12 x 11 cm (Medium); 23 x 14 x 13 cm (Large)
PESO:	85 g (Micro); 100 g (Small); 130 g (Medium); 165 g (Large)



Le taglie medium e large si espandono per aggiungere una capacità extra del 20-30%



Tutti gli Aero Wedge Pack sono dotati di clip per luce di sicurezza



Tradizionale montaggio con fibbie e cinturini in velcro (modelli Strap Mount)

TAGLIA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Micro	€ 14,95	TKTC2471B	TKTC2471B
Small	€ 19,95	TKTC2260B	TKTC2260B
Medium	€ 22,95	TKTC2261B	TKTC2261B
Large	€ 24,95	TKTC2262B	TKTC2262B

HIP PACK



Facile regolazione della larghezza tramite gli anelli per una maggiore aderenza e centralità lungo il girovita

Un fantastico marsupio per portare in schiena tutti i tuoi essenziali. Pensato per chi ama pedalare senza borse e senza sudore.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 principale e regolabile + tasche interne
CAPACITÀ:	3 L
MATERIALE:	Poliestere 600D / Tecnopolimero / Ganci in alluminio / Zip rivestite in PU, impermeabile e antimacchia
MISURA GIROVITA:	25" - 44"
MISURA:	36 x 16 x 6 cm
PESO:	318 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 59,95	TKTC2318B	TKTC2318B



Per girovita 25" - 44"



Le imbottiture danno maggiore sollievo alla pressione e alla temperatura del tuo girovita



I cinturini compatibili MOLLE forniscono la massima flessibilità nel montaggio di tutto ciò che necessiti



Tasche interne per organizzare al meglio tutti i tuoi essenziali

PANNIER DRYBAG DX







La nuova borsa laterale posteriore Pannier DryBag è realizzata con un materiale impermeabile resistente, saldato a infrasuoni e con cuciture sigillate. La chiusura superiore a rullo a tenuta stagna offre la massima protezione dalla polvere dei sentieri, dagli spruzzi della strada e dall'umidità. Il nostro nuovo sistema Handle Loc fissa in modo rapido e sicuro la borsa laterale al portapacchi e consente una rapidamente rimozione con una semplice pressione e spinta verso l'alto della maniglia di trasporto.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	16 L
MATERIALE:	Impermeabile con cuciture saldate a a infrasuoni
ATTACCO BORSA:	Sistema Handle Loc per portapacchi con ø 8 / 10 / 12 mm; Sistema QuickClick
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Chiusura a rullo, tracolla inclusa, stampre riflettenti
MISURA:	65 x 30 / 18 x 28 cm (chiusura)
PESO:	1400 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE E COLORE	CODICE A BARRE
€ 84,95	TKTT9860B Nero	TKTT9860B



Sistema Handle Loc per un rapido aggancio e sgancio




Gancio regolabile con la semplice pressione di un bottone




Tracolla inclusa

MTX TRUNKBAG DXP





I modelli DXP e DX sono dotati di un pannello superiore espandibile



I modelli DXP e EXP sono dotati di tasche laterali



Compatibile con portapacchi MTX QuickTrack™

MTX TrunkBag utilizza un insieme unico di materiali per fornire la nostra borsa della serie MTX più grande, più rigida e più resistente alle intemperie. Oltre alla parte superiore espandibile e al supporto posteriore per bottiglia d'acqua, i pannelli laterali si espandono per massimizzare la capacità. Compatibile con tutti i portapacchi MTX QuickTrack™ con telai laterali collegabili. I telai laterali MTX sono necessari quando si utilizzano borse sui portapacchi MTX BeamRack.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; 1 scomparto superiore espandibile; 2 scomparti laterali espandibili
CAPACITÀ:	19.4 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura EVA stampata
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Sistema MTX QuickTrack™ con attacchi laterali
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Porta bottiglia posteriore; Tracolla; Manico per il trasporto; Elastici laterali; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™ ; Copertura antipioggia opzionale
MISURA:	36 x 25 x 21.5-29 cm
PESO:	1160 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTT9635B	TKTT9635B


MTX TRUNKBAG DX (MTX 2.0)




MTX TrunkBag DX è dotato di un vano principale diviso, due tasche laterali con cerniera e un portabottiglie posteriore. Il nostro unico processo di costruzione combina pannelli stampati e tessuto flessibile per la rigidità e la repellenza dell'acqua. Compatibile con tutti i portapacchi MTX QuickTrack™.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; 1 scomparto superiore espandibile; 2 scomparti laterali espandibili con zip
CAPACITÀ:	12.3 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura EVA stampata
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Sistema MTX QuickTrack™ 2.0
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Porta bottiglia posteriore; Tracolla; Manico per il trasporto; Corda elastica riflettente; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™;
MISURA:	36 x 25 x 21.5-29 cm
PESO:	970 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 76,95	TKTT9648B2	TKTT9648B2



I modelli DXP e DX sono dotati di un pannello superiore espandibile



I modelli DXP e EXP sono dotati di tasche laterali



Corda elastica riflettente


MTX TRUNKBAG EXP (MTX 2.0)



Ampia capacità. Scomparti leggeri rigidi e impermeabili. Chiusura espandibile per una maggiore capacità. Borse laterali con zip. Compatibile con portapacchi MTX QuickTrack e attacchi laterali. Tracolla e maniglia per il trasporto. Bande catarifrangenti della 3M™ e clip per RedLite per aumentare la visibilità notturna.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; Due scomparti laterali espandibili
CAPACITÀ:	16.6 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura EVA stampata
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Sistema MTX QuickTrack™ 2.0
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Portabottiglia posteriore; Tracolla; Manico per il trasporto; Corda elastica riflettente; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™
MISURA:	36 x 25 x 21.5-29 cm
PESO:	1100 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 79,95	TKTT9647B2	TKTT9647B2



I modelli DXP e EXP sono dotati di tasche laterali



Compatibile con portapacchi MTX QuickTrack™ 2.0



Corda elastica riflettente

MTX TRUNKBAG EX



La borsa Trunkbag è compatibile con il sistema MTX QuickTrack™. Il nostro unico processo di costruzione combina pannelli stampati e tessuto flessibile per la rigidità e la repellenza dell'acqua. Dotata di due scomparti extra in tessuto a maglia e portabottiglie posteriore per non rimanere mai a secco nelle pedalate più lunghe.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; 2 scomparti laterali extra in tessuto a maglia
CAPACITÀ:	8 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura EVA stampata
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Sistema MTX QuickTrack™
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Tracolla; Manico per il trasporto; Elastici superiori; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™
MISURA:	35 x 21 x 19 cm
PESO:	870 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 59,95	TKTT9646B06	TKTT9646B06



Compatibile con portapacchi MTX QuickTrack™



Tutte le borse Topeak TrunkBags sono dotate di clip per luce di sicurezza



Bande catarifrangenti 3M™ su tutte le borse Trunkbag

RX TRUNKBAG DXP



Borsa Trunkbag ad ampia capacità, perfetta per i pendolari, gli studenti o per le commissioni. L'imbottitura rigida fornisce isolamento e impedisce le deformazioni. Dotata di ampio vano principale, due scomparti laterali espandibili con zip e scomparto espandibile superiore. La forma aerodinamica la rende ideale per bici road e fitness. Compatibile con il sistema RX QuickTrack™ con telaio laterale.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto superiore espandibile; 2 scomparti laterali espandibili con zip
CAPACITÀ:	7.3 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura rigida
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Sistema RX QuickTrack™ con attacchi laterali
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Tracolla; Manico per il trasporto; Elastici laterali; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™; Copertura antipioggia opzionale
MISURA:	31 x 20.5 x 16-25 cm
PESO:	755 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 69,95	TKTT9637B	TKTT9637B

Fino ad esaurimento scorte



I modelli DXP sono forniti di pannello espandibile superiore e laterale



Compatibile con portapacchi RX QuickTrack™



Tutte le borse Topeak TrunkBags sono dotate di clip per luce di sicurezza


MTS TRUNKBAG DXP STRAP MOUNT



I pannelli laterali a doppia sagomatura con tessuto flessibile in nylon 600 D formano una borsa semi rigida e resistente all'acqua. Vano principale diviso e pannelli laterali espandibili per una capacità extra. Portabottiglie posteriore per non rimanere mai a secco nelle pedalate più lunghe. Attacco con cinturini in velcro.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; 1 scomparto superiore espandibile; 2 scomparti laterali espandibili
CAPACITÀ:	22.6 L
ISOLAMENTO:	Imbottitura EVA stampata
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Gancio e cinturini in velcro
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Portabottiglia posteriore; Tracolla; Manico per il trasporto; Elastici laterali; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™; Copertura antipioggia opzionale
MISURA:	36 x 25 x 21.5-29 cm
PESO:	900 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 89,95	TKTT9643B2	TKTT9643B2



I modelli DXP sono forniti di pannello espandibile superiore e laterale



Bande catarifrangenti 3M™ su tutte le borse Trunkbag



Tutte le borse Topeak TrunkBags sono dotate di clip per luce di sicurezza

MTS TRUNKBAG EX STRAP MOUNT



I pannelli laterali a doppia sagomatura con tessuto flessibile denier 600 formano una borsa semi rigida e resistente all'acqua. Vano principale diviso con scomparti laterali in tessuto a maglia e portabottiglie posteriore. Attacco con cinturini in velcro.

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTI:	1 scomparto principale; 2 scomparti laterali extra in tessuto a maglia
CAPACITÀ:	8 L
ISOLAMENTO	Imbottitura rigida EVA
MATERIALE:	Poliestere 600 D
ATTACCO BORSA:	Gancio e cinturini in velcro
MAX CAPACITÀ:	Limitato alla capacità massima del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Portabottiglia posteriore; Tracolla; Manico per il trasporto; Corda elastica riflettente; Bande catarifrangenti 3M™; Clip per RedLite™; Copertura antipioggia opzionale
MISURA:	35 x 21 x 19 cm
PESO:	530 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTT9645B2	TKTT9645B2



Corda elastica riflettente



Tasca a rete



Tracolla inclusa



Striscia riflettente 3M™

COPERTURA ANTIPIOGGIA



Cod. TKTRC001



Cod. TKTRC005





Cod. TKTRC006



Cod. TKTRC008



Cod. TKTRC009

Fornisce protezione addizionale contro gli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	190T Nylon
COMPATIBILITÀ:	Per MTX TrunkBag DX / EX (TKTRC001); Per MTX TrunkBag DX / EX (TKTRC005); Per MTX TrunkBag DXP / EXP e TrunkBag; DXP (strap mount) (TKTRC006); Per RX TrunkBag EX (TKTRC008); Per RX TrunkBag DXP (TKTRC009)
PESO:	22,7 g (TKTRC001); 59 g (TKTRC005); 34 g (TKTRC008); 51 g (TKTRC009)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
	€ 18,95	TKTRC005	TKTRC005
	€ 20,95	TKTRC006	TKTRC006
*	€ 12,95	TKTRC008	TKTRC008
*	€ 16,95	TKTRC009	TKTRC009

* Fino ad esaurimento scorte

BORSA E-XPLORER TRUNKBOX

WEATHERPROOF



Ideale per eBike

Progettato per le lunghe distanze! L'E-Xplorer TrunkBox è un portabatteria di ricambio specifico per eBike, realizzato con un'imbottitura rigida in EVA e polietilene, per fornire un'eccellente assorbimento degli urti e impermeabilità. Nella sezione superiore espandibile, inoltre, i pannelli laterali si espandono lateralmente per massimizzare la capacità. I cinturini fissano una batteria di riserva in posizione, mentre le strisce riflettenti 3M™ e l'attacco per luce posteriore compatibile MOLLE aumentano la sicurezza. Compatibile con i portapacchi Topeak QuickTrack® 2.0, questa borsa ti fornisce anche ulteriore spazio per portare con te i tuoi essenziali!

CARATTERISTICHE	
SCOMPARTO:	Vano principale
CAPACITÀ:	26 L / 1590 ci Dimensioni batteria fino a 42 x 10 x 11 cm
IMBOTTITURA:	EVA rigida
MATERIALE:	Polietilene / tecnopolimero
ATTACCO:	Sistema MTX QuickTrack® 2.0 con pannelli laterali e 3 cinturini ad anello addizionali. Compatibile con TetraRack M2L.
CARICO MASSIMO:	Verificare il carico massimo del portapacchi in uso
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Maniglia per il trasporto, strisce 3M riflettenti, attacco per luce compatibile MOLLE e cinturino addizionale per fissare al portapacchi
MISURA:	43.4 x 29.4 x 23.7 cm
PESO:	1217 g

PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
€ 129,95	TKTT9652	TKTT9652

RACKLOADER DRYBAG



NEW

- Borsa cargo compatta e facile da montare tramite i cinturini
- Include una borsa impermeabile con capacità fino a 12 L
- Compatibile con Topeak TetraRack M1/GR1, BarRack e la maggior parte dei portapacchi anteriori e posteriori

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	12 L
MATERIALE:	Tecnopolimero, tessuto in polietilene 600D, cinturini in TPU
ATTACCO BORSA:	2 cinturini da 80 cm
MISURA:	41 x 22 x 16.5 cm
PESO:	362 g 48 g x 2 (cinturini in TPU)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 69,95	TKTC5103B	TKTC5103B





BORSA IMPERMEABILE CON CHIUSURA A ROTOLO

Per riporre comodamente i tuoi effetti personali



FACILE MONTAGGIO/SMONTAGGIO CON I CINTURINI

Compatibile con la maggior parte dei portapacchi anteriori e posteriori, inclusi Topeak TetraRack e BarRack.

U-SHELL DRYBAG 10L




- Borsa da portapacchi impermeabile da 10L
- Include due cinturini Omni da 80 cm
- Compatibile con U-Shell per Zi:RAK Essential (TA2422)

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	10 L
MATERIALE:	Rivestimento in TPU
ATTACCO BORSA:	2 cinturini da 80 cm
MISURA:	46 x 24 x 22 cm
PESO:	(Coming soon)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 44,95	TKTC5105B	TKTC5105B





OMNI STRAP 30CM




Cinturino resistente in TPU da 30 cm con fibbia, robusto e flessibile per fissare vari oggetti.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	TPU
MISURA:	330 x 19 x 6.8 mm

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 5,95	TKTCN05	TKTCN05

OMNI STRAP 80CM



Cinturino resistente in TPU da 80 cm con fibbia, robusto e flessibile per fissare vari oggetti.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	TPU
MISURA:	850 x 28 x 8.1 mm

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 5,95	TKTCN06	TKTCN06

FRONTLOADER



NERO | 600D Poliestere



VERDE | 400D x 500D Nylon

Organizza tutto il tuo equipaggiamento e goditi la libertà del bikepacking. FrontLoader è perfetto per trasportare sia oggetti leggeri che ingombranti come sacchi a pelo, materiale per campeggio e vestiti di ricambio. Dotato di una robusta imbragatura esterna e costruito con materiali resistenti all'acqua e alle abrasioni, consente un facile montaggio/smontaggio grazie a due cinturini, spessori speciali e fibbie a rilascio rapido. FrontLoader mantiene il contenuto completamente protetto da condizioni di bagnato e schizzi, mentre il pulsante di sfiato integrato consente l'espulsione dell'aria interna alla borsa per comprimere in modo efficace il contenuto.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	12 L
MATERIALE:	Polietilene / EVA / finta pelle con texture anti-scivolamento; Durevole, idrorepellente e resistente alle macchie
ATTACCO BORSA:	Resistenti spessori in gomma NBR e cinturini con fibbie
IMPERMEABILITÀ:	10,000 mm (borsa impermeabile)
MAX CARICO:	5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Pulsante di sfiato
MISURA:	33 x 28.7 x 5 cm; 50 x 15 x 15 cm (borsa impermeabile)
PESO:	325 g (nero); 319 g (verde); 132 g (spessori in gomma)

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 69,95	TKTBPFL2B	TKTBPFL2B
Verde	€ 69,95	TKTBPFL2G	TKTBPFL2G






Montaggio facile e sicuro con cinturini in velcro regolabili al manubrio e al tubo sterzo.



Gli spessori in gomma assorbono le vibrazioni e forniscono una maggiore sicurezza nel montaggio



Materiale gommato per un maggiore grip e una maggiore stabilità



Pulsante di sfiato per espellere l'aria in eccesso e comprimere il contenuto



Facile accesso al contenuto tramite le chiusure laterali







La borsa impermeabile per il trasporto inclusa mantiene asciutto il contenuto



Montaggio / smontaggio facile e rapido









BARLOADER



Borsa al manubrio impermeabile a montaggio rapido da utilizzare da sola o come borsa accessoria in cima alla nostra FrontLoader. Grazie alle cuciture saldate a ultrasuoni, alla chiusura a rullo superiore e alle chiusure con zip resistenti all'acqua, BarLoader protegge il tuo equipaggiamento dalla polvere dei sentieri più impervi e dalla pioggia durante le pedalate in condizioni di bagnato.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	6.5 L
MATERIALE:	TPU
ATTACCO BORSA:	Fibbie a sgancio rapido e cinturini
CAPACITÀ MAX:	3 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Borsa interna, stampe catarifrangenti
MISURA:	31 x 25.8 x 8.9 cm
PESO:	276 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 64,95	TKTBPBRL1B	TKTBPBRL1B





Borsa interna rimovibile per tenere il tuo equipaggiamento organizzato e facilmente accessibile



Chiusura a rullo superiore per una maggiore flessibilità. Fibbie a sgancio rapido per un veloce montaggio/smontaggio

FREELOADER




Borsa per manubrio/attacco manubrio per avere, durante il viaggio, sempre a portata di mano spuntini, smartphone, action camera, borraccia e ogni altro essenziale pronto all'uso. Una tasca laterale aggiuntiva in tessuto a maglia fornisce più spazio per gli oggetti più piccoli.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	1 L
MATERIALE:	Nylon / EVA / rivestimento giallo
ATTACCO BORSA:	Cinturini al manubrio / attacco manubrio Cinturino in velcro regolabile per tubo sterzo/forcella
CAPACITÀ MAX:	1 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Tasca laterale, foro di drenaggio per l'acqua
MISURA:	17 x ø9.5 cm
PESO:	125 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTBPFRL1B	TKTBPFRL1B





Tasche laterali in tessuto a maglia per una maggiore capacità di trasporto



Tiene i tuoi essenziali a portata di mano



Foro di drenaggio dell'acqua alla base

TOPLOADER DRYSHELL

Impermeabile



NEW

- Borsa da tubo orizzontale impermeabile dal design elegante
- Compatibile con smartphone fino a 6,9"
- Chiusura magnetica per un accesso rapido
- Compatibile con montaggio con cinturino e viti

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	1 L
MATERIALE:	Poliestere 420D / Poliestere 210D
MISURA:	24 x 10.5 x 6.3 cm
PESO:	148 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 59,95	TKTC3205B	TKTC3205B



CHIUSURA MAGNETICASURE



MONTAGGIO SU FORI



MONTAGGIO CON CINTURINI

TOPLOADER DRYBAG

Impermeabile

NEW



- Impermeabile

Borsello per tubo superiore impermeabile con le più recenti protezioni dagli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	1 L
ATTACCO:	Viti / cinturino
MATERIALE:	TPU
MISURA:	24 x 10 x 6 cm
PESO:	121 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 40,95	TKTC3203B	TKTC3203B



FISSAGGIO CON VITI



FISSAGGIO CON CINTURINO

TOPLOADER

■ NERO | 600D Poliestere



■ VERDE | 400D x 500D Nylon



Il perfetto compagno per ogni viaggio di bikepacking road / dirt. TopLoader è un borsello ad alta capacità per tubo superiore, che fornisce al ciclista un rapido e facile accesso a barrette energetiche, smartphone, portafoglio, utensili e qualunque altro essenziale.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.75 L
SCOMPARTI:	1, imbottito
MATERIALE:	Polietilene / nylon. Leggero, durevole, idrorepellente e resistente alle macchie
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro regolabili
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	Da ø35 - ø46 mm
DIAMETRO TUBO DI TESTA:	Da ø34 - ø75 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Copertura antipioggia inclusa
MISURA:	23.5 x 12 x 7 cm
PESO:	169 g (nero); 160 g (verde)

COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 29,95	TKTBPTL1B	TKTBPTL1B
Verde	€ 29,95	TKTBPTL1G	TKTBPTL1G

MIDLOADER DRYBAG S / M / L

Impermeabile

bluesign®


NEW



- Materiali impermeabili per il bikepacking in qualsiasi condizione meteo
- Design con baricentro spostato in avanti
- Logo riflettente stampato

CARATTERISTICHE	S	M	L
CAPACITÀ:	2 L	3 L	4.5 L
MATERIALE:	TPU / Poliestere	TPU / Poliestere	TPU / Poliestere
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	ø30 - ø66mm	ø30 - ø66mm	ø30 - ø66mm
DIAMETRO TUBO TRASVERSALE:	ø45 - ø100mm	ø45 - ø100mm	ø45 - ø100mm
DIAMETRO TUBO SELLA:	-	ø30 - ø66mm	ø30 - ø66mm
CERNIERA:	Cerniera su un solo lato	Cerniere su entrambi i lati	Cerniere su entrambi i lati
MISURA:	30.3x12.9x6 cm	45x13.1x6 cm	52.5x15x6 cm
PESO:	102 g	180 g	222 g

	MOD.	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	S	€ 64,95	TKTBPMD1B	TKTBPMD1B
NEW	M	€ 89,95	TKTBPMD2B	TKTBPMD2B
NEW	L	€ 99,95	TKTBPMD3B	TKTBPMD3B



CERNIERA IMPERMEABILE NASCOSTA CON PATTA DI COPERTURA

Aumenta la resistenza agli agenti atmosferici mantenendo un look pulito e minimalista. I modelli nelle taglie M e L sono dotati di cerniere su entrambi i lati, di cui una dedicata a uno scomparto ridotto per riporre piccoli oggetti di uso quotidiano.

MIDLOADER

Le tue epiche avventure giornaliere su strada o sentieri ti costringono ad avere sempre alla portata alimenti, utensili e tutti gli essenziali di cui potresti aver bisogno in mezzo al nulla. Progettato per sfruttare tutto lo spazio libero del telaio della tua bici, MidLoader consente il trasporto di tutto il tuo equipaggiamento più pesante, incidendo in maniera lieve sulla stabilità della bici. Progettato con materiali leggeri, resistenti e idrorepellenti, consente un montaggio/smontaggio rapido con i cinturini in velcro. Due chiusure complete e impermeabili con zip permettono un facile accesso a tutti i tuoi essenziali da entrambi i lati e sono dotate di linguette per prevenire l'entrata di polvere e schizzi d'acqua nelle condizioni più estreme.

■ NERO | 600D Poliestere

3 L



4,5 L



■ VERDE | 400D x 500D Nylon

3 L



4,5 L



CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	3 L; 4.5 L
MATERIALE:	Polietilene / nylon. Leggero, durevole, idrorepellente e resistente alle macchie
ATTACCO BORSA:	Cinturini in velcro
DIAMETRO TUBO SUPERIORE:	ø45 - ø66 mm
DIAMETRO TUBO OBLIQUO:	ø38 - ø70 mm
DIAMETRO TUBO SELLA:	ø28 - ø60 mm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Copertura antipioggia integrata
MISURA:	37.5 x 12 x 6 cm (3 L); 46 x 12 x 6 cm (4.5 L)
PESO:	(3 L) 169 g (nero) / 152 g (verde); (4.5 L) 195 g (nero) / 180 g (verde)


MOD.	COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
3 L	Nero	€ 44,95	TKTBPML4B	TKTBPML4B
4.5 L	Nero	€ 49,95	TKTBPML5B	TKTBPML5B
3 L	Verde	€ 44,95	TKTBPML4G	TKTBPML4G
4.5 L	Verde	€ 49,95	TKTBPML5G	TKTBPML5G



Chiusure lampo resistenti all'acqua per un facile accesso ai contenuti
Le linguette prevengono l'entrata di polvere e schizzi d'acqua nelle condizioni più estreme.



Cinturini saldi al telaio



BACKLOADER

■ NERO | 600D Poliestere



6 L

10 L



15 L

■ VERDE | 400D x 500D Nylon



6 L

10 L



15 L

BackLoader è una borsa ad ampia capacità progettata appositamente per i bikepackers e fornisce un modo snello per portare il carico senza la necessità di un portapacchi posteriore. Costruito con materiali leggeri e resistenti all'acqua, consente un montaggio/smontaggio rapido. Il sistema di montaggio su sella, in combinazione con le cinghie di compressione, riduce l'effetto del pendolo associato a grandi carichi posteriori, offrendo una pedalata confortevole. Una borsa interna impermeabile di facile accesso è inclusa per mantenere i contenuti completamente asciutti.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	6 L; 10 L; 15 L
MATERIALE:	Polietilene / nylon. Leggera, durevole, idrorepellente e resistente alle macchie
ATTACCO BORSA:	Velcro
IMPERMEABILITÀ:	10,000 mm (borsa interna impermeabile)
MAX CARICO:	5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Borsa interna impermeabile; Clip per luce di sicurezza; Pulsante di sfiato
MISURA:	50 (max) x 16 x 15 cm (6 L); 60 (max) x 20 x 18 cm; (10 L); 67 (max) x 28 x 18 cm (15 L)
PESO	(6 L) 445 g (nero) / 397 g (verde); (10 L) 480 g (nero) / 451 g (verde); (15 L) 565 g nero) / 513 g (verde)

MOD.	COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
6 L	Nero	**€ 59,95**	**TKTBPBL1B**	TKTBPBL1B
10 L	Nero	**€ 69,95**	**TKTBPBL2B**	TKTBPBL2B
15 L	Nero	**€ 79,95**	**TKTBPBL3B**	TKTBPBL3B
6 L	Verde	**€ 59,95**	**TKTBPBL1G**	TKTBPBL1G
10 L	Verde	**€ 69,95**	**TKTBPBL2G**	TKTBPBL2G
15 L	Verde	**€ 79,95**	**TKTBPBL3G**	TKTBPBL3G



Facile montaggio sul telaio con i cinturini in velcro



Chiusura a rullo



Il pulsante di sfiato incorporato mantiene la borsa interna impermeabile compatta



La borsa interna impermeabile inclusa mantiene i contenuti asciutti



Clip per luce di sicurezza



BACKLOADER X

10L

Waterproof



VERDE

NERO

Una borsa sottosella ad ampia capacità progettata in modo specifico per i bikepackers alla ricerca di una soluzione compatta per portare tutto il necessario per l'avventura. Il tessuto rinforzato, antiscivolo e antigraffio protegge il contenuto, mentre l'avanzato sistema di montaggio fornisce un attacco sicuro al reggisella e al carrello sella. Impermeabile e di facile accesso, la borsa è dotata anche di valvola di rilascio dell'aria per tenere il contenuto compatto e asciutto durante le tue avventure.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Polietilene / finta pelle antiscivolo / nylon / tecnopolimero; Leggera, resistente, impermeabile e repellente allo sporco
ATTACCO BORSA:	Fodero con cinturini e cinghie
IMPERMEABILITÀ:	10,000 mm (borsa interna impermeabile)
PESO MASSIMO:	5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Borsa interna impermeabile, valvola di rilascio dell'aria, attacco con velcro per luce posteriore, staffa BackLoader Wishbone opzionale
MISURA:	46 x 24 x 22 cm (10 L)
PESO:	570 g (10 L)

Spazio minimo richiesto

L1 : 9 cm
L2 : 2.5 cm



COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Nero	€ 79,95	TKTBPBLX2B	TKTBPBLX2B
Verde	€ 79,95	TKTBPBLX2G	TKTBPBLX2G

BACKLOADER WISHBONE



Staffa anti-oscillazione con montaggio alla sella per mantenere la borsa posteriore rigida e la pedalata bilanciata. Robusta e resistente, è costruita in lega di alluminio e acciaio inossidabile. Le staffe gemelle possono supportare due portaborraccia addizionali per un'idratazione extra.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Lega di alluminio / acciaio inossidabile / tecnopolimero
PESO MASSIMO:	Carico massimo degli attacchi portaborraccia: 1 kg per lato
ATTACCO:	Carrello sella
COMPATIBILITÀ:	Topeak BackLoader; Borse posteriori fino a 18 cm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Supporto addizionale per due portaborraccia, con viti incluse
MISURA:	16.3 x 14.7 x 14.2 cm
PESO:	190 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 34,95	TKTBPBLWB	TKTBPBLWB



Staffa anti oscillazione per BackLoader X con supporto aggiuntivo per due pertaborraccia laterali

DP MOUNT





Ideale per eBike

Supporto in alluminio resistente per reggisella telescopico per l'attacco di una borsa bikepacking, un grande borsello sottosella, fanalino di coda e altro ancora.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio pressofuso
DIAMETRO REGGISELLA TELESCOPICO:	Per tubo superiore ø22 - ø27 mm (spessori incl.)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Compatibile con portaborraccia, Topeak BackLoader, fanalino di coda e borsello sottosella
MISURA:	11.7 x 6 x 4.1 cm
PESO:	63 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTDPM1	TKTDPM1



Compatibile con portaborraccia




Compatibile con tutti i fanalini di coda Topeak



Progettato per il bikepacking posteriore

EP MOUNT





Ideale per eBike

Supporto in alluminio resistente per reggisella per l'attacco di un portaborraccia extra su e-bike o telai piccoli.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio pressofuso
DIAMETRO REGGISELLA:	ø27.2 / ø30.9 / ø31.6 mm (spessori incl.)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Compatibile con portaborraccia, Topeak BackLoader, fanalino di coda e borsello sottosella
MISURA:	13.6 x 6.2 x 4.6 cm
PESO:	65 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTEPM1	TKTEPM1



ESCAPE POD+

Impermeabile



NEW

La borraccia per portare tutti i tuoi essenziali. Si adatta a qualsiasi portaborraccia standard. Dotato di rivestimento anti-rumore per proteggere il contenuto.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÅ:	520 cc
ATTACCO:	Portaborraccia
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	Ø74 x 139 mm
PESO:	60 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 12,95	TKTEPP01	TKTEPP01





TAPPO INCLUSO
Per riporre monete, pezze o batterie.

ESCAPE POD+ WITH TUBE CUBE

Impermeabile



NEW

La borraccia per portare tutti i tuoi essenziali. Si adatta a qualsiasi portaborraccia standard. Dotato di rivestimento anti-rumore per proteggere il contenuto. Il contenitore Tube Cube aggiunge uno spazio extra per le camere d'aria.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÅ:	750 cc
ATTACCO:	Portaborraccia
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	Ø74 x 221 mm
PESO:	110 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 17,95	TKTEPP02	TKTEPP02

- Tube Cube (per camere d'aria fino a 700 x 40C)





TUBE CUBE (camere d'aria non incluse)

CAGEPACK





Il porta utensili interno è staccabile



Due sezioni per mantenere la vostra attrezzatura ordinata



Montaggio nel portaborraccia



Contenuti non inclusi

Borsello per portaborraccia. La tasca interna in maglia e il porta utensili staccabile mantiene il contenuto in ordine.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.75 L
MATERIALE:	Imbottitura EVA stampata
ATTACCO BORSA:	Portaborracce
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Porta utensili
MISURA:	18 x ø7.4 cm
PESO:	98 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTC2298B	TKTC2298B



CAGEPACK XL





Tre sezioni per tenere gli utensili organizzati



Organizer interno rimovibile



Montaggio su portaborraccia

* Contenuti non inclusi

Custodia portautensili ad ampia capacità per portaborraccia. La tasca interna in tessuto a maglia e l'organizer rimovibile permettono di mantenere gli utensili saldamente al proprio posto. Può contenere una camera d'aria MTB 29" / 27.5" / 26" o road 700cc e una mini pompa fino a 22cm.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	0.9 L
MATERIALE:	600D / imbottitura in EVA
ATTACCO:	Portaborraccia
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Organizer staccabile
MISURA:	24 x ø7.5 cm
PESO:	128 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 35,95	TKTC2300BG	TKTC2300BG

URBAN BASKET FRONT WITH FIXER 9

QUICK CLICK

NEW





- Fixer 9

Cestino in rete metallica, abbinato al nuovissimo supporto Fixer 9. Il nuovo Fixer 9, con un design a larghezza regolabile, è adatto per manubri/attacchi manubrio per bici elettriche. Il sistema di supporto è stato migliorato e rinforzato ed è dotato di sgancio rapido per un facile rilascio.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	15 L
ATTACCHI:	Attacco al manubrio QuickClick® Compatibile con manubri ø25.4, ø28.6 & ø31.8 mm (spessori inclusi) Larghezza attacco manubrio:: 54 & 80 mm
CARICO MAX:	5 kg
MATERIALE:	Filo metallico saldato
MISURA:	34.5 x 27.5 x 25 cm
PESO:	1345 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 59,95	TKTB2016	TKTB2016

URBAN BASKET REAR

Quick Track MTX 2.0

NEW



- MTX QuickTrack® 2.0

Il nuovissimo cestino in rete metallica è dotato di un sistema di attacco multi-montaggio, compatibile con Topeak® MTX QuickTrack® 2.0, oltre alle basi portapacchi di serie MIK® e Racktime®.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	24 L
ATTACCHI:	Topeak® MTX QuickTrack® 2.0, portapacchi serie MIK® e Racktime®
CARICO MAX:	8 kg
MATERIALE:	Filo metallico saldato
MISURA:	47 x 28.5 x 24 cm
PESO:	1830 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 49,95	TKTB2017	TKTB2017





URBAN BASKET DX 18L ALLUMINIO



Un cestino in alluminio dal design minimalista, compatibile con Topeak® MTX QuickTrack® 2.0, con il sistema MIK® e le basi portapacchi della serie Racktime®.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	18 L
MAX CAPACITÀ:	6 kg
MATERIALE:	Alluminio / Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Sistema MTX QuickTrack® 2.0; Sistemi portapacchi con basi MIK® e Racktime®
MISURA:	36.8 x 35.5 x 24 cm
PESO:	1.4 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTB2012	TKTB2012

COMPATIBILE CON PORTAPACCHI ANTERIORI E POSTERIORI

URBAN BASKET DX 22L ALLUMINIO



Un cestino in alluminio dal design minimalista, compatibile con Topeak® MTX QuickTrack® 2.0, con il sistema MIK® e le basi portapacchi della serie Racktime®.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	22 L
MAX CAPACITÀ:	8 kg
MATERIALE:	Alluminio / Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Sistema MTX QuickTrack® 2.0; Sistemi portapacchi con basi MIK® e Racktime®
MISURA:	44 x 32.6 x 24 cm
PESO:	1.5 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 109,95	TKTB2013	TKTB2013

COMPATIBILE CON PORTAPACCHI POSTERIORI

* MIK® è un marchio registrato di Invented Here B.V.
* Racktime® è un marchio registrato di Tubus Carrier Systems GmbH.

URBAN BASKET DX 18L INNER PAD

NEW



La fodera interna del cestino, compatibile con URBAN BASKET DX 18L, impedisce agli oggetti di cadere negli spazi vuoti e riduce il rumore e le vibrazioni dovute al movimento degli oggetti.

CARATTERISTICHE	
COMPATIBILITÀ:	Urban Basket DX 18L
MATERIALE:	600D
MISURA:	26 x 27 x 20.5 cm
PESO:	128 g

	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 19,95	TKTB2012SP01	TKTB2012SP01

URBAN BASKET DX 22L INNER PAD

NEW



La fodera interna del cestino, compatibile con URBAN BASKET DX 22L, impedisce agli oggetti di cadere negli spazi vuoti e riduce il rumore e le vibrazioni dovute al movimento degli oggetti.

CARATTERISTICHE	
COMPATIBILITÀ:	Urban Basket DX 22L
MATERIALE:	600D
MISURA:	34.5 x 22.5 x 51 cm
PESO:	137 g

	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 19,95	TKTB2013SP01	TKTB2013SP01



BASKET FRONT



Robusto cestino in metallo con montaggio al manubrio. Il nuovo attacco al manubrio QuickClick™ (Fixer 3/3e) consente un montaggio/smontaggio rapido sulle e-Bike.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	16 L
SCOMPARTI:	1
MAX CAPACITÀ:	5 kg
MATERIALE:	Fil di ferro saldato
ATTACCO:	Attacco QuickClick™ al manubrio (Fixer 3e o Fixer 3); Compatibile con manubri ø25.4 e ø31.8 mm (spessori inclusi)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Manico per il trasporto
MISURA:	35 x 26 x 25 cm
PESO:	1370 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTB2001	TKTB2001



Fixer 3
(Art no.
TKTC3003)

MTX BASKET REAR



Cestino in metallo per montaggio sul portapacchi posteriore con il sistema MTX QuickTrack™. Perfetto per lo shopping e altre commissioni.


CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	23.44 L
SCOMPARTI:	1
MAX CAPACITÀ:	7.5 kg
MATERIALE:	Fil di ferro saldato
ATTACCO:	Sistema MTX QuickTrack™ (Fixer 6)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Manico per il trasporto Retina Cargo Net disponibile a parte
MISURA:	40.5 x 33.5 x 24.1 cm
PESO:	1530 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 37,95	TKTB2005	TKTB2005



Fixer 6 incluso
compatibile con
portapacchi MTX
QuickTrack™

CARGO NET



La retina elastica Cargo Net è ideale per l'utilizzo con Topeak TrolleyTote™ o altri tipi di cestini per tenere il carico saldo e al sicuro durante la pedalata. Si attacca al portapacchi o al cestino con ganci resistenti.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Nylon
MISURA:	40 x 40 cm
PESO:	140 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 6,95	TKTCN02	TKTCN02



Nylon
resistente
per una
maggiore
durabilità
del prodotto



Tiene il
carico del
cestino
al sicuro
durante la
pedalata

PAKGO® X

BUILT FOR TRAVEL

Topeak ha progettato PakGo™ X per gli appassionati delle avventure in sella alla propria bici o per i ciclisti professionisti che viaggiano per le competiAzioni.
Grazie alla scocca in policarbonato Makrolon®, PakGo™ X è più leggera, più resistente e più duratura della concorrenza. Il suo esclusivo profilo verticale, le grandi rotelle multidirezionali e le protezioni interne ti porteranno in sicurezza e in tempo record fuori dall'aeroporto, pronto per le tue avventure...





Un sistema sofisticato ad alta resistenza agli urti con il guscio realizzato in policarbonato Makrolon® e rinforzato con alluminio, che rende il trasporto della bici comodo come mai prima d'ora. Il design con upride verticale, insieme alle 4 rotelle multi direzionali da ø60 mm, il lucchetto TSA integrato e le comode maniglie, permettono di portare la tua compagna a 2 ruote ovunque tu vada. Insieme alla borsa vengono forniti diversi accessori che proteggono il telaio e i componenti da graffi e danneggiamenti; le tasche interne offrono lo spazio necessario per sistemare gli strumenti di montaggio. Il supporto removibile è stato creato per rendere il montaggio e lo smontaggio della tua bici il più facile possibile!


CARATTERISTICHE	
COMPATIBILE:	Con la maggior parte delle bici con la base fino a 112 cm (non compatibile con le bici da 27.5" e 29")
MATERIALE:	Guscio realizzato in policarbonato Makrolon® e rinforzato internamente con alluminio
COMPATIBILITÀ SUPPORTO:	Anteriore - con QR (sgancio rapido) oppure perno passante da 12 mm x 100 mm; posteriore - con QR (sgancio rapido) da 130/135 mm oppure perno passante da 12 mm RideCase e PanoComp X. Include la chiave T15
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Lucchetto TSA, maniglie per la massima comodità, 4 rotelle multi direzionali da ø60 mm, tasche interne. Include un supporto removibile per un montaggio facile della bici, 2 borse portaruote, protezione della trasmissione
MAX PESO SUPPORTATO:	17 kg
MISURA:	127 x 85 x 35 cm
PESO:	10 kg (solo borsa); 12.8 kg (borsa + accessori)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 999,95	TKTPGX2	TKTPGX2

PAKGO® X








Per telai con lunghezza del tubo sella fino a 65 cm



Anteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido o asse passante 12 mm x 100 mm (bici da strada con freni a disco)
Posteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido 130 / 135 mm o asse passante 12 mm








PAKGO® TT



Valigia per bici triathlon / cronometro e bici road con telai di grandi dimensioni, pensata per una rapida organizzazione. Progettata con una scocca in policarbonato Makrolon® ad alta resistenza agli impatti, ma allo stesso tempo leggera e flessibile, rinforzata da un sistema di montaggio in alluminio. Il design verticale della valigia con 4 ampie ruote multidirezionali da 60mm ne facilita la scorrevolezza del trasporto. Include un lucchetto TSA integrato e l'impugnatura per spostamenti facili e sicuri. Organizza tutto il necessario tramite le due borse per ruote, le maniche protettive, la cover per la trasmissione e le tasche interne, per tenere il contenuto al sicuro e prevenire graffi o schizzi di grasso. Quando arrivi a destinazione, il sistema di montaggio si estende per diventare un mini cavalletto per la manutenzione per tenere il telaio fermo e consentire il riassemblaggio della bici.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	Compatibile con la maggior parte delle bici da cronometro / triathlon / road con passo fino a 118 cm / 46.5" e dimensioni coperture 26" x 2.35" o 700 x 40C
PESO MASSIMO CAVALLETTO:	17 kg
MATERIALE:	100% scocca in policarbonato Makrolon®
COMPATIBILITÀ:	Anteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido o asse passante 12 mm x 100 m (bici road con freni a disco) Posteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido da 130 / 135 mm o asse passante da 12mm
PESO MASSIMO CONTENUTO:	17 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Design verticale, lucchetto TSA, impugnatura per il trasporto, quattro grandi ruote da 60mm multidirezionali, tasche interne; Include due borse portaruote, cover per trasmissione, maniche protettive e imbottiture protettive per telaio e steli della forcella
MISURA:	135 x 85 x 35 cm
PESO:	11.9 kg circa (solo valigia); 15 kg circa con componenti protettivi

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 1.099,95	TKTPGTT	TKTPGTT



Compatibile con telai con lunghezza tubo sella fino a 65 cm





Include cinturino per bici da crono o triathlon con tubo obliquo a sezione profonda



Tubo obliquo a sezione profonda

Include due borse portaruote, la cover della trasmissione, le maniche protettive e le imbottiture protettive per il telaio

VALIGIE PORTABICI PAKGO®

FACILE DA ORGANIZZARE





Anteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido o asse passante 12 mm x 100 m (bici road con freni a disco)
Posteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido da 130 / 135 mm o asse passante da 12mm

---



Il sistema di montaggio si converte in un mini cavalletto per la manutenzione e consente un facile riassemblaggio della bici



Imbottiture protettive per i tubi del telaio e le lame della forcella



La cover per la trasmissione protegge guarnitura, catena e deragliatore posteriore da graffi e schizzi di grasso



Maniche protettive per prevenire abrasioni sul telaio causate dagli altri componenti



Tasche interne a rete per tenere organizzati utensili e accessori



Imbottitura spugnosa da 28mm per offrire protezione dagli impatti



Etichetta per nome personalizzabile



Lucchetto TSA integrato incluso



Quattro paraurti per lato proteggono la valigia dal contatto con il piano quando aperta



Quattro grandi ruote multidirezionali da 60mm

PAKGO EX + PLUS



Una valigia da viaggio per bici MTB facile da trasportare, altamente resistente agli urti, leggera, flessibile e con scocca in policarbonato Makrolon®. Il design della verticale con quattro grandi ruote multidirezionali da ø60mm consente di trasportarla facilmente come un qualsiasi bagaglio tramite la comoda maniglia. Dotata di manicotti protettivi e copertura della trasmissione per prevenire graffi e macchie di grasso, mentre le tasche interne aiutano a mantenere la tua attrezzatura sempre organizzata lungo la strada verso la tua destinazione finale.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	Passo fino a 118 cm (46.5") Dal movimento centrale al tubo orizzontale: 650mm Spazio interno: 1240 x 750 x 300 mm
MAX CAPACITÀ:	17 kg
MATERIALE:	Scocca in policarbonato 100% Makrolon®
MISURA:	135 x 85 x 35 cm
PESO:	11.4 kg (solo borsa); 12.2 kg (borsa + accessori)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 899,95	TKTPGEXP	TKTPGEXP





PROGETTATA PER LE MTB



CAPACE DI OSPITARE UNA BICI ROAD O GRAVEL SENZA LA RIMOZIONE DEL MANUBRIO

(Anche con pieghe integrate)

COMPATIBILE COI SEGUENTI TIPI DI MTB



CROSS-COUNTRY

Travel sospensione
100 - 120 mm




TRAIL

Travel sospensione
120 - 140 mm



ENDURO

Travel sospensione
140 - 160 mm



	PAKGO® TT	PAKGO® X	PAKGO® EX	PAKGO® EX +PLUS
CODICE	TKTPGTT	TKTPGX2	TKTPGEX	TKTPGEXP
TIPO BICI	Time Trial / Triathlon / Road	Road / Gravel	Road / Gravel	MTB Road / Gravel
MISURA	135 x 85 x 35 cm	127 x 85 x 35 cm	127 x 85 x 35 cm	135 x 85 x 35 cm
SPAZIO INTERNO	128 x 80 x 30 cm	120 x 80 x 30 cm	120 x 80 x 30 cm	124 x 75 x 30 cm
CAPACITÀ (PASSO MAX)	118cm / 46.5"	112 cm / 44"	112 cm / 44"	118cm / 46.5"
CAPACITÀ (COPERTURE MAX)	26" x 2.35" o 700 x 50C	26" x 2.35" o 700 x 50C	26" x 2.35" o 700 x 50C	29" x 2.6" o 700 x 50C
PESO	15.9 kg	14.6 kg	12.1 kg	12.2 kg
TASCHE INTERNE A RETE	4	4	2	2
COPERTURA TRASMISSIONE	V	V	V	V
MANICOTTI PROTETTIVI	V	V	V	V
MINI STAND MANUTENZIONE	V	V		
CHIUSURA TSA	V	V		
BORSA PER BICI	V	V		
CUSCINETTI PROTETTIVI TELAIO	V	V		
CUSCINETTI AERO BARS	V			


PAKGO® EX




Valigia standard economica per bici pensata per una rapida e facile organizzazione. Progettata con una scocca in policarbonato Makrolon® ad alta resistenza agli impatti, ma allo stesso tempo leggera e flessibile. Il design verticale della valigia con 4 ampie ruote multidirezionali da 60mm ne facilita la scorrevolezza del trasporto. Include l'impugnatura per spostamenti facili e sicuri. Organizza tutto il necessario tramite le maniche protettive, la cover per la trasmissione e le tasche interne, per tenere il contenuto al sicuro e prevenire graffi o schizzi di grasso.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	Compatibile con la maggior parte delle bici con passo fino a 112 cm; Non compatibile con bici da 27.5" e 29"
MATERIALE:	100% scocca in policarbonato Makrolon®
COMPATIBILITÀ:	Posteriore: compatibile con bloccaggi a sgancio rapido da 130 / 135 mm o asse passante da 12mm
PESO MASSIMO CONTENUTO:	17 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Design verticale, impugnatura per il trasporto, quattro grandi ruote da 60mm multidirezionali, tasche interne; Include cover per trasmissione, maniche protettive e imbottiture protettive per telaio e steli della forcella
MISURA:	127 x 85 x 35 cm
PESO:	10.9 kg circa (solo valigia); 11.9 kg circa con componenti protettivi

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 799,95	TKTPGEX	TKTPGEX



Per telaio con lunghezza tubo sella fino a 65cm



Include supporto per forcella anteriore, spugna supporto movimento centrale, imbottitura protettiva per ruote, cover per trasmissione e maniche protettive

VALIGIE PORTABICI PAKGO®

FACILE DA ORGANIZZARE







La cover per la trasmissione protegge guarnitura, catena e deragliatore posteriore da graffi e schizzi di grasso



Tasche interne a rete per tenere organizzati utensili e accessori



Imbottitura spugnosa da 28mm per offrire protezione dagli impatti



Include supporto per forcella anteriore, compatibile con bloccaggi a sgancio rapido o asse passante 12 mm x 100 mm (bici road con freni a disco)



Include un supporto spugnoso per movimento centrale, per tenere il telaio della bici orientato correttamente quando rimosso dalla valigia



L'imbottitura inclusa previene lo spostamento delle ruote e protegge il telaio



Etichetta per nome personalizzabile



Quattro paraurti per lato proteggono la valigia dal contatto con il piano quando aperta



Quattro grandi ruote multidirezionali da 60mm

PAKGO GEARPACK II



- Esclusiva nuova imbottitura e cinghie posteriori

Trasporta tutta la tua attrezzatura ciclistica in un'unica borsa facile da organizzare quando parti per la tua avventura in bici. Dotata della stessa forma delle nostre nostre valige da viaggio PakGo, la resistente GearPack presenta tre scomparti divisi e sei tasche. Ciò consente di inserire il casco, le borracce, la divisa e i vestiti di ricambio, ecc. ben organizzati, compatti e pronti a partire.

CARATTERISTICHE	
CAPACITÀ:	38 L
SCOMPARTI:	3 scomparti, 6 tasche laterali
MAX CAPACITÀ:	3 kg
MATERIALE:	600 D /imbottitura in EVA
MISURA:	41 x 31 x 30 cm
PESO:	1.44 kg

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 159,95	TKTPGGP2	TKTPGGP2



ORGANIZZA I TUOI ESSENZIALI E SEI PRONTO A PARTIRE!



COMODA IMBOTTITURA POSTERIORE CON CINGHIE NASCOSTE

Le cinghie imbottite nascoste ti consentono di estrarle per l'uso solo quando necessario.



RIMORCHIO JOURNEY TRAILER TX E DRYBAG

La bandiera di sicurezza ti mantiene visibile agli automobilisti



Il parafango posteriore include una clip per il montaggio di una luce di sicurezza (non inclusa)



Il parafango posteriore ripara la borsa Drybag e il rimorchio dai detriti stradali



Progettato appositamente per bici con assi passanti posteriori da 12mm di lunghezza inferiore a 180 mm e ingranaggi interni con ruote da 26", 27.5", 29" o 700c. La combinazione tra rimorchio e borsa Drybag è perfetta per un giro al mercato o lunghi viaggi.

È dotato di un elegante telaio, realizzato in alluminio leggero e robusto per supportare qualsiasi carico su strade anche irregolari.

Gli attacchi a sgancio rapido SlideLock, o gli adattatori per asse passante opzionali, permettono un facile montaggio / smontaggio del rimorchio, consentendo anche un rapido cambio di bici. La borsa Drybag impermeabile inclusa si inserisce perfettamente nel rimorchio e può essere usata anche come bagaglio a sé stante. Nota: è necessario l'utilizzo di viteria e adattatori a parte. Si presa di rivolgersi al rivenditore Topeak più vicino a te.

CARATTERISTICHE	
TELAIO:	AL6061
BORSA:	Tessuto impermeabile con cuciture termosaldate
CARICO MASSIMO:	32 kg
MISURA:	161 x 50 x 54 cm
COMPATIBILITÀ:	Compatibile con assi passanti posteriori da 12mm di lunghezza inferiore a 180 mm e ingranaggi interni
RUOTA:	Ruota in lega da 16" con strisce catarifrangenti
CAPACITÀ:	65.3 L
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Ruota posteriore da 16", Bandierina parafango, Ompugnatura per il trasporto, attacco SlideLock a sgancio rapido
PESO:	5.35 kg (Rimorchio); 1.60 kg (DryBag)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 549,95	TKTTRTX	TKTTRTX



Gli attacchi a sgancio rapido SlideLock, o l'adattatore perno passante opzionale, consentono un facile montaggio / smontaggio del rimorchio e un rapido cambio di bici



L'attacco via asse passante posteriore è 30 mm più largo rispetto all'attacco con bloccaggi a sgancio rapido



Il materiale della borsa DryBag è termosaldato e le cuciture sono sigillate per una maggiore resistenza e impermeabilità



La chiusura a rullo fornisce una protezione completa dagli agenti atmosferici e dai detriti stradali

ACCESSORI / RICAMBI	CODICE
* Rimorchio sostitutivo Journey Trailer TX con sgancio rapido, larghezza 262mm	TKTRKTTRSP10
Kit asse passante Journey Trail TX TX Axle Kit P-10 180mm AL-7075 CNC, con filettatura M12 x P1.0mm e kit spessori incluso	TKTTRTXAKP10
Kit asse passante Journey Trail TX TX Axle Kit P-15 180mm AL-7075 CNC, con filettatura M12 x P1.5mm e kit spessori incluso	TKTTRTXAKP15
Kit asse passante Journey Trail TX TX Axle Kit P-175 180mm AL-7075 CNC, con filettatura M12 x P1.75mm e kit spessori incluso	TKTTRTXAKP175
Kit innesti Journey Trail TX, per bici con cambio interno al mozzo	TKTTRTXNKIGH

* Fino ad esaurimento scorte

SERIE PORTAPACCHI

MASSIMA EFFICENZA NEL TRASPORTO







TETRARACK M2 HD



TetraRack si aggiorna alla seconda generazione, consentendo un aumento della capacità di carico del 66%, per un peso massimo di 20 kg e per soddisfare le esigenze dei ciclisti che trasportano più attrezzature durante i loro viaggi.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su foderi verticali
MATERIALE:	Alluminio / Tecnopolimero / Cinturini in nylon
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Foderi verticali con spessore tra 95-125mm TETRARACK FENDER M2 / TETRARACK SIDE FRAME
COMPATIBILITÀ BORSE:	Sistemi di borse Topeak® MTX / RX QuickTrack® TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit 1.0 o Vario
MAX CAPACITÀ:	20 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto per catarifrangente posteriore, attacco fanalino posteriore
MISURA:	47.5 x 38.5 x 13.5 cm
PESO:	1250 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 129,95	TKTA2413M2	TKTA2413M2

OPZIONI DI MONTAGGIO

1. Cinturino con velcro superiore e inferiore



2. Cinturino con velcro superiore e fori inferiore





* KLICKfix® è un marchio registrato di RIXEN & KAUL GmbH.
* Racktime® è un marchio registrato dif Tubus Carrier Systems GmbH.

TETRARACK M2L



Ideale per eBike

Sistema portapacchi posteriore a montaggio rapido per e-MTB full suspension / MTB o hardtrail MTB.

Il perfetto sistema di portapacchi posteriore a montaggio rapido sui foderi verticali di MTB full suspension o hardtrail senza l'utilizzo di occhielli. Questo ampio portapacchi posteriore offre un'innovativa piattaforma superiore che può essere regolata a prescindere dall'angolazione dei foderi. Il sistema integrato QuickTrack® consente a Topeak TrunkBags / TrunkBox di aggancarsi con il meccanismo slide & lock e di sganciarsi con un semplice pulsante. L'innovativo sistema di montaggio con cinturini in velcro consente un aggancio robusto e sicuro per mantenere il carico stabile e consentire il montaggio su un ampio range di bici. Compatibile coi sistemi di borse KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario.

NOTE:

* TetraRack non è consigliato per forcelle e foderi in carbonio
* I portapacchi della serie TetraRack non sono compatibili con i freni di tipo V-Brake montati anteriormente o posteriormente.



Per **MTB 27.5-29"** e Topeak E-Xplorer TrunkBox

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su foderi verticali
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in nylon
COMPATIBILITÀ:	Sistemi di borse Topeak E-Xplorer; TrunkBox, MTX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario
MAX CAPACITÀ:	12 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto per catarifrangente posteriore, attacco per fanalino di coda
MISURA:	47.5 x 38.5 x 13.5 cm
PESO:	1.1 kg

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 109,95	TKTA2410M2	TKTA2410M2



1. La regolazione tramite barra di scorrimento consente il posizionamento della piattaforma superiore indipendentemente dall'angolazione dei foderi verticali
2. Cinturini regolabili con base rivestita per un sicuro aggancio dei portapacchi ai foderi verticali
3. Compatibile con i sistemi di borse Topeak QuickTrack® TrunkBags / TrunkBox e KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario
4. Morsetto incluso per catarifrangente

MTX QUICKTRACK® 2.0 SYSTEM

Un sistema di attacco avanzato e semplice da usare, che permette a Topeak E-Xplorer TrunkBox di interfacciarsi in sicurezza con TetraRack M2L.



TETRARACK M1 FRONT



Ideale per eBike



1. La regolazione tramite barra di scorrimento consente il posizionamento della piattaforma superiore indipendentemente dall'angolazione della forcella
2. Cinturini regolabili con base rivestita per un sicuro aggancio del portapacchi agli steli della forcella
3. Compatibile con borse Topeak QuickTrack™ system bags e KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario
4. Morsetto incluso per catarifrangente

* Catarifrangente anteriore / posteriore non incluso

Il perfetto portapacchi anteriore a montaggio rapido per forcelle rigide o ammortizzate e senza l'utilizzo di occhielli. Questo portapacchi universale è fornito di una piattaforma superiore innovativa che può essere regolata a prescindere dall'angolazione della forcella. Il sistema QuickTrack™ consente l'aggancio con meccanismo slide & lock e lo sgancio con pulsante delle borse Topeak TrunkBags. L'innovativo sistema di montaggio con cinturini in velcro consente un aggancio robusto e sicuro per mantenere il carico stabile e consentire il montaggio su un ampio range di bici. Compatibile coi sistemi di borse KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario.

NOTE:
* TetraRack non è consigliato per forcelle e foderi in carbonio
* I portapacchi della serie TetraRack non sono compatibili con i freni di tipo V-Brake montati anteriormente o posteriormente.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su forcella
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in velcro
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Borse Topeak MTX / RX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario
MAX CAPACITÀ:	10 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto per catarifrangente anteriore
MISURA:	37. 4 x 32.2 x 16.5 cm
PESO:	910 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTA2408M1	TKTA2408M1

TETRARACK M2 REAR



Ideale per eBike



1. La regolazione tramite barra di scorrimento consente il posizionamento della piattaforma superiore indipendentemente dall'angolazione dei foderi verticali
2. Cinturini regolabili con base rivestita per un sicuro aggancio del portapacchi ai foderi verticali
3. Compatibile con borse Topeak QuickTrack™ system bags e KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario
4. Morsetto incluso per catarifrangente

Il perfetto portapacchi posteriore a montaggio rapido per MTB full suspension o hardtrail e senza l'utilizzo di occhielli. Questo portapacchi universale è fornito di una piattaforma superiore innovativa che può essere regolata a prescindere dall'angolazione dei foderi. Il sistema QuickTrack™ consente l'aggancio con meccanismo slide & lock e lo sgancio con pulsante delle borse Topeak TrunkBags. L'innovativo sistema di montaggio con cinturini in velcro consente un aggancio robusto e sicuro per mantenere il carico stabile e consentire il montaggio su un ampio range di bici. Compatibile coi sistemi di borse KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario.

NOTE:
* TetraRack non è consigliato per forcelle e foderi in carbonio
* I portapacchi della serie TetraRack non sono compatibili con i freni di tipo V-Brake montati anteriormente o posteriormente.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su foderi verticali
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in velcro
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Borse Topeak MTX / RX TrunkBags, KLICKfix® / RackTime® Snapit o Vario
MAX CAPACITÀ:	12 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto per catarifrangente posteriore
MISURA:	42 x 33.2 x 14.5 cm
PESO:	960 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTA2408M2	TKTA2408M2

TETRARACK R1 FRONT





Ideale per eBike

Il perfetto portapacchi anteriore a montaggio rapido per bici road, cross, ibride o touring con forcelle rigide. Questo portapacchi universale è fornito di una piattaforma superiore innovativa che può essere regolata a prescindere dall'angolazione della forcella. Il sistema QuickTrack™ consente l'aggancio con meccanismo slide & lock e lo sgancio con pulsante delle borse Topeak TrunkBags. L'innovativo sistema di montaggio con cinturini in velcro consente un aggancio robusto e sicuro per mantenere il carico stabile e consentire il montaggio su un ampio range di bici.

NOTE:
* TetraRack non è consigliato per forcelle e foderi in carbonio
* I portapacchi della serie TetraRack non sono compatibili con i freni di tipo V-Brake montati anteriormente o posteriormente.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su forcella
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in velcro
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Borse Topeak MTX / RX TrunkBags
MAX CAPACITÀ:	7 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto per catarifrangente anteriore
MISURA:	33 x 29. 3 x 12 cm
PESO:	840 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTA2409R1	TKTA2409R1

Fino ad esaurimento scorte

TETRARACK R2 REAR





Ideale per eBike

Il perfetto portapacchi posteriore a montaggio rapido per i foderi verticali di bici road, cross, ibride o touring. Questo portapacchi universale è fornito di una piattaforma superiore innovativa che può essere regolata a prescindere dall'angolazione dei foderi. Il sistema QuickTrack™ consente l'aggancio con meccanismo slide & lock e lo sgancio con pulsante delle borse Topeak TrunkBags. L'innovativo sistema di montaggio con cinturini in velcro consente un aggancio robusto e sicuro per mantenere il carico stabile e consentire il montaggio su un ampio range di bici.

NOTE:
* TetraRack non è consigliato per forcelle e foderi in carbonio
* I portapacchi della serie TetraRack non sono compatibili con i freni di tipo V-Brake montati anteriormente o posteriormente.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su foderi verticali
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in velcro
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Borse Topeak MTX / RX TrunkBags
MAX CAPACITÀ:	9 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Morsetto per catarifrangente posteriore
MISURA:	39.5 x 30 x 12 cm
PESO:	870 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 99,95	TKTA2409R2	TKTA2409R2

Fino ad esaurimento scorte

TETRARACK GR1





NEW

Sistema portapacchi anteriore a montaggio rapido, perfetto per bici da strada e gravel.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su forcella
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in nylon
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Topeak MTX / MTX 2.0 QuickTrack®
MAX CAPACITÀ:	7 kg
MISURA:	33 x 29. 3 x 12 cm
PESO:	1090 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 99,95	TKTA2417	TKTA2417

TETRARACK GR2





NEW

Sistema portapacchi posteriore a montaggio rapido, perfetto per bici da strada e gravel


CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Cinturini in velcro su foderi verticali
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero / cinturini in nylon
REGOLAZIONE:	Barre di scorrimento
COMPATIBILITÀ:	Topeak MTX / MTX 2.0 QuickTrack®
MAX CAPACITÀ:	9 kg
MISURA:	39.5 x 30 x 12 cm
PESO:	950 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 99,95	TKTA2418	TKTA2418



SERIE Zi:RAK

Portapacchi leggero ed elegante



U-SHELL
(Optional)



Zi:RAK ESSENTIAL

- Include una barra trasversale progettata per borse laterali (pannier)





INCLUDE DUE STAFFE DI MONTAGGIO





DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO



MONTAGGIO CON OCCHIELLO

Bici Road & Gravel fino a 700x55C



MONTAGGIO CON PERNO PASSANTE

Bici Road & Gravel fino a 700x55C



MONTAGGIO CON CINTURINI

Bici Road & Gravel fino a 700x55C

MTB fino a 29" x 2.60"

TOPEAK
PREPARE TO RIDE

ZI:RAK ESSENTIAL PER MONTAGGIO CON OCCHIELLO





- Portapacchi dal design elegante e leggero
- Diverse opzioni di montaggio: sugli occhielli dei forcellini, sui foderi alti o su perno passante
- Include due barre trasversali progettate per borse laterali (pannier)

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Montaggio con occhielli (compatibile con bici road e gravel fino a 700x55C, non compatibile con bici full suspension)
MATERIALE:	Alluminio, tecnopolimero, cinturini in nylon
COMPATIBILITÀ:	Topeak Pannier Drybag, U-Shell
MAX CAPACITÀ:	22 kg (6kg sopra / 8kg ogni lato)
MISURA:	47.5 x 42 x 18.5 cm
PESO:	(Coming soon)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 89,95	TKTA2419	TKTA2419

ZI:RAK ESSENTIAL CON STRAP MOUNT





Include due barre trasversali per le borse laterali

- Portapacchi dal design elegante e leggero
- Diverse opzioni di montaggio: sugli occhielli dei forcellini, sui foderi alti o su perno passante
- Include due barre trasversali progettate per borse laterali (pannier)

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Montaggio tramite cinturini con velcro (compatibile con bici road e gravel fino a 700x55C e MTB fino a 29" x 2.6", non compatibile con bici full suspension)
MATERIALE:	Alluminio, tecnopolimero, cinturini in nylon
COMPATIBILITÀ:	Topeak Pannier Drybag, U-Shell
MAX CAPACITÀ:	22 kg (6kg sopra / 8kg ogni lato)
MISURA:	47.5 x 42 x 18.5 cm
PESO:	(Coming soon)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 109,95	TKTA2423	TKTA2423

U-SHELL PER ZI:RAK ESSENTIAL






- Portapacchi a montaggio rapido
- Si aggancia facilmente a sacchi a pelo e borse stagne morbide
- Perfetto per borse morbide, sacchi a pelo e altri accessori

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio / tecnopolimero
MISURA:	26 x 14.9 x 7.7 cm
PESO:	160 g


	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 14,95	TKTA2422	TKTA2422



MANOPOLA PER SGANCIO RAPIDO

Tira la manopola per sganciare velocemente

HANDLEBAR RACK



NEW

- Portapacchi al manubrio dal design elegante con struttura in alluminio robusta e morsetti di aggancio
- Si integra saldamente alla bici per un trasporto stabile
- Include un cordino elastico portaoggetti per fissare facilmente borse o altri accessori

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Manubrio
MATERIALE:	Alluminio / cinturini con velcro
COMPATIBILITÀ:	Diametro manubrio 25,4 / 28,6 / 31,8 mm, Larghezza attacco fino a 52 mm Compatibile con manubri in carbonio (coppia di serraggio max: 5 Nm)
MAX CAPACITÀ:	4.5 kg
MISURA:	26 x 25 x 20 cm
PESO:	(Coming soon)

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	€ 49,95	TKTA2421	TKTA2421



ROADIE RACK



Portapacchi posteriore road a design compatto e rapido sistema di montaggio/smontaggio. Regolazione angolare per adattarsi perfettamente alla tua bici. L'esclusivo sistema integrato RX QuickTrack™ consente l'attacco slide and lock delle borse Topeak RX QuickTrack™, con pulsante per lo sgancio rapido. Compatibile con coperture fino a 700x25c.


CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Con bulloni a clip Quick Release e cinghie al reggisella
REGOLAZIONE:	Regolabile per una perfetta aderenza
MATERIALE:	6061 T-6 alluminio e plastica
COMPATIBILITÀ BORSA:	RX TrunkBags EX
MAX CAPACITÀ:	7 kg
MISURA:	36.3 x 30 x 15 cm
PESO:	420 g

	COLORE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto	Silver	€ 55,95	TKTA2403	TKTA2403
Prezzo ridotto	Nero	€ 55,95	TKTA2403B	TKTA2403B

Fino ad esaurimento scorte



Disegno compatto con sistema di attacco rapido



Bulloni a clip per montaggio veloce e sicuro



Facile montaggio delle cinghie al reggisella




Per coperture fino a 700x25c



Il sistema RX QuickTrack™ è compatibile con RX TrunkBag EX

MTX BEAMRACK





A-type
Per bici piccole
(telai XS / S)



E-type
Per bici medie
(telai S / M)

Consigliato per la MTB o per i pendolari. Il meccanismo a sgancio rapido è sicuro e facile da usare. Capacità di carico 9 kg. Compatibile con tutte le borse MTX TrunkBags. Include due corde elastiche per il bloccaggio del carico e catarifrangente di sicurezza.

CARATTERISTICHE	
MORSETTO:	QR per ø25.4~ø31.8mm (spessori inclusi)
MATERIALE:	Alluminio rigido
COMPATIBILITÀ BORSA:	Serie MTX
MAX CAPACITÀ:	9 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Corda elastica in gomma; Catarifrangente; Attacco per RedLite™; Attacco per fanalino di coda
MISURA:	53 x 13 x 12 cm (A-type); 54 x 12x 10 cm (E-type)
PESO:	713.5 g (A-type); 693 g (E-type)

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
A-type	€ 49,95	TKTA2096A	TKTA2096A
* E-type	€ 49,95	TKTA2096E	TKTA2096E

* Fino ad esaurimento scorte

EXPLORER DISCO



Robusto portapacchi tubolare posteriore in alluminio, perfetto per il classico viaggio con carico, per il pendolarismo o semplicemente per fare commissioni. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile per l'uso con qualsiasi MTX TrunkBag e cestino posteriore MTX. La versione con molla integrata è comoda per mettere in sicurezza carichi leggeri.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Tipo saldato
MATERIALE:	6061 T-6 Alluminio tubolare
COMPATIBILITÀ:	MTX TrunkBags / MTX cestini posteriori
MAX CAPACITÀ:	26 kg (Soddisfa EN 14872 / ISO 11243)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda

PER RUOTE DA 26", 27.5" (650B) & 700C

DISCO



MISURA:	43 x 34 x 23.5 cm
PESO:	620 g

DISCO con molla



MISURA:	43 x 34 x 23.5 cm
PESO:	795 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 44,95	TKTA2135B	TKTA2135B
DISCO con molla MTX 2.0/ MTX QuickTrack	€ 49,95	TKTA2137B	TKTA2137B

EXPLORER NON DISCO



Robusto portapacchi tubolare posteriore in alluminio, perfetto per il classico viaggio con carico, per il pendolarismo o semplicemente per fare commissioni. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile per l'uso con qualsiasi MTX TrunkBag e cestino posteriore MTX. La versione con molla integrata è comoda per mettere in sicurezza carichi leggeri.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Tipo saldato
MATERIALE:	6061 T-6 Alluminio tubolare
COMPATIBILITÀ:	MTX TrunkBags / MTX cestini posteriori
MAX CAPACITÀ:	26 kg (Soddisfa EN 14872 / ISO 11243)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda

PER RUOTE DA 26", 27.5" (650B) & 700C

NON DISCO



MISURA:	43 x 34 x 17 cm
PESO:	625 g

NON DISCO con molla



MISURA:	43 x 34 x 17 cm
PESO:	800 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NON DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 39,95	TKTA2126B	TKTA2126B
NON DISCO con molla MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 44,95	TKTA2129B	TKTA2129B

EXPLORER 29ER DISCO / NON DISCO



Robusto portapacchi tubolare posteriore in alluminio progettato specificatamente per le MTB da 29". Perfetto per il classico viaggio con carico, per il pendolarismo o semplicemente per fare commissioni. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile per l'uso con qualsiasi MTX TrunkBag e cestino posteriore MTX.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Tipo saldato
MATERIALE:	6061 T-6 Alluminio tubolare
COMPATIBILITÀ:	MTX TrunkBags / MTX cestini posteriori
MAX CAPACITÀ:	26 kg (Soddisfa EN 14872 / ISO 11243)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda

PER RUOTE DA 29"

DISCO



MISURA:	43 x 34 x 23.5 cm
PESO:	680 g

NON DISCO



MISURA:	43 x 34 x 17 cm
PESO:	640 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 49,95	TKTA2141B	TKTA2141B
NON DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 44,95	TKTA2142B	TKTA2142B

SUPER TOURIST NON DISCO



Resistente portapacchi tubolare posteriore in alluminio, perfetto per i pendolari o per lunghe percorrenze. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile per l'uso con qualsiasi MTX TrunkBag e cestino posteriore MTX. La versione con molla integrata è comoda per mettere in sicurezza carichi leggeri.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Tipo saldato
MATERIALE:	6061 T-6 Alluminio tubolare
COMPATIBILITÀ:	MTX TrunkBags / MTX cestini posteriori
MAX CAPACITÀ:	26 kg (Soddisfa EN 14872 / ISO 11243)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda

PER RUOTE DA 26", 27.5" (650B) & 700C

NON DISCO



MISURA:	41 x 34 x 17 cm
PESO:	640 g

NON DISCO con molla



MISURA:	41 x 34 x 17 cm
PESO:	815 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NON DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 39,95	TKTA2127B	TKTA2127B
NON DISCO con molla MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 42,95	TKTA2130B	TKTA2130B

UNI SUPER TOURIST DISCO / NON DISCO





Lunghezza verticale regolabile per compatibilità con ruote 24"-29" & 700c

Portapacchi posteriore tubolare e universale in alluminio con lunghezza regolabile per adattarsi alla maggior parte delle ruote MTB 24"-29" e road 700C. Ideale per lunghi pendolari e brevi escursioni. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile con tutte le borse Topeak MTX TrunkBag, cestino posteriore MTX Rear Basket e la maggior parte delle borse per portapacchi e borse laterali sul mercato.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Bussole sul telaio
MATERIALE:	Alluminio tubolare 6061 T-6
COMPATIBILITÀ:	Sistemi MTX QuickTrack, MTX TrunkBags, cestini posteriori MTX
MAX CAPACITÀ:	26 kg - Soddisfa EN 14872 / ISO 11243
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda; Lunghezza regolabile

PER RUOTE DA 24"-29" & 700C

DISCO



MISURA:	41 x 34 x 25 cm
PESO:	835 g

NON DISCO



MISURA:	41 x 34 x 17 cm
PESO:	795 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 62,95	TKTA2149B	TKTA2149B
NON DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	€ 57,95	TKTA2148B	TKTA2148B

SUPER TOURIST DX NON DISCO



Il nostro più robusto portapacchi tubolare posteriore in alluminio per cicloturismo con carichi pesanti e lunghe percorrenze. La barra laterale integrata fornisce un punto di attacco abbassato per borse laterali, lasciando più spazio per il carico superiore. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile per l'uso con qualsiasi MTX TrunkBag e cestino posteriore MTX. La versione con molla integrata è comoda per mettere in sicurezza carichi leggeri.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Tipo saldato
MATERIALE:	6061 T-6 Alluminio tubolare
COMPATIBILITÀ:	MTX TrunkBags / MTX cestini posteriori
MAX CAPACITÀ:	26 kg (Soddisfa EN 14872 / ISO 11243)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda

PER RUOTE DA 26", 27.5" (650B) & 700C

NON DISCO



MISURA:	41 x 34 x 17 cm
PESO:	700 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NON DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	**€ 44,95**	**TKTA2139B**	TKTA2139B

UNI SUPER TOURIST DX DISCO / NON DISCO





Lunghezza verticale regolabile per compatibilità con ruote 24"-29" & 700c

Portapacchi posteriore tubolare e universale universale in alluminio con lunghezza regolabile per adattarsi alla maggior parte delle ruote MTB 24"-29" e road 700C. Ideale per cicloturismo con carichi pesanti e lunghe percorrenze. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile con tutte le borse Topeak MTX TrunkBag, cestino posteriore MTX Rear Basket, MTX 2.0 TrunkBag e la maggior parte delle borse per portapacchi e borse laterali sul mercato.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Bussole sul telaio
MATERIALE:	Alluminio tubolare 6061 T-6
COMPATIBILITÀ:	Sistemi MTX QuickTrack & MTX 2.0; QuickTrack; MTX TrunkBags, cestini posteriori MTX & MTX 2.0 TrunkBags
MAX CAPACITÀ:	26 kg - Soddisfa EN 14872 / ISO 11243
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda; Lunghezza regolabile; Barra per borse laterali

PER RUOTE DA 24"-29" & 700C

DISCO



MISURA:	41 x 34 x 25 cm
PESO:	915 g

NON DISCO



MISURA:	41 x 34 x 17 cm
PESO:	875 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	**€ 67,95**	**TKTA2151B**	TKTA2151B
NON DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	**€ 62,95**	**TKTA2150B**	TKTA2150B

UNI EXPLORER DISCO





Lunghezza verticale regolabile per compatibilità con ruote 24"-29" & 700c

Portapacchi posteriore tubolare e universale in alluminio con lunghezza regolabile per adattarsi alla maggior parte delle ruote MTB 24"-29" e road 700C. Ideale per lunghi spostamenti in città, pedalate endurance e pendolari. La piattaforma MTX QuickTrack® è compatibile con tutte le borse Topeak MTX TrunkBag, cestino posteriore MTX Rear Basket e la maggior parte delle borse per portapacchi e borse laterali sul mercato.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Bussole sul telaio
MATERIALE:	Alluminio tubolare 6061 T-6
COMPATIBILITÀ:	Sistemi MTX QuickTrack, MTX TrunkBags, cestini posteriori MTX
PESO MASSIMO:	26 kg - Soddisfa EN 14872 / ISO 11243
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Include staffe per il montaggio (26.5 cm); Parafango superiore rigido; Attacco per RedLite; Attacco per fanalino di coda; Lunghezza regolabile

PER RUOTE DA 24"-29" & 700C

DISCO



MISURA:	41 x 34 x 25 cm
PESO:	820 g

MODELLO E VERSIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
DISCO MTX 2.0 / MTX QuickTrack	**€ 62,95**	**TKTA2147B**	TKTA2147B

Fino ad esaurimento scorte

OMNI QUICKTRACK® ADAPTER LARGE

Quick MTX Track

Quick Track MTX 2.0

NEW



Compatibile con la maggior parte dei portapacchi tubolari e con i portapacchi Topeak MTX QUICKTRACK® system.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Portapacchi posteriore
COMPATIBILITÀ:	Compatibile con portapacchi posteriore senza piattaforma superiore e molla; Larghezza portapacchi 120-160 mm; Diametro tubi portapacchi 10-12 mm
BORSE COMPATIBILI:	Compatibile con borse Topeak TrunkBags e cestini posteriori MTX / RX MTX
CARICO MAX:	Limitata al carico massimo del portapacchi
MATERIALE:	Tecnopolimero
MISURA:	32 x 6.4 x 12.5 cm
PESO:	247 g

	PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	**€ 17,95**	**TKTA3001**	TKTA3001

- Compatibile con portapacchi con larghezza 120-160mm

OMNI QUICKTRACK® ADAPTER



CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Portapacchi posteriore
MATERIALE:	Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Compatibile con portapacchi posteriore senza piattaforma superiore e molla; Larghezza portapacchi 90-120 mm; Diametro tubi portapacchi 10-12 mm
MAX CAPACITÀ:	Limitata al carico massimo del portapacchi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Compatibile con borse Topeak MTX / RX TrunkBags e cestini posteriori MTX
MISURA:	32 x 9.4 x 6.1 cm
PESO:	230 g

Omni QuickTrack® Adapter si attacca ai portapacchi standard o ai sistemi con piattaforma Racktime® consentendo l'utilizzo delle borse Topeak TrunkBags e dei cestini posteriori. Le staffe di montaggio regolabili sono compatibili con portapacchi posteriori con larghezza da 90 mm a 120 mm e con diametro del tubo da 10 mm a 12 mm.

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 14,95	TKTA2406	TKTA2406

TETRARACK SIDE FRAME



Telaio laterale in alluminio appositamente progettato per aumentare la stabilità del montaggio delle borse laterali Pannier Bag sui portapacchi TetraRack.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio / Tecnopolimero
MISURA:	24 x 17.8 x 5 cm
PESO:	95 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTA2412	TKTA2412

RX DEFENDER





Parafango clip-on che si integra alla base del portapacchi RX.

CARATTERISTICHE	
MISURA:	17 x 4.1 x 2.2 cm
PESO:	16 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 2,95	TKTC9616	TKTC9616

Fino ad esaurimento scorte

SERIE TRI-BACKUP

MASSIMA AERODINAMICA



TRI-BACKUP® ELITE 2




*Cartucce CO2 non incluse nella confezione

Montare la tua attrezzatura in una posizione tale da ridurre al minimo la resistenza dell'aria è uno dei metodi per ottimizzare le tue performance. La seconda generazione della sella TRI-BACKUP® ELITE supporta diversi livelli di regolazione angolare. Il nuovo il supporto a doppia filettatura impedisce l'allentamento o la caduta della borraccia. È la scelta ottimale per montare i vostri essenziali nel posteriore.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio-6061
ATTACCO:	Compatibile con un'ampia gamma di angolazioni del carrello sella
BORRACCE:	Compatibile con 1 o 2 borracce (fino a 750cc l'una)
CARICO MASSIMO:	2.5 kg
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Doppio supporto filettato, Nano AirBooster, angolazione regolabile
MISURA:	8.1 x 7.5 x 2.6 cm
PESO:	78 g (solo supporto); 205 g (con 1 Nano AirBooster e 2 cartucce CO_2 da 16 g)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 59,95	TKTBUELT2	TKTBUELT2






GUIDE CARRELLO SELLA

Supporta diversi livelli di angolazione delle selle e si fissa nei binari del carrello sella.


Nota: alcuni telai in fibra di carbonio potrebbero non essere adatti al montaggio a causa della loro forma. Il diametro dei binari del carrello sella non deve superare i 9mm.



Doppia filettatura per fissare saldamente le cartucce CO2







Supporta una o due borracce

TRI-BACKUP PRO I





Regolabile per due diverse angolazioni







Per un triatleta risparmiare tempo è fondamentale e Tri-BackUp Pro I contribuisce grazie al montaggio sulla sezione parallela della sella a formare un aggancio posteriore che aiuta a minimizzare le zone di cambio T1 e T2. Questa robusta staffa sottosella consente più combinazioni per ogni necessità durante la competizione.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio pressato
MONTAGGIO:	Sezione parallela del telaio della sella Compatibile con telai in CrMo, titanio e carbonio
CAPACITÀ:	Una o due borracce (fino a 750cc cad.)
MAX PESO:	2.5 kg
COMPATIBILITÀ:	Tri-BackUp Air Station, Tri-BackUp TubeBag, Tri-BackUp TireBag, Ninja TC Road, Ninja Pouch+ Road, Ninja CO2+, Tri-Cage, portaborraccia serie Ninja Master
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	2 angolazioni
MISURA:	12.5 x 8 x 4.8 cm
PESO:	97 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTBUPROI	TKTBUPROI

PRO I PRODOTTI COMPATIBILI

TUBOLARE



TIREBAG





Una o due borracce

CAMERA D'ARIA



TUBEBAG





NINJA TC ROAD



NINJA POUCH+ ROAD



NINJA CO2+



TRI-CAGE

+



NINJA T ROAD



NINJA POUCH ROAD



NINJA CO2

AIR STATION





RACEROCKET HP CARBON



RACEROCKET HP



HYBRIDROCKET HP




MICRO AIRBOOSTER



CARTUCCE CO_2 FILETTATE 16G

TRI-BACKUP ELITE 90 / ELITE

ELITE 90
Per selle triathlon con telaio verticale









Essere Elite significa non scendere a compromessi quando si persegue la perfezione. Posizione di montaggio studiata per minimizzare la resistenza aerodinamica ed avere le prestazioni migliori.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio CNC
MONTAGGIO:	Sezione guida a V della sella
CAPACITÀ:	Una o due borracce (fino a 750cc cad.)
MAX PESO:	2.5 kg
COMPATIBILITÀ:	Ninja TC Road, Ninja Pouch+ Road Ninja CO2+, serie Tri-Cage, portaborraccia serie Ninja Master
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	1 Micro AirBooster e 2 cartucce CO_2 16g incluse; Angolazione regolabile
MISURA:	8.6 x 7.6 x 7.4 cm
PESO:	102 g (totale); 88 g (senza staffa per adattatore CO_2)

MOD.	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Elite 90	€ 59,95	TKTBUELT90	TKTBUELT90

TRI-BACKUP TIREBAG





Include tutti i cinturini per il montaggio



Tasche laterali per contenere fino a 4 cartucce CO_2 16g



Montaggio su reggisella

Lunghe giornate in sella per l'allenamento o le gare causano l'usura della vostra attrezzatura. Tri-BackUp TireBag fornisce protezione dai raggi ultravioletti nocivi che possono rapidamente degradare un pneumatico tubolare e protegge il vostro pneumatico che in caso di sostituzione risulterà completamente integro. Progettato per integrarsi con Tri-BackUp Pro V e Tri-BackUp Pro per la massima efficienza aerodinamica.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	420 D Nylon
MONTAGGIO:	Reggisella e telaio della sella
COMPATIBILITÀ:	Fino a 700 x 25 c
DIAMETRO SEZIONE TONDA:	ø23 - ø48 mm
SEZIONE AERO:	Fino a 260 mm di circonferenza
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Tasche per 4 cartucce 16 g di CO_2; Chiusura lampo
MISURA:	25.8 x 7.8 x 4.6 cm
PESO:	107 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTBUTIB	TKTBUTIB

Fino ad esaurimento scorte



Montaggio su tubo superiore

OMNI-BACKUP ELITE



Costruito in alluminio di grado aeronautico, la staffa sottosella Omni-BackUp Elite si monta sul telaio della sella e ti consente di portare comodamente e di avere un facile accesso a una o due borracce. Ottimo per le eBike che non hanno alcun supporto per portaborraccia o per bici da strada che ricercano la massima aerodinamica.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio CNC
MONTAGGIO:	Sezione guida a V della sella, compatibile con telai in CrMo, titanio e carbonio
CAPACITÀ:	Una o due borracce (fino a 750cc cad.)
MAX PESO:	2.5 kg
COMPATIBILITÀ:	Tri-BackUp Air Station; Portaborraccia serie Ninja; Portaborraccia standard
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Angolazione regolabile
MISURA:	8.7 x 8.1 x 7.3 cm
PESO:	93 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 39,95	TKTOMBUELT01	TKTOMBUELT01



Compatibile con portaborraccia standard



Compatibile con serie Tri-Cage





Una o due bottiglie

ALT-POSITION CAGE MOUNTS




La staffa Alt-Position Cage Mounts fornisce un modo alternativo per alzare o abbassare il tuo portaborraccia quando è montato su staffe sottosella posteriori o sul telaio. Compatibile con tutti i portaborraccia della serie Ninja, per l'utilizzo di tutte le combinazioni anche nei telai più piccoli e negli spazi più stretti.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio
COMPATIBILITÀ:	Serie TRI-BackUp Elite; Omni-BackUp Elite; Portaborraccia serie Ninja
MISURA:	0.8 x 1.2 x 9 cm
PESO:	25 g (1 pz con 4 viti)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTAPM01	TKTAPM01





Fornisce un modo alternativo per alzare o abbassare il tuo portaborraccia di 32 mm





Compatibile con i portaborraccia della serie Ninja per l'utilizzo con telaio piccoli e spazi ristretti

SUPPORTI CICLOCOMPUTER

MASSIMA INTEGRAZIONE



UTF MULTI-MOUNT PRO PER MANUBRI INTEGRATI





Lunghezza regolabile

Il supporto integrato UTF si presenta con un nuovo design. La versione Cockpit è appositamente progettata per adattarsi all'attacco manubrio/manubrio integrati. La lunghezza è regolabile e il ciclo computer può essere regolato verso l'alto o verso il basso di circa 10 gradi.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio 6061 T6 - CNC
COMPATIBILITÀ:	Sistemi manubrio integrati con fori nella parte inferiore
DISPOSITIVI:	Ciclo computer Garmin® / Wahoo® / Sigma® GPS / Bryton® e luci anteriori Topeak
CARICO MASSIMO:	350 g
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Lunghezza, adattatore e angolazione regolabili
MISURA:	14.3 x 3.7 x 3.2 cm
PESO:	44 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	TKTC1043	TKTC1043

UTF MULTI-MOUNT RIGHT-SIDE PER MANUBRI DA Ø25.4-Ø31.8MM



Il supporto integrato UTF si presenta con un nuovo design. La versione Right-Side offre una soluzione economica per le tue esigenze.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Handlebar Ø25.4-Ø31.8mm
DISPOSITIVI:	Topeak RideCase, Omni RideCase, SmartPhone DryBags, Ciclo computer Garmin® / Wahoo® / Sigma® e luci anteriori Topeak
CARICO MASSIMO:	350 g
MISURA:	12.4 x 5.3 x 4.2 cm
PESO:	41 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 17,95	TKTC1047	TKTC1047

UTF MULTI-MOUNT PER PIEGHE INTEGRATE



UTF MULTI-MOUNT
EXT. 120



UTF MULTI-MOUNT
EXT. 150



Monta tutti i dispositivi con il nostro innovativo supporto frontale per pieghe / attacchi manubrio integrati.
Un innovativo supporto centrale per ciclo computer / action camera progettato specificatamente per pieghe / attacchi manubrio integrati. Varie posizioni di montaggio per ciclo computer GPS Garmin® Edge / Bryton (con adattatore Eleven) / Wahoo® / Sigma® GPS e sport camera GoPro® / Shimano®, luci frontali Topeak CubiCubi, WhiteLite® 800 BT, WhiteLite® HP 500, HeadLux 450 USB, HeadLux 100 USB, e altri dispositivi compatibili GoPro.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio forgiato / tecnopolimero
COMPATIBILITÀ MANUBRIO:	Shimano® Pro Stealth, FSA® Plasma, Ritchey® WCS Solostream, SCOTT® SYNCROS® RR1.0 Carbon Aero 420 Bar/Stem, Most® Talon, Canyon® H31 e CP Series.
DISPOSITIVI:	Ciclo Computer GPS Garmin® Edge / Bryton (con adattatore Eleven) / Wahoo® / Sigma® GPS, Luci frontali Topeak Cubi Cubi, WhiteLite® 800 BT, WhiteLite® HP 500, HeadLux 450 USB, HeadLux 100 USB e serie GoPro®
CARICO MASSIMO:	Fino a 2 dispositivi
MISURA:	12 x 3.5 x 3 cm (EXT. 120); 15 x 3.5 x 3 cm (EXT. 150)
PESO:	40 g (EXT. 120); 45 g (EXT. 150)

MODELLO	CODICE	PUBBL. IND.	CODICE A BARRE
EXT. 120	**TKTC1033**	**€ 29,95**	TKTC1033
EXT. 150	**TKTC1034**	**€ 29,95**	TKTC1034

UTF MULTI-MOUNT PRO



Il supporto è compatibile con attacchi manubrio a 4-bulloni e può essere installato su attacchi con un diametro compreso tra 10 e 35 mm. Il ciclo computer può essere regolato verso l'alto o verso il basso di circa 10 gradi.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio 6061 T6 - CNC
COMPATIBILITÀ:	Attacchi mnubrio 4-bulloni Garmin® Edge / Sigma® ROX / Wahoo® / Bryton®, luci anteriori Topeak, luci anteriori con supporto GoPro
CARICO MASSIMO:	350 g
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Adattatore regolabile, angolatura regolabile
MISURA:	8.1 x 5.5 x 3.1 cm
PESO:	44 g (bulloni non inclusi)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 49,95	**TKTC1045**	TKTC1045

B-GEAR ADAPTER MULTI-MOUNT





Adattatore compatibile con i ciclo computer Bryton.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	per ciclo computer Bryton
MISURA:	ø3.5 x 0.7 cm
PESO:	4.3 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 6,95	TKTC1052	TKTC1052



G-GEAR ADAPTER MULTI-MOUNT



Compatibile con ciclo computer GARMIN® EDGE, WAHOO®, SIGMA® ROX e radar posteriore GARMIN® VARIA.

Fornito con due basi di diverse dimensioni e distanziali per il montaggio su manubri, attacchi manubrio o reggisella.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero
COMPATIBILITÀ:	Fits ø35~48mm stems /ø25.4~34.9mm tubes
MISURA:	Compatibile con attacchi manubrio da ø35-48 mm e tubi da ø25,4-34,9 mm
PESO:	21.4 ~ 23.8 g (in base alla base e dai distanziali usati)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 15,95	TKTC1057	TKTC1057







DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO

Compatibile con montaggio su manubrio, attacco manubrio e reggisella

Garmin® è un marchio registrato di Garmin Ltd. Wahoo® è un marchio registrato di Wahoo Fitness. Sigma® è un marchio registrato di SIGMA-ELEKTRO GmbH.

SERIE SMARTPHONE

MASSIMA FLESSIBILITÀ



RIDECASE SERIE IPHONE 15



iPhone 15 Pro Max



iPhone 15 Plus



iPhone 15 Pro



iPhone 15

La custodia Ridecase per iPhone ha una scocca resistente, a doppia densità e antiscivolo, in tecnopolimero e con rivestimento esterno in gomma per proteggere lo smartphone da urti e vibrazioni. L'esclusivo supporto incluso consente una regolazione angolare completa, permettendo il posizionamento dello smartphone in modalità ritratto o panoramica e un rapido montaggio/smontaggio. Il supporto da scrivania integrato fornisce un'ulteriore opzione di utilizzo quando non si è in bici.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / gomma / alluminio CNC
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Supporto da scrivania integrato, regolazione angolare completa
MISURA:	15.5 x 7.9 x 1.5 cm (iPhone 15)
PESO:	45 g (iPhone 15)

SOLO COVER

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE E COLORE	CODICE A BARRE
iPhone 15	€ 29,95	TKTRKTT9885BG Nero/Grigio	TKTRKTT9885BG
iPhone 15 Plus	€ 29,95	TKTRKTT9886BG Nero/Grigio	TKTRKTT9886BG
iPhone 15 Pro	€ 29,95	TKTRKTT9887BG Nero/Grigio	TKTRKTT9887BG
iPhone 15 Pro Max	€ 29,95	TKTRKTT9888BG Nero/Grigio	TKTRKTT9888BG

Fino ad esaurimento scorte



Scocca a doppia densità altamente resistente agli impatti e antiscivolo

Il supporto RideCase consente il montaggio / smontaggio rapido della cover



Supporto da scrivania integrato in alluminio lavorato CNC



Supporto RideCase incluso

CON SUPPORTO RIDECASE INCLUSO

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE E COLORE	CODICE A BARRE
iPhone 15 Plus	€ 49,95	TKTT9886BG Nero/Grigio	TKTT9886BG
iPhone 15 Pro	€ 49,95	TKTT9887BG Nero/Grigio	TKTT9887BG
iPhone 15 Pro Max	€ 49,95	TKTT9888BG Nero/Grigio	TKTT9888BG

Fino ad esaurimento scorte



Compatibile con ricarica via cavo lightning
* Rimuovere iPhone dalla cover per la ricarica wireless

iPhone è un marchio registrato di Apple Inc.

COVER SMARTPHONE

RIDECASE SERIE IPHONE 14 / IPHONE 13



iPhone 14 Pro Max



iPhone 14 Plus



iPhone 14 Pro



iPhone 14

La custodia Ridecase per iPhone ha una scocca resistente, a doppia densità e antiscivolo, in tecnopolimero e con rivestimento esterno in gomma per proteggere lo smartphone da urti e vibrazioni. L'esclusivo supporto incluso consente una regolazione angolare completa, permettendo il posizionamento dello smartphone in modalità ritratto o panoramica e un rapido montaggio/smontaggio. Il supporto da scrivania integrato fornisce un'ulteriore opzione di utilizzo quando non si è in bici.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / gomma / alluminio CNC
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Supporto da scrivania integrato, regolazione angolare completa
MISURA:	15.4 x 7.9 x 1.5 cm (iPhone 14)
PESO:	45 g (iPhone 14)

SOLO COVER

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE E COLORE	CODICE A BARRE
iPhone 14	€ 29,95	TKTRKTT9874BG	TKTRKTT9874BG
iPhone 14 Plus	€ 29,95	TKTRKTT9875BG	TKTRKTT9875BG
iPhone 14 Pro	€ 29,95	TKTRKTT9876BG	TKTRKTT9876BG
iPhone 14 Pro Max	€ 29,95	TKTRKTT9877BG	TKTRKTT9877BG
iPhone 13 Mini	€ 29,95	TKTRKTT9870BG Nero/Grigio	TKTRKTT9870BG
iPhone 13	€ 29,95	TKTRKTT9871BG Nero/Grigio	TKTRKTT9871BG
iPhone 13 Pro	€ 29,95	TKTRKTT9872BG Nero/Grigio	TKTRKTT9872BG
iPhone 13 Pro Max	€ 29,95	TKTRKTT9873BG Nero/Grigio	TKTRKTT9873BG

Fino ad esaurimento scorte



Scocca a doppia densità altamente resistente agli impatti e antiscivolo

Il supporto RideCase consente il montaggio / smontaggio rapido della cover



Supporto da scrivania integrato in alluminio lavorato CNC



Supporto RideCase incluso



Compatibile con ricarica via cavo lightning
* Rimuovere iPhone dalla cover per la ricarica wireless

CON SUPPORTO RIDECASE INCLUSO

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE E COLORE	CODICE A BARRE
iPhone 14 Plus	€ 49,95	TKTT9875BG Nero/Grigio	TKTT9875BG
iPhone 14 Pro	€ 49,95	TKTT9876BG Nero/Grigio	TKTT9876BG
iPhone 14 Pro Max	€ 49,95	TKTT9877BG Nero/Grigio	TKTT9877BG
iPhone 13 Mini	€ 49,95	TKTT9870BG Nero/Grigio	TKTT9870BG
iPhone 13 Pro	€ 49,95	TKTT9872BG Nero/Grigio	TKTT9872BG
iPhone 13 Pro Max	€ 49,95	TKTT9873BG Nero/Grigio	TKTT9873BG

Fino ad esaurimento scorte

iPhone è un marchio registrato di Apple Inc.

RIDECASE



iPhone 12 Pro Max



Supporto RideCase incluso

La custodia Ridecase per iPhone ha una scocca resistente, a doppia densità e antiscivolo, in tecnopolimero e con rivestimento esterno in gomma per proteggere lo smartphone da urti e vibrazioni. Il supporto da scrivania integrato fornisce un'ulteriore opzione di utilizzo quando non si è in bici.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / gomma / alluminio CNC
ATTACCO:	Attacchi per manubrio, attacco manubrio o tubo sterzo inclusi
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Supporto da scrivania integrato (no iPhone 4/4S)
MISURA:	15.7 x 8.2 x 1.5 cm (iPhone 11)
PESO:	35 g (iPhone 11)

MODELLO	PUBBL. IND.	CODICE E COLORE	CODICE A BARRE
iPhone 12 Mini	€ 49,95	TKTT9867BG Nero/Grigio	TKTT9867BG
iPhone 12 Pro Max	€ 49,95	TKTT9869BG Nero/Grigio	TKTT9869BG
iPhone 11	€ 49,95	TKTT9862BG Nero/Grigio	TKTT9862BG
iPhone 11 Pro	€ 49,95	TKTT9863BG Nero/Grigio	TKTT9863BG
iPhone 11 Pro Max	€ 49,95	TKTT9865BG Nero/Grigio	TKTT9865BG
iPhone SE (2° gen.)/8/7	€ 49,95	TKTT9866BG	TKTT9866BG
iPhone X/XS	€ 49,95	TKTT9855BG Nero/Grigio	TKTT9855BG
iPhone XS Max	€ 49,95	TKTT9858BG Nero/Grigio	TKTT9858BG
iPhone XR	€ 49,95	TKTT9859BG Nero/Grigio	TKTT9859BG

Fino ad esaurimento scorte

SMARTPHONE DRYBAG



SmartPhone DryBag 6" Per schermi 5" - 6"

La protezione in materiale impermeabile idrorepellente protegge il vostro cellulare dallo sporco, fango e pioggia. Un ottimo modo per mantenere il vostro smartphone a portata di mano per parlare o da utilizzare come un GPS durante i lunghi viaggi. Questa busta dispone di un'imbottitura per la protezione e una finestra trasparente per la visualizzazione del display dello smartphone. Il sistema di montaggio QuickClick integrato consente di montare o rimuoverla in pochi secondi. Materiale in plastica idrorepellente.

CARATTERISTICHE	
ATTACCO:	Attacco al manubrio QuickClick (cod. TKTC1008)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Attacco RideCase opzionale
MISURA:	17.3 x 9.4 x 3.2 cm
PESO:	67 g;

MODELLO	PUBBL. IND.	COLORE E CODICE	CODICE A BARRE
schermo 5"-6"	€ 29,95	TKTT9840B06 Nero	TKTT9840B06

SUPPORTI SMARTPHONE

RIDECASE MOUNT



Con attacco 1-1/8" (48 g)



Con attacco grande 1-1/4" (49 g)



Supporto manubrio incluso per il montaggio su manubrio o tubo



Angolo regolabile e rotazione per la visualizzazione del paesaggio



Supporti sul tubo



Supporti sul tappo del tubo

Il supporto RideCase consente l'installazione su manubrio e tubo. Compatibile con RideCase e SmartPhone DryBag.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio lavorato / tecnopolimero
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Angolo regolabile; Rotazione per la visualizzazione del paesaggio; Compatibile con RideCase & SmartPhone DryBag
MISURA:	9.6 x 3.5 x 2.4 cm (supporto tubo sterzo); 3.2 x 3.2 x 2.4 cm (supporto al manubrio)
PESO:	20 g (adattatore supporto al manubrio)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTC1021	TKTC1021
€ 29,95	TKTC1023 con attacco grande	TKTC1023

RIDECASE ARMBAND





Per braccia con circonferenza 17-45 cm



Ampia fascia medica elastica



Le fasce in silicone forniscono extra grip e una maggiore sicurezza



Compatibile con RideCase e DryBag

*3M™ è un marchio registrato della 3M Company

Progettato specificatamente per la serie RideCase, il RideCase ArmBand fissa il tuo smartphone ed è perfetto per attività all'aperto. L'ampia fascia medica e la presa in silicone garantiscono maggiore comfort e sicurezza, mentre il segno riflettente 3M aggiunge un margine di sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Banda elastica e plastica rigida
ATTACCO:	Velcro
COMPATIBILITÀ:	Serie RideCase & SmartPhone DryBag
BRACCIO:	17-45 cm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Bande riflettenti 3M™
MISURA:	11.2 x 6.8 cm
PESO:	40 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 9,95	TKTC1027	TKTC1027

Fino ad esaurimento scorte

MOTORCYCLE RIDECASE® MOUNT RM CON OMNI RIDECASE PER SPECCHIETTI



Bande in silicone ultra-elastico di alta qualità

Compatibile con smartphone da 4.5" - 6.5"



Chiave a brugola 5mm (inclusa)

Supporto in alluminio lavorato CNC per specchietto retrovisore con OmniRideCase incluso, per fornire in modo sicuro e stabile una visuale completa del proprio smartphone sulla moto. Gli elastici in silicone di alta qualità sostengono al meglio ogni smartphone con dimensione del display tra 4.5" e 6.5", con o senza cover. Puoi regolare senza problemi l'angolazione e montare / smontare in un istante il tuo dispositivo dal supporto grazie al sistema di montaggio RideCase QuickClickR. Necessita di cover Topeak RideCase o Smartphone DryBag..

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Alluminio lavorato CNC / tecnopolimero / silicone ultra-elastico
MONTAGGIO:	Specchietti retrovisori (ø8 e 10mm)
COMPATIBILITÀ:	Topeak RideCase, Omni RideCase, SmartPhone; DryBag e serie GoPro®
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Regolazione angolare per modalità ritratto e panoramica; Adattatore GoPro® integrato
PESO:	26 g (Omni RideCase); 132 g (Supporto)

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
Prezzo ridotto € 52,20	TKTC1039	TKTC1039

Fino ad esaurimento scorte

OMNI RIDECASE® II



PER SCHERMI FINO A 6.9"

QUICK CLICK

La seconda generazione di Omni Ridecase fornisce una stabilità migliorata e una nuova posizione di montaggio che impedisce di coprire la videocamera o di interferire con i controlli dello smartphone. Include un versatile modulo di montaggio per l'attacco manubrio.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Silicone ultra-elastico / tecnopolimero
MONTAGGIO:	Compatibile con attacchi manubri da Ø35-Ø48mm
COMPATIBILITÀ:	Compatibile con smartphone di dimensioni fino a 16 x 7.76 x 0.82 cm
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Posizione modalità ritratto o panoramica
MISURA:	12 x 3.5 x 3 cm
PESO:	55 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 29,95	TKTT9883	TKTT9883

SUPPORTO PER AUTO OMNI CARMOUNT



Supporto per smartphone con un resistente attacco a ventosa per il montaggio su parabrezza o finestrini dell'auto senza l'utilizzo di attrezzi. Adatto a smartphone con schermi da 4,5" fino a 6,5". Regolabile a 360°, questo supporto permette il posizionamento dello smartphone in modalità ritratto o panoramica.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / Ventosa in gomma
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Angolazione regolabile, rotazione per posizionamento smartphone in modalità ritratto o panoramica
MISURA:	12.6 x 10 x 8 cm
PESO:	145 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 21,95	TKTC1031	TKTC1031

Fino ad esaurimento scorte

SUPPORTO PER AUTO RIDECASE® CARMOUNT





Supporto per auto con resistente attacco a ventosa, che consente il montaggio sul parabrezza senza l'utilizzo di utensili. Compatibile con le cover Topeak RideCase® e SmartPhone DryBag. Angolazione regolabile, rotabile per il posizionamento dello smartphone in modalità ritratta o panoramica.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Tecnopolimero / Ventosa in gomma
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:	Angolazione regolabile, rotazione per posizionamento smartphone in modalità ritratto o panoramica
MISURA:	11 x 10.5 x 7.5 cm
PESO:	100 g

PUBBL. INDICATIVO	CODICE	CODICE A BARRE
€ 19,95	TKTC1024	TKTC1024

Fino ad esaurimento scorte

PAKGO® WALLET



Portafoglio rigido con interno in soffice velluto per proteggere il contenuto. Compatto, organizzato e con apertura/chiusura a cerniera, include tasche e reti interne per carte di credito, contanti, monete e chiavi. Design compatto per tenerlo comodamente in tasca.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	PVC senza ftalati / EVA / Polietilene / Silicone / Alluminio, impermeabile al sudore
CAPACITÀ:	Per carte di credito, contanti, monete e chiavi
SCOMPARTI:	Tasche interne
MISURA:	14.5 x 7.5 x 1.7 cm
PESO:	72 g

PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
€ 24,95	TKTPGWS	TKTPGWS

Fino ad esaurimento scorte


INSEGNA PER PARETE DOGATA



Insegna forex 70x18cm Topeak

PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
N.C.	TKINSEGNA	TKINSEGNA

BASE ESPOSITORE DA PAVIMENTO



Pannello espositore da pavimento 90x204 cm con base di supporto e insegna Topeak.

CARATTERISTICHE	
MATERIALE:	Metallo verniciato
MISURA:	90 x 204 cm

BASE PER ESPOSITORE DA PAVIMENTO

DESCRIZIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Base espositore da pavimento	N.C.	TKTDP15	TKTDP15

Tubo orizzontale

Tubo verticale

Base per espositore da pavimento



Mensola

ACCESSORI PER ESPOSITORE DA PAVIMENTO

DESCRIZIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Tubo orizzontale	N.C.	TKTDP15HT	TKTDP15HT
Mensola	N.C.	TKTDP15PT	TKTDP15PT
Tubo verticale	N.C.	TKTDP15VT	TKTDP15VT

DESCRIZIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
Gancio doppio (10 pezzi)	N.C.	TKTDP04H	TKTDP04H
Gancio doppio (15 pezzi)	N.C.	TKTDP04HPT	TKTDP04HPT

PARTI DI RICAMBIO

	DESCRIZIONE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
	Attacco F33 per borse Wedge per selle rigide con molle	€ 5,95	TKTC1006	TKTC1006
	Attacco F55 QuickClick per Ratchet Rocket e Smartphone DryBag	€ 2,95	TKTC1008	TKTC1008
	Attacco opzionale per fanalino posteriore a led RedLite (per portapacchi MTX BeamRack o Tubular Rack)	€ 2,95	TKTC1013	TKTC1013
	Attacco Tail Light Mount per luci posteriori	€ 2,95	TKTC1016	TKTC1016
	Adattatore G-Gear per supporto frontale RideCase Center Mount e RideCase Mount	€ 5,95	TKTC1026	TKTC1026
	Attacco Fixer 3 per cestini anteriori	€ 17,95	TKTC3003	TKTC3003
	Adattatore Fixer 6 per MTX Basket Rear	€ 12,95	TKTC3008	TKTC3008
	Attacco Fixer 8 per montaggio borse al manubrio	€ 17,95	TKTC3009	TKTC3009
	Attacco Fixer 8e per montaggio borse al manubrio (compatibile con E-Bike)	€ 19,95	TKTC3012	TKTC3012
	Attacco Fixer 3e per cestini anteriori (compatibile con E-Bike)	€ 19,95	TKTC3013	TKTC3013

Ciclo Promo Components Spa
Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione
31037 Loria (TV) - Italy
Tel. +39 0423 1996363
Fax +39 0423 1996364
info@ciclopromo.com
www.ciclopromo.com

CAT20262